

### IN DIT NUMMER

#### Algemeen

CMV serologie  
Anti-Mülleriaan hormoon

#### Wijzigingen aan de labogids

Groeihormoon  
Precipiterende antistoffen (specifiek IgG) serum, pluimen, faeces van duif Ge 91 (bloed)

---

*Geachte collega,*

*In deze nieuwsbrief kan u de wijzigingen in onze labogids van de vorige maand vinden.*

*De meeste recente informatie is steeds beschikbaar in onze labogids :  
<http://www.azturnhout.be/Pub/labo/Voor-zorgverleners/Labogids.html>*

*Een overzicht van de pseudokodes kan u ook vinden op onze website :  
<http://www.azturnhout.be/Pub/labo/Voor-zorgverleners/Labogids.html>*

*Collegiale groeten,*

*Laboratoriumdirecteur en stafleden klinisch laboratorium AZT.*

### Algemeen

#### CMV serologie

Vanaf 01/06/2017 wordt de CMV serologie bij zwangeren alleen nog terugbetaald bij klinisch vermoeden van een acute infectie. Tevens zal de toxoplasma serologie tijdens de zwangerschap maximaal twee maal kunnen aangevraagd worden.

Onze aanvraagformulieren worden in het kader van deze wijziging uitgebreid. De dienst gynaecologie - waarvoor de opsplitsing van deze analyses belangrijk is - beschikt al over aangepaste aanvraagformulieren; de andere diensten volgen bij volgende leveringen van aanvragen. Ook voor de gebruikers van Order-It is de aanpassing zichtbaar op de orderschermen.

## Klinisch labo

---

### Aanvraagformulier

Niet zwanger	Zwanger
5050 <input type="checkbox"/> CMV IgG	5051 <input type="checkbox"/> Acute inf 5052 <input type="checkbox"/> Buiten RIZIV €
5070 <input type="checkbox"/> CMV IgM	5071 <input type="checkbox"/> Acute inf 5072 <input type="checkbox"/> Buiten RIZIV €
6250 <input type="checkbox"/> Toxoplasma IgG	6251 <input type="checkbox"/> Zwanger (max 2)
6275 <input type="checkbox"/> Toxoplasma IgM	6276 <input type="checkbox"/> Zwanger (max 2)

### Orderlt

#### Infectieuze serologie

- 14950 HIV1/2 screening (p24&AI)
- 15110 Paul & Bunnell
- 15131 Epstein-Barr (EBNA)
- 15123 Epstein-Barr IgG
- 15126 Epstein-Barr IgM
- 15151 Rubella IgG
- 15171 Rubella IgM
- 15205 Bof IgG
- 15210 Bof IgM
- 15215 Varicella zoster IgG
- 15220 Varicella zoster IgM
- 16450 Gal.mann.(AspergAg Serum)
- 15056 CMV IgG Niet Zwanger
- 15057 CMV IgG Zwanger Acute Inf
- 15058 CMV IgG Zwanger nietZIV
- 15059 CMV IgM Niet Zwanger
- 15060 CMV IgM Zwanger Acute Inf
- 15061 CMV IgM Zwanger nietZIV

#### Bacterie/parasiet

- 15905 Borrelia IgG
- 15906 Borrelia IgM
- 16245 Toxo IgG Niet Zwanger
- 16247 Toxo IgM Niet Zwanger
- 16246 Toxo IgG Zwanger (max 2)
- 16248 Toxo IgM Zwanger (max 2)
- 16170 Mycoplasma IgM&IgG (aggl)
- 16046 Chlam.pn.al (pneumo)
- 16031 Chlam.trach.al (gynaeco)
- 15855 Trepon.pall.al (Arch)
- 15965 ASLO
- 16145 Coxiella burneti (Q fev)

## Klinisch labo

---

### Anti-Mülleriaan hormoon

Vanaf 01/06/2017 voert het labo van AZ Turnhout zelf de analyse Anti-Mülleriaan hormoon (AMH) uit. Methode en referentiewaarden zijn dezelfde als bij AML.

### Wijzigingen aan de labogids

Datum	Analysenaam	Wijziging
28/04/2017	<b>groeihormoon</b>	Vanaf 01/05/2017 zijn er nieuwe referentiewaarden voor groeihormoon : Mannen : < 3,00 µg/L Vrouwen : < 8,00 µg/L (Bron : bijsluiter) Cut-off voor de diagnose van groeihormoondeficiëntie na stimulatietest (GHRH, arginine,...) : 7,80 µg/L (Bron : Murray PG, et al. Arch Dis Child 2016;101:96-100) Groeihormoon kent een diurne variatie. Een lage groeihormoonwaarde is niet diagnostisch voor groeihormoondeficiëntie. Groeihormoondeficiëntie wordt o.a. gediagnosticeerd door stimulatie met clonidine, arginine,... bepaling van IGF-1 en IGF-BP3.
19/05/2017	<b>precipiterende antistoffen (specifiek IgE) serum, pluimen, faeces van duif Ge 91 (bloed)</b>	Op dit moment is er een stockbreuk in het reagens voor de bepaling van precipiterende antistoffen serum, pluimen, faeces van duif Ge 91 (bloed). UZ Leuven (het uitvoerende labo) kan niet precies voorspellen wanneer er weer reagens voorhanden is. Alle stalen worden in UZ Leuven bewaard en bij levering van het reagens uitgevoerd.