

# PROCEDURE VOOR HUISARTSEN IN GEVAL VAN EEN VERDACHT GEVAL VAN 2019-nCoV CORONAVIRUS-INFECTIE.

## 1. Vooraf

Indien een patiënt met recente terugkeer uit China u om een raadpleging verzoekt, geef hem/haar dan een afspraak buiten de normale consultatie-uren teneinde contact met andere patiënten in de wachtzaal te vermijden, of voorzie een huisbezoek.

## 2. Definitie ‘verdacht geval’

Indien u, hetzij in uw praktijk hetzij tijdens een huisbezoek, een patiënt ziet die :

1. teruggekeerd is uit China OF in contact is geweest met een patiënt die een diagnose gekregen heeft van infectie met het coronavirus

**EN**

2. de mogelijke blootstelling was minder dan 14 dagen geleden

**EN**

3. de patiënt is symptomatisch

## 3. Acties

Indien de patiënt voldoet aan de gevaldefinitie zoals hierboven:

1. Pas de voorzorgsmaatregelen toe zoals hieronder beschreven (zie punt 4).
2. Voer een klinisch onderzoek uit
3. Neem contact op met de Dienst Infectieziektebestrijding (zie punt 6)
4. Stel samen met hen een plan op voor het verdere beleid van de patiënt (zie punt 5)

## 4. Voorzorgsmaatregelen

Tijdens de consultatie/het huisbezoek:

- geef de patiënt een mondmasker
- draag een mondmasker (éénmalig gebruik) en handschoenen tijdens het klinisch onderzoek
- was na de raadpleging uw handen met zeep of met een hydro-alcoholische oplossing
- ontsmet uw stethoscoop en ander medisch materiaal dat mogelijks in contact gekomen is met de patiënt
- ontsmet oppervlakken (van onderzoekstafel, deurklinken, bureau...) met het ontsmettingsmiddel dat u gewoonlijk gebruikt (*het coronavirus wordt geïnactiveerd door elk ontsmettingsmiddel*)

## 5. Beleid voor de patiënt

**Indien de patiënt ernstige respiratoire symptomen vertoont (daartoe behoort tevens het vermoeden van pneumonie bij auscultatie):**

OF

**Indien de patiënt tekens vertoont van een luchtweginfectie<sup>1</sup>, zonder alarmsymptomen, maar tot een risicogroep behoort<sup>2</sup>**

- De patiënt wordt doorverwezen naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis nadat de spoedgevallendienst verwittigd is van zijn komst

**Indien de patiënt tekens vertoont van een luchtweginfectie<sup>1</sup> zonder alarmsymptomen én de patiënt behoort NIET tot een risicogroep<sup>2</sup>, dient de patiënt thuis te blijven:**

- Schrijf een attest voor werkonbekwaamheid voor 7 dagen, het huis verlaten is niet toegestaan
- Schrijf symptomatische behandeling voor
- Leg uit aan de patiënt dat hij het huis niet mag verlaten
- Overloop de hygiënische maatregelen die de verspreiding van het virus kunnen vermijden (zie bijlage)
- Indien een persoon in de omgeving van de patiënt tot een risicogroep<sup>2</sup> behoort, raad dan aan om contact met deze persoon te vermijden zolang de patiënt symptomen vertoont
- Vraag de patiënt om opnieuw contact met u op te nemen indien de symptomen erger worden
- De isolatiemaatregelen kunnen opgeheven worden bij het verdwijnen van de symptomen

**Indien de patiënt terugkeerde uit de stad Wuhan/provincie Hubei:**

- Aanvullend aan bovenstaande maatregelen:
- Voer een test uit als u over het afnamemateriaal beschikt<sup>3</sup> of verwijs de patiënt naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis voor uitvoeren van de test. Verwittig het ziekenhuis van de komst van de patiënt.
- In afwachting van het resultaat blijft de patiënt thuis of keert terug naar huis

**! Een asymptomatische patiënt met recente terugkeer uit China moet NIET getest worden. Vraag hem/haar u te contacteren indien er symptomen van een luchtweginfectie zouden optreden binnen de 14 dagen na terugkeer**

---

<sup>1</sup> bovenste of onderste luchtweginfectie met plotse start en minstens één van volgende symptomen: koorts, hoest, keelpijn of ademhalingsmoeilijkheden

<sup>2</sup> patiënten met:

- Chronische aandoeningen van het hart, de longen of de nieren
- Hematologische aandoeningen
- Endocrinologische aandoeningen (waaronder diabetes)
- Immunosuppressie
- Leeftijd >60 jaar, <6 maanden of zwangere vrouwen

<sup>3</sup> Link naar de afnameprocedure: [https://nrchm.wiv-isp.be/nl/ref\\_centra\\_labore/respiratory\\_pathogens/default.aspx](https://nrchm.wiv-isp.be/nl/ref_centra_labore/respiratory_pathogens/default.aspx)

## 6. Contactgegevens van de Diensten Infectieziektebestrijding van uw regio

- Regio Brussels Hoofdstedelijk Gewest –: 0478/77.77.08
- Wallonië (AVIQ) en Oostkantons : 071/20.51.05
- Vlaanderen:

Tijdens de kantooruren: [www.zorg-en-gezondheid.be/contact-infectieziektebestrijding-en-vaccinatie](http://www.zorg-en-gezondheid.be/contact-infectieziektebestrijding-en-vaccinatie)

- Antwerpen: 03/224.62.06
- Limburg: 011/74.22.42
- Oost-Vlaanderen: 09/276.13.70
- Vlaams-Brabant: 016/66 63 53
- West-Vlaanderen: 050/24.79.15

Buiten de kantooruren : 02/512.93.89

# **HYGIËNISCHE MAATREGELEN VOOR EEN PATIËNT MET VERDENKING OP INFECTIE MET CORONAVIRUS**

1. Blijf thuis zolang u klachten heeft.
2. Beperk het aantal ruimtes waarin u komt.
3. Draag een chirurgisch mondmasker in nabijheid van andere personen (elke 3u te vervangen) of blijf op een afstand van minstens 1,5 meter.
4. Was verschillende keren per dag uw handen met zeep of met een hydro-alcoholische oplossing.
5. Bedenk uw neus en mond met een papieren zakdoek bij het hoesten of niezen, of hoest in uw elleboog. Was nadien uw handen.
6. Werp de papieren zakdoek onmiddellijk nadien weg.
7. Ontsmet éénmaal per dag gladde oppervlakken (zoals tafels, nachttafels, toiletbril, handgrepen van deuren, vloeren...) met water met 1% javel/bleekwater, voor zover deze dat toelaten.
8. Open zo vaak mogelijk de ramen.