

NIEUWSBRIEF

Klinisch labo



NUMMER 1 – FEBRUARI 2023

IN DIT NUMMER

Algemeen

Wijzigingen terugbetaling vanaf 01/03/2023

Bepaling Mycoplasma IgG en IgM

Bepaling vrij cortisol in urine

Uitbreiding analyse neuronale antistoffen i.k.v. paraneoplastische syndromen

Weergave resultaten Cyberlab

Indexering pseudonomenclatuurnummers

Lijst wachtdiensten klinisch biologen

Geachte collega,

In deze nieuwsbrief kan u de wijzigingen in onze labogids van de vorige maand vinden.

De meeste recente informatie is steeds beschikbaar in onze labogids:

AZ Turnhout

<https://www.azturnhout.be/diensten/medische-disciplines/laboratorium-voor-klinische-biologie/voor-zorgverleners/labogids>

AZ Herentals

<http://labogids.azherentals.be/>

AZ Mol (alleen bereikbaar intern in AZ Mol – nieuwe website in ontwikkeling)

<https://wwwtemp.azmol.be/nl/zorgverlener/toepassingen/Paginas/Labogids.aspx>

Collegiale groeten,

Laboratoriumdirecteur en stafleden klinisch laboratorium AZT, AZH en AZM.

NIEUWSBRIEF

Klinisch labo



Wijzigingen terugbetaling vanaf 01/03/2023

1. Bepaling van ureum wordt alleen nog terugbetaald bij een eGFR van minder dan 30 mL/min. Het bepalen van ureum samen met een creatininebepaling heeft meestal geen toegevoegde waarde. Het doseren van ureum is vooral zinvol bij de diagnose van prerenale nierinsufficiëntie of bij klinische verschijnselen van nierinsufficiëntie en bij ernstige nierinsufficiëntie om te bepalen of dialysering zinvol is.
2. Sedimentatie is in combinatie met CRP niet meer terugbetaald. CRP is een meer gevoelige en specifieke parameter dan de bezinkingssnelheid om inflammatie op te sporen in het bloed. Ook in de eerste 24u van een inflammatoire toestand zal de CRP verhoogd zijn, terwijl de bezinkingssnelheid nog normaal zal zijn. Ook na de afname van de inflammatoire toestand zal de CRP sneller normaliseren dan de bezinkingssnelheid. Volgens aanbevelingen is het niet zinvol om deze steeds samen te doseren.
3. Vitamine D mag 3 maal per jaar worden uitgevoerd bij chronische nierinsufficiëntie vanaf stadium IIIb, bij nierdialyse, na niertransplantatie, bij gedocumenteerde malabsorptie (chronisch inflammatoir darmlijden, coeliakie, na bariatrische chirurgie, mucoviscidose), bij hyperparathyreoïdie of hypoparathyreoïdie, bij fosfaatdiabetes of behandeling met intraveneus toegediende bisfosfonaten. In de andere gevallen mag de test 1 maal per jaar aangerekend worden.
4. Doseren van placentale groeifactor (PIGF) en soluble Fms-like tyrosine kinase-1 (sFlt-1) met berekening van de sFlt-1/PIGF ratio tussen de 20ste en 34ste zwangerschapsweek mag enkel worden aangerekend bij een onduidelijk klinisch beeld van pre-eclampsie, bij vermoeden van pre-eclampsie of HELLP-syndroom en bij asymptomatische zwangere vrouwen met hoog risico voor pre-eclampsie.
5. Bepaling van vrije lichte ketens mag slechts worden aangerekend voor de diagnostische oppuntstelling en opvolging van patiënten met primaire amyloïdose, lichte-keten-myeloom, niet-secreterend myeloom en dialysepatiënten met myeloom en mag maximum twaalfmaal per kalenderjaar worden aangerekend.

NIEUWSBRIEF

Klinisch labo



Bepaling Mycoplasma IgG en IgM

In het kader van de Europese IVDR wetgeving is het reagens voor de bepaling van **Mycoplasma IgG en IGM** antistoffen niet meer beschikbaar. Daarom zal vanaf nu bij elk staal een **sneltest voor IgM** worden ingezet; de bepaling van **IgG** zal **extern** worden uitgevoerd met als volgende referentiewaarden:

Titer	Interpretation and recommendations	
> 40AU/ml	High titer	High antibody rate, compatible with a current or recent <i>M. pneumoniae</i> infection
≤ 40 AU/ml > 20 AU/ml	Moderate titer	Interpretation of the test can only be given after a further serum sample been collected 8 to 15 days later, the two samples being tested in a same serie.
≤ 20 AU/ml ≥ 10 AU/ml	Low titer	
< 10 AU/ml	Non significant titer	

Bepaling vrij cortisol in urine

De bepaling van vrij cortisol in urine zal vanaf 06/02/2023 uitgevoerd worden via de meer selectieve LC-MS methode. Deze analyse zal 2x per week worden uitgevoerd in batch. Rapportering omvat volgende deeleanalyses: vrij urinair cortisol (in µg/L en µg/24u), vrij urinair cortison (in µg/L en µg/24u) en de cortisol/cortison ratio met gewijzigde referentiewaarden. Voor verdere details verwijzen we graag naar onze labogids.

Uitbreiding analyse neuronale antistoffen i.k.v. paraneoplastische syndromen

Bij patiënten met een onbegrepen, ernstig en subacut verlopend neurologisch ziektebeeld moet men denken aan de mogelijkheid van een paraneoplastisch syndroom. In deze context is bepaling van antineuronale antistoffen in serum of lumbaal vocht van diagnostisch belang.

Inmiddels zijn er meerdere volledig of partieel gekarakteriseerde paraneoplastische antistoffen beschreven waarvan het antigeen moleculair gedefinieerd is. Deze antistoffen hangen sterk samen met een onderliggende tumor en zijn consistent aangetoond bij patiënten met goed omschreven neurologische syndromen. De bepaling van deze antistoffen werd in het klinisch laboratorium uitgebreid van 6 naar 12 antigenen.

NIEUWSBRIEF

Klinisch labo



Bepaling vindt plaats d.m.v. immunoblot techniek (Euroimmun platform). Onderstaande tabel geeft een overzicht van antilichamen die vervat zitten in dit panel, hun associatie met neurologische syndromen alsook de meest frequent geassocieerde onderliggende maligniteit.

Antistof	Syndroomassociatie	Meest frequent geassocieerde maligniteit
Anti-amfifysine	<ul style="list-style-type: none">• Stiff-person syndroom (SPS)• Paraneoplastische encefalomyelitis• Sensorische neuropathie	Borstcarcinoom of kleincellig longcarcinoom
Anti-CV2 (CRMP5)	<ul style="list-style-type: none">• Encefalomyelitis• Paraneoplastische cerebellaire degeneratie• Lambert-Eaton myastenic syndroom (LEMS)• Neuropathie	Kleincellig longcarcinoom, thymoom en uterieen sarcoom
Anti-PNMA2 (Ma2/Ta)	<ul style="list-style-type: none">• Limbische encefalitis• Stamencefalitis• Paraneoplastische cerebellaire degeneratie	Kiemceltumor testis, longtumor en borstkanker
Anti-Ri (ANNA-2)	<ul style="list-style-type: none">• Hersenstam encefalitis• Paraneoplastische cerebellaire degeneratie• Obsoclonus-myooclonus syndroom	Kleincellig longcarcinoom, borst- en gynaecologische tumoren
Anti-Yo (PCA-1)	<ul style="list-style-type: none">• Paraneoplastische cerebellaire degeneratie	Ovarium- en borsttumoren
Anti-Hu (ANNA-1)	<ul style="list-style-type: none">• Paraneoplastische encefalomyelitis• Paraneoplastisch cerebellaire degeneratie• Encefalitis (limbisch, stam, cerebellum)• Sensorische neuropathie	Kleincellig longcarcinoom
Anti-recoverine	<ul style="list-style-type: none">• Paraneoplastische en niet-paraneoplastische autoimmune retinopathie	Long-, mamma-, prostaat-colon-carcinoom, melanoom en hematologische maligniteiten
Anti-SOX1 (AGNA)	<ul style="list-style-type: none">• Lambert-Eaton myastheen syndroom (LEMS)• Paraneoplastische cerebellaire degeneratie• Paraneoplastische en niet-paraneoplastische neuropathie	Kleincellig longcarcinoom

NIEUWSBRIEF

Klinisch labo



Anti-Titine	<ul style="list-style-type: none">• Myasthenia gravis	Thymoom
Anti-Zic4	<ul style="list-style-type: none">• Paraneoplastische cerebellaire degeneratie	Kleincellig longcarcinoom
Anti-GAD65	<ul style="list-style-type: none">• Stiff-person syndroom• Encefalitis• Cerebellaire ataxie• Myoclonus en epilepsie	Slecht in minderheid van de gevallen geassocieerd met een maligniteit. Indien toch paraneoplastisch veelal thymoom
Anti-Tr (DNER)	<ul style="list-style-type: none">• Paraneoplastische cerebellaire degeneratie	Hodgkin lymfoom

Verder is het belangrijk dat bij een typisch klinisch beeld, in combinatie met ondersteunende bevindingen bij aanvullend onderzoek, negatieve antistof bepalingen onvoldoende zijn om de diagnose te verwerpen. Sensitiviteit van de analyse kan verschillen tussen serum en liquor. Bij twijfel of persisterend hoge verdenking wordt geadviseerd analyse te herhalen op liquor of te overleggen met labo voor analyse naar zeldzame antistoffen en/of screening d.m.v. immunofluorescentie.

Positieve bevindingen zullen steeds geconfirmeerd worden met een alternatieve techniek en dienen strikt gecorreleerd te worden met het klinisch beeld en het neurologisch onderzoek.

Door uitbreiding van dit panel dient de analyse **GAD65 antilichamen (neuro, niet diabetisch) niet meer individueel** aangevraagd te worden.

Analyse naar neuronale antistoffen type PNS geniet enkel terugbetaling in geval van een positief resultaat voor één of meerdere antilichamen. Indien negatief wordt een pseudonomenclatuur nummer aangerekend van 65 euro.

NIEUWSBRIEF


Klinisch labo



Weergave resultaten Cyberlab

Weergave van de resultaten in Cyberlab kan door de gebruiker aangepast worden via het keuzemenu achter de sleutel. Onderstaande info is toegevoegd aan de Cyberlab handleiding.

- Weergave (al dan niet tonen referentiewaarden en eenheid, bacteriologie resultaten volledig of als link, ...) van de resultaten in Cyberlab kan door de gebruiker aangepast worden via het keuzemenu achter de sleutel. De door ons aanbevolen opties in het menu achter de sleutel zijn als volgt: 3 opties op Neen: Lange alfanumerieke waarden & Toon materiaal naast de waarde & Testen in kolom zonder waarde tonen.
- De opties Norm/Eenheid & Secties & Samengestelde resultaten als link & uw eigen panels als tabbladen tonen op Ja.



Indien bacteriologie resultaten duidelijker dienen weergegeven te worden, dan moet de optie "Samengestelde resultaten als link" op Neen staan maar dan zullen orders met bacterio resultaat bredere kolommen geven.

Bijkomende opmerking i.v.m. kolombreedte: bij resultaat consultatie via de sleutel de optie "Lange alfanumerieke waarden" uit schakelen geeft smalle kolommen (optie: **Ja** is variabele breedte, **Nee** is vaste breedte; we adviseren Nee).

Lange stukken tekst worden bij optie "Nee" vervangen door een driehoekje.

Bij hooveren over het driehoekje wordt de tekst getoond.

NIEUWSBRIEF

Klinisch labo



Optie "Lange alfanumerieke waarden" op Ja

LABO STAALINFO	HEMATOLOGIE (BLOED)	IMMUUNFENOTYPING	STOLLING (BLOED)	BIOCHEMIE	URINE	FECES	SEROLOGIE	MIC WISSER	MIC URO GENITAAL	MOLECULAIRE	ANAPATH	LEGENDE	Norm	Eenheid
21/03/2023 18:25 Deels 1022-515080	21/12/2022 20:38 Volledig 1022-414104	06/10/2022 20:38 Volledig 1022-414104			21/12/2022 16:08 Volledig 1022-514810									
STAAINFO														
<input type="checkbox"/> Info algemeen														
Bloedingsdiathese														
Klinische informatie en antibiotica (sinds ../././.): trombose: T-LGL? hairy cel? T-LGL? hairy cel?														
<input type="checkbox"/> Corona test prescription code														
HEMATOLOGIE														
<input type="checkbox"/> Sedimentatie														
8														
t 15														
<input type="checkbox"/> Hemoglobine														
(Aangevraagd)														
13.8														
13.8														
<11														
mm/uur														

Optie "Lange alfanumerieke waarden" op Nee

LABO STAALINFO	HEMATOLOGIE (BLOED)	IMMUUNFENOTYPING	STOLLING (BLOED)	BIOCHEMIE	URINE	FECES	SEROLOGIE	MIC WISSER	MIC URO GENITAAL	MOLECULAIRE	ANAPATH	LEGENDE	Norm	Eenheid
21/03/2023 18:25 Deels 1022-515080	21/12/2022 20:38 Volledig 1022-414104	06/10/2022 20:38 Volledig 1022-414104			21/12/2022 16:08 Volledig 1022-514810	22/04/2021 14:37 Volledig 1022-162663	26/03/2021 13:27 Volledig 1021-214261			15/03/2021 12:34 Volledig 1021-196063	21/09/2020 21:07 Volledig 1020-314487	28/07/2020 21:35 Volledig 1020-332416		
STAAINFO														
<input type="checkbox"/> Info algemeen														
Klinische informatie en antibiotica (sinds ../././.): trombose: T-LGL? hairy cel? T-LGL? hairy cel?														
<input type="checkbox"/> Corona test prescription code														
HEMATOLOGIE														
<input type="checkbox"/> Sedimentatie														
8														
t 15														
<input type="checkbox"/> Hemoglobine														
(Aangevraagd)														
13.8														
13.8														
14.1														
<11														
mm/uur														

De gekozen opties blijven bewaard, ook bij volgende login.

Indexering pseudonomenclatuurnummers

De lijst met niet terugbetaalde testen vindt U in de labogids onder "Pseudocodes" <https://www.azturnhout.be/diensten/medische-disciplines/laboratorium-voor-klinische-biologie/voor-zorgverleners/labogids>

In tabel 5 worden de tarieven weergegeven voor pseudocodes van labo-onderzoeken, die in de labo's van HETUMO zelf gebeuren en die geïndexeerd werden.

Er werd aldus geen indexering toegepast bij:

- Nieuwe pseudocodes klinische biologie, met na 01/07/2022 opgestarte aanrekeningen
- Externe labo-onderzoeken (prijzsetting van de externe labo's wordt gevolgd)

De verhoging van bepaalde covid-analyses gebeurde als volgt:

- PCR covid 19 volgt de Riziv-vergoeding van prestatie 554934
- Covid-screening reiziger wordt beperkt tot het wettelijk maximum van 55 €

NIEUWSBRIEF

Klinisch labo



Omschrijving	Code	Tarief 2022	Tarief 2023
Antigen sneltest	803950	9,00 €	9,95 €
Urine strip	806971	1,70 €	1,85 €
CPE	807030	50,70 €	56,25 €
PCR Influenza (zonder Covid)	808916	33,20 €	36,85 €
Combi-test PCR influenza – Covid - RSV (enkel indien als sneltest gevraagd)	890455	15,00 €	16,65 €
PCR RSV (zonder Covid)	808953	32,40 €	35,95 €
CMV IgM zwangeren zonder tekens van infectie	810935	10,75 €	11,90 €
CMV IgG zwangeren zonder tekens van infectie	810950	8,60 €	9,50 €
Toxoplasma IgM zwangeren >2/zwangerschap	810972	10,75 €	11,90 €
Toxoplasma IgG zwangeren >2/zwangerschap	810994	8,60 €	9,50 €
Synovasure test (GV)	811016	179,50 €	199,30 €
POCT Ketonen bloed	815194	5,20 €	5,75 €
Analyse vitamine B12 > 1/jaar	818171	8,40 €	9,30 €
Covid-19 PCR	822054	40,44 €	40,74 €
Covid-screening reizigers	824972	50,00 €	55,00 €
Stelara bepaling (dosage Ustekinumab)	822533	30,00 €	33,30 €
Metanefrinen/Normetanefrinen	822570	28,00 €	31,05 €
analyse vitamine D	824530	12,91 €	14,30 €
Adenovirus bij kinderen ouder dan 2 jaar	835995	5,75 €	6,35 €
CA 15.3	854475	24,70 €	27,40 €
CA199	854490	24,70 €	27,40 €
Helicobacter pylori IGA	857275	17,25 €	19,15 €
Salic. Opsporen (U)	857430	11,50 €	12,75 €
NSE	857496	28,35 €	31,45 €
Borrelia IgG/IgM	857872	23,15 €	25,70 €
CA 125	858012	24,70 €	27,40 €

NIEUWSBRIEF

Klinisch labo



CEA	858034	10,15 €	11,25 €
BNP	870914	29,05 €	32,25 €
HbA1c	871076	8,85 €	9,80 €
IgG 1	871135	11,40 €	12,65 €
IgG subklasse 4 < 2 jaar > 16 jaar	871150	10,55 €	11,70 €
PSA totaal	871931	12,50 €	13,85 €
PSA vrij	871953	10,15 €	11,25 €
Helicobacter Ag (faeces)	873530	17,25 €	19,15 €
Anti-CCP AS	873751	13,85 €	15,35 €
Vrije lichte ketens niet RIZIV	875512	33,70 €	37,40 €
Herhalingsuitstrijkje	879631	30,75 €	34,10 €
Rotavirus faeces (> 24 maanden)	880913	5,75 €	6,35 €
HPV pathologische anatomie (indien buiten RIZIV indicatie)	882696	65,55 €	72,75 €
Clostridium diff cultuur /GDH /toxines	886955	17,25 €	19,15 €
Thyroglobuline	888031	3,40 €	3,75 €
Rast-testen	888650	8,20 €	9,10 €
Analyse IL - 2R	890411	16,00 €	17,75 €
PCR Chlamydia Trachomatis/Neisseria gonorrhoeae	893756	33,70 €	37,40 €

Lijst wachtdiensten klinisch biologen

Vanaf 01/04/2023 zijn 2 klinisch biologen van wacht: één voor chemie/hematologie en één voor microbiologie (antibiotica-advies). Ze worden apart vermeld in de lijst zodat ze beiden rechtstreeks gecontacteerd kunnen worden.