



Patiënteninformatie

# Secukinumab

*Voorgeschreven door de reumatoloog*



# Inhoud

Inhoud.....	3
Inleiding .....	4
Werking van secukinumab .....	4
Wanneer wordt secukinumab voorgeschreven? .....	4
Vorbereiding.....	4
Het gebruik van secukinumab .....	5
Hoe bewaar ik secukinumab? .....	5
Controle .....	5
Bijwerkingen van secukinumab .....	6
Zwangerschap en borstvoeding .....	6
Vaccinaties.....	6
Alcohol .....	7
Autorijden.....	7
Reisadvies .....	7
Zonlicht .....	7
Operaties .....	8
Gebruik van secukinumab samen met andere medicijnen .....	8
Behandelingsschema .....	8
Injectieschema .....	9
Tot slot .....	10

## Inleiding

De reumatoloog heeft met u besproken dat u secukinumab gaat gebruiken. In deze brochure leest u meer over de behandeling met dit medicijn. U heeft nog een afspraak bij de reumaverpleegkundige. Het is belangrijk dat u deze brochure voor de afspraak hebt doorgelezen. Als u nog vragen hebt, kunt u deze met de reumaverpleegkundige bespreken.

## Werking van secukinumab

Secukinumab is een reumabestrijdend middel en behoort tot de zogenaamde bDMARDs (biological Disease Modifying Antirheumatic Drugs) ofwel “ziekteverloop beïnvloedende geneesmiddelen tegen reuma” .

Ons lichaam bevat verschillende eiwitten. Eén daarvan is IL-17A. IL-17A kan ervoor zorgen dat een ontsteking ontstaat en blijft bestaan. Bij een aantal reumatische aandoeningen is er teveel IL-17A. Het medicijn secukinumab blokkeert de werking van IL-17A. Hierdoor verminderen de ontstekingsklachten.

Secukinumab kan ervoor zorgen dat de pijn en zwelling in uw gewrichten afneemt en uw gewrichten op de lange termijn minder schade oplopen.

## Wanneer wordt secukinumab voorgeschreven?

Secukinumab kan voorgeschreven worden aan patiënten met een reumatische aandoening (zoals psoriasis arthritis en axiale spondyloartropathie), vroeger ook de ziekte van Bechterew genoemd) waarbij andere medicijnen onvoldoende helpen.

## Vorbereiding

Voorafgaand aan de behandeling met secukinumab moet onderzocht worden of u in aanmerking komt voor de behandeling en of de behandeling voor u veilig is.

Dit houdt onder andere in dat onderzocht wordt of u een tuberculose-infectie of hepatitis hebt of heeft gehad.

## Het gebruik van secukinumab

Secukinumab wordt via onderhuidse injectie gegeven. U leert hoe u dit zelf kunt doen (met een zogenaamde voorgevulde prikpen).

### Hoeveel secukinumab wordt er gegeven en hoelang?

Uw arts beslist hoeveel secukinumab u nodig heeft en hoelang. Voor patiënten met psoriasis arthritis is de standaard aanbevolen dosis 150 mg via onderhuidse injectie. Voor patiënten met psoriasis arthritis die ook matige tot ernstige plaque psoriasis hebben of die niet goed reageerden op geneesmiddelen die 'tumornecrosefactor-remmers' (TNF-remmers) worden genoemd, is de aanbevolen dosis 300 mg via onderhuidse injectie. Elke dosis van 300 mg wordt gegeven als twee injecties van 150 mg. Voor patiënten met axiale spondyloartropathie is de standaard aanbevolen dosis 150 mg via onderhuidse injectie.

Na de eerste dosis op de 'startdatum' krijgt u vervolgens wekelijkse injecties: dus na week 1, week 2, week 3 en week 4. Daarna krijgt u maandelijkse injecties. Op elk tijdstip krijgt u ofwel een dosis van 150 mg ofwel van 300 mg, naargelang wat uw arts u heeft voorgeschreven.

### Hoe bewaar ik secukinumab?

Bewaar dit medicijn in de koelkast (2-8°C). Laat deze vóór toediening eerst 15-30 min op kamertemperatuur komen.

### Controle

Tijdens de behandeling wordt regelmatig bloed bij u afgenomen. Bij deze controle worden rode bloedcellen, witte bloedlichaampjes, bloedplaatjes, leverfuncties en nierfunctie gecontroleerd.

De eerste 3 tot 6 maanden van de behandeling wordt u regelmatig gecontroleerd om te kijken of u het medicijn goed verdraagt en of het voldoende werkt bij u.

## Bijwerkingen van secukinumab

Hieronder worden de meest voorkomende bijwerkingen beschreven:

Allergische reacties kunnen optreden na gebruik met secukinumab. U kunt dan last hebben van: hoofdpijn, misselijkheid, huiduitslag, jeuk, ademhalingsmoeilijkheden en bloeddrukverhoging of verlaging.

Klachten van de huid op de plaats waar de injectie wordt toegediend. Denk aan roodheid, zwelling, jeuk, blauwe plekken of pijn. Dit is vrij altijd mild en vermindert meestal in de loop van de behandeling.

Wij adviseren u om de injectieplaats af te wisselen. Als u zich afvraagt of u de juiste injectietechniek toepast, neem dan contact op met de reumaverpleegkundige.

Bijwerkingen van organen: bijwerkingen die u zelf niet merkt maar uw arts via bloedonderzoek wel in de gaten houdt. Het gaat om leverfunctietests, nierfunctietests en afwijkingen in het bloedbeeld.

Secukinumab maakt u vatbaarder voor infecties. Neem daarom uw temperatuur op als u zich ziek voelt. Neem bij koorts of andere tekenen van infectie (bv. ter hoogte van de luchtwegen, een schimmelinfectie) contact op met uw huisarts of reumatoloog en wacht met de injectie.

## Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens bekend over de gevolgen van het gebruik van dit medicijn tijdens de zwangerschap en bij het geven van borstvoeding. Als u zwanger wilt worden of borstvoeding wilt geven, overleg dan eerst met uw reumatoloog.

## Vaccinaties

Niet zomaar elk vaccin mag toegediend worden aan patiënten die behandeld worden met secukinumab. Het griepvaccinatie en pneumokokken vaccinatie worden aanbevolen.

Bespreek dit met uw huisarts. We adviseren om overige vaccinaties eerst met uw huisarts of reumatoloog te overleggen.

## Alcohol

Er is geen bezwaar als u (matig) alcohol gebruikt tijdens behandeling met secukinumab.

## Autorijden

Secukinumab zelf veroorzaakt geen sufheid of slaperigheid. Er is geen bezwaar tegen autorijden tijdens gebruik van secukinumab.

## Reisadvies

Wij raden u af om bij gebruik van secukinumab naar landen te reizen zonder goede medische en hygiënische voorzieningen.

Wilt u toch naar dit soort landen reizen, bespreek dit dan eerst met uw reumatoloog.

Deze medicatie moet koel bewaard worden tussen +2°C en +8°C en mag in geen geval getransporteerd worden in de bagageruimte van het vliegtuig.

Neem daarom een reisdocument mee waarop uw arts meldt dat u behandeld moet worden met secukinumab onder de vorm van een voorgevulde pen (of spuit) en dat het daarom noodzakelijk is om dit geneesmiddel mee te nemen in uw handbagage.

## Zonlicht

Bescherm u goed tegen blootstelling aan zonlicht en UV –straling tijdens het gebruik van secukinumab. Uw huid is gevoeliger voor de zon.

Draag beschermende, liefst katoenen, kleding en gebruik bij blootstelling van de huid aan de zon een zonnebrandcrème met een hoge beschermingsfactor (factor 30 of hoger).

Maak liever geen gebruik van de zonnebank.

## Operaties

Als u geopereerd moet worden, overleg dan tijdig met uw reumatoloog.

## Gebruik van secukinumab samen met andere medicijnen

Vertel uw huisarts over uw behandeling met secukinumab.

Het gelijktijdig gebruik van verschillende medicijnen is niet altijd veilig. Vertel uw huisarts, uw tandarts en uw specialist daarom altijd welke medicijnen u gebruikt. Denk hierbij ook aan uw eventuele gebruik van zelfzorgmedicatie.

Vertel uw apotheek ook altijd dat u secukinumab gebruikt.

## Behandelingschema

### Eerste periode van terugbetaling

#### 5 wekelijkse toedieningen:

1<sup>ste</sup> injectie op startdatum:.....

2<sup>e</sup> injectie na week 1:.....

3<sup>e</sup> injectie na week 2:.....

4<sup>e</sup> injectie na week 3:.....

5<sup>e</sup> injectie na week 4:.....

#### Maandelijks toedieningen:

6<sup>e</sup> injectie na maand 2:.....

7<sup>e</sup> injectie na maand 3:.....


8<sup>e</sup> injectie na maand 4:.....

### Volgende periodes van terugbetaling:

Maandelijks toedieningen



# Injectieschema



## Tot slot

Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen, dan kan u op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag bellen met de polikliniek van **08u00 tot 12u00 en van 13u00 tot 16u00** op het nummer **014/44 43 72**.

Meer informatie over medicatie kunt u terugvinden op volgende websites:

- [www.bcfi.be](http://www.bcfi.be)
- <http://bijsluiters.fagg-afmps.be/>



**AZ Turnhout vzw**  
[www.azturnhout.be](http://www.azturnhout.be)  
[info@azturnhout.be](mailto:info@azturnhout.be)



Blijf op de hoogte via [www.facebook.com/azturnhout](https://www.facebook.com/azturnhout)



**Campus Sint-Jozef**  
Steenweg op Merksplas 44  
2300 Turnhout  
014 40 60 11



**Campus Sint-Elisabeth**  
Rubensstraat 166  
2300 Turnhout  
014 40 60 11

V.U. : Jo Leysen • gedelegeerd bestuurder AZ Turnhout vzw (vertegenwoordiger Eleyas bv)  
Steenweg op Merksplas 44 • 2300 Turnhout