Patiënteninformatie

Behandeling wratten met ditranol-salicylzuur

az turnhout

Inhoud

Wat is ditranol-Salicyzuur? 3
Wat zijn wratten? 3
Hoe werkt ditranol-salicylzuur? 4
Hoe wordt de ditranol-salicylzuur gebruikt? 4
Hoe lang duurt de behandeling? 5
Heeft ditranol-salicylzuur bijwerkingen? 5
Tot slot 6
Vragen en telefoonnummers 6

AZ Turnhout heeft deze informatiefolder met de grootste zorg opgemaakt. De inhoud ervan is echter algemeen en indicatief. De folder omvat niet alle medische aspecten. Hij vervangt de raadpleging bij je zorgverlener niet. Mocht deze folder vergissingen, tekortkomingen of onvolledigheden bevatten dan zijn AZ Turnhout, personeel en artsen hiervoor niet aansprakelijk.

Uw behandelde arts heeft u een behandeling met ditranol-salicylzuur voorgeschreven ter behandeling van wratten (verrucae vulgaris – verrucae plantaris).

Wat is ditranol-Salicyzuur?

Ditranol-Salicylzuur is een samengestelde tinctuur (alcoholische oplossing) voor de behandeling van wratten. *Ditranol* remt de groei van huidcellen af, waardoor het de groei van wratten remt. *Salicylzuur* werkt in op de hoornlaag van de huid. De hoornlaag is het bovenste laagje van de huid. Salicylzuur weekt dit laagje van de huid los en bevordert een normale groei van de huid.

Wat zijn wratten?

Wratten zijn kleine vergroeiingen van de huid, die ontstaan door besmetting met een virus: het humaan papillomavirus. Het zijn meestal huidkleurige knobbeltjes die ruw en hard aanvoelen. Soms zien ze er een beetje bloemkoolachtig uit. Ze komen vooral voor op de handen en voetzolen, maar ze kunnen ook op andere plaatsen voorkomen zoals knieën en in het gezicht. De officiële benaming is “verruca vulgaris” of “verruca plantaris”. Meestal zijn er meerdere wratten gelijktijdig aanwezig.

Wratten zijn onschuldig en meestal verdwijnen ze binnen 2 jaar vanzelf. Hebt u er echter pijn of last van of zitten ze op een vervelende of opvallende plek, dan kunt u ze behandelen.

Wratten komen veel voor, het meest bij kinderen. Bij volwassenen komen wratten minder voor, omdat ze immuun zijn geworden voor het virus dat de wratten veroorzaakt.

Wratten verdwijnen meestal vanzelf zonder littekens. Ze hoeven alleen behandeld te worden als u er veel last van heeft. Voetzoolwratten bijvoorbeeld kunnen pijn doen bij staan of lopen.

Hoe werkt ditranol-salicylzuur?

Ditranol remt de groei van de huidcellen af, waardoor de wrat niet verder groeit. Salicylzuur verweekt de eeltlaag, zodat de wrat makkelijker te verwijderen is.

Hoe wordt de ditranol-salicylzuur gebruikt?

Tips

- Gebruik het éénmaal per dag, bij voorkeur ’s avonds.
- Bescherm uzelf met handschoenen en de omgeving voor u de behandeling start. De vloeistof kan vlekken geven op uw kleding, beddengoed en sanitair.
- De aanstipvloeistof is vluchtig en brandbaar. Draai direct het dopje weer op het flesje nadat u het heeft gebruikt.
- Tijdens de behandeling kan de huid paarsbruin verkleuren. Dit verdwijnt binnen 1 tot 2 weken vanzelf als de huid zich heeft vernieuwd.
- Let op: Brengt u de aanstipvloeistof op de handen aan? Zorg dan dat u niet in de ogen wrijft, want slechts een klein beetje aanstipvloeistof kan de ogen erg irriteren.
- U kunt ’s nachts eventueel een sokje of handschoen aandoen om de lakens van uw bed te beschermen tegen vuile plekken van het product.

Behandeling

- Week de wrat 5 minuten in warm water (indien mogelijk) en droog daarna goed af.
- Dek de omliggende huid af met een pleister, om de gezonde huid tegen irritatie te beschermen.
- Bedek de wrat met een paar druppels aanstipvloeistof. Gebruik hiervoor een penseeltje of wattenstaafje. Laat de vloeistof opdrogen.
- Let op: dit medicijn maakt paarsbruine vlekken op kleding, beddengoed, sanitair en tegels.
- Plak na het aanstippen de wrat af met een stukje pleister of tape.
- Laat de pleisters 24 uur zitten.
- Na 24 uur neemt u de pleisters eraf en weekt u de wrat in een lauw badje.

- Met een zacht vijltje kunt u een laagje (de eeltlaag) van de wrat wrijven of vijlen, zodat de wrat kleiner wordt.
- Herhaal heel het proces dagelijks opnieuw.

Hoe lang duurt de behandeling?

Ga door tot de wrat helemaal weg is. Meestal is dat na enkele weken. Soms moet u de behandeling herhalen. Een enkele keer kan het enkele maanden duren voor de wrat weg is.

Als de plek door de behandeling erg pijnlijk wordt, kunt u 1 of 2 dagen overslaan.

Heeft ditranol-salicylzuur bijwerkingen?

Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven. De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende:

- Paarsbruine verkleuring van de plek die u aanstipt. Maar ook huid, kleding, handdoeken, beddengoed, tegels en sanitair verkleuren als hier aanstipvloeistof op terecht komt.
- Droge huid en irritatie van de behandelde plekken en de omringende huid.
- Pijn doordat de wrat verhardt, wat bij aanraking of stoten pijnlijk is. De wrat kan ook breken.
- De gezonde huid kan beschadigen als het medicijn er op komt.
- Overgevoeligheid voor salicylzuur of ditranol. Dit merkt u aan huiduitslag, galbulten en jeuk.

Neem contact op met poli dermatologie of uw apotheker indien u te veel last heeft van deze of andere bijwerkingen waar u zich zorgen over maakt.

Het is niet duidelijk in welke mate ditranol-salicylzuur door het aanbrengen op de huid in het lichaam kan komen. We raden aan om Ditranol-salicylzuur niet te gebruiken tijdens de zwangerschap of wanneer u borstvoeding geeft.

Tot slot

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande tekst nog vragen hebben, stelt u ze dan gerust aan de behandelend arts.

Vragen en telefoonnummers

Het is belangrijk dat u juiste en duidelijke informatie krijgt. Met deze informatie beslist u samen met uw arts over uw behandeling.

Heeft u na het gesprek met uw dermatoloog en na het lezen van deze informatie nog vragen? Stel deze dan gerust. Schrijf uw vragen van tevoren op, zodat u niets vergeet.

AZ Turnhout
Polikliniek dermatologie
Steenweg op Turnhout 44
2300 Turnhout
Tel. 014 44 42 54

www.azturnhout.be/dermatologie voor verder info of online-afspraken.

AZ Turnhout vzw
www.azturnhout.be
info@azturnhout.be
014 40 60 11

Blijf op de hoogte via www.facebook.com/azturnhout

Campus Sint-Jozef
Steenweg op Merksplas 44
2300 Turnhout

Campus Sint-Elisabeth
Rubensstraat 166
2300 Turnhout

V.U. : Jo Leysen • gedelegeerd bestuurder AZ Turnhout vzw (vertegenwoordiger Eleyas bvba)
Steenweg op Merksplas 44 • 2300 Turnhout