



Patiënteninformatie

Cytarabine

Inhoud

Inleiding	4
Omschrijving en doel van de behandeling.....	4
Wanneer wordt DepoCyte ® voorgeschreven?	4
Verloop van de behandeling.....	5
Verwikkelingen.....	5
Verwittig direct uw arts of het ziekenhuis bij volgende tekenen.....	5
Tot slot.....	6
Wie contacteren bij vragen of problemen?	6
Persoonlijke notities / vragen	7

AZ Turnhout heeft deze informatiefolder met de grootste zorg opgemaakt. De inhoud ervan is echter algemeen en indicatief. De folder omvat niet alle medische aspecten. Hij vervangt de raadpleging bij je zorgverlener niet. Mocht deze folder vergissingen, tekortkomingen of onvolledigheden bevatten dan zijn AZ Turnhout, personeel en artsen hiervoor niet aansprakelijk.

Inleiding

Deze brochure biedt u de nodige informatie over Cytarabine. U leest hierin meer over de behandeling zelf en eventuele nazorg van de behandeling. Het is onmogelijk om in deze brochure alle details voor elke situatie te beschrijven. Aarzel daarom niet om zo nodig bijkomende vragen te stellen aan uw arts of verpleegkundige.

Omschrijving en doel van de behandeling

Uw behandeling bestaat uit de volgende medicatie:

- DepoCyte[®] (= CYTARABINE LIPOSOMAAL) inspuiting.
- Dexamethasone (= cortisone) capsules.

Uw volledige behandeling duurt 29 weken en over deze periode krijgt u maximaal 10 inspuitingen.

Elke inspuiting zelf duurt enkele minuten en na de inspuiting dient u nog één uur platliggend in bed te blijven. Deze behandeling kan op doktersadvies en afhankelijk van uw algemene toestand in het dagziekenhuis doorgaan.

Wanneer wordt DepoCyte[®] voorgeschreven?

DepoCyte[®] wordt gebruikt voor de behandeling van lymfomateuze meningitis. Dit is een aandoening waarbij lymfoomtumorcellen zijn binnengedrongen in de vloeistof of membranen die de hersenen en ruggengraat omgeven. DepoCyte[®] helpt de symptomen van de ziekte te beheersen.

Verloop van de behandeling

Het middel wordt door een arts toegediend via een ruggenprik (= intrathecale inspuiting) in de ruimte (= de spinale ruimte gevuld met vloeistof) die de ruggengraat en hersenen omgeven. U krijgt gelijktijdig een Cortisone geneesmiddel (Dexamethasone) om een aantal bijwerkingen van het middel te helpen beheersen.

De inspuiting wordt toegediend in een speciale zittende houding in bed. De verpleging zal u hierbij helpen.

Verwikkelingen

De meest voorkomende bijwerkingen (waargenomen bij 1 op de 10 en 1 op de 4 behandelcycli) zijn:

- Ernstige hoofdpijn
- Misselijkheid
- Braken
- Koorts
- Rugpijn

Dit kunnen tekenen zijn van arachnoïditis (een ontsteking van het arachnoïd (spinnenwebvlies), één van de membranen die de ruggengraat en de hersenen beschermt).

Om dit te kunnen voorkomen moet u Cortisone (= dexamethasone) innemen. Bij elke inspuiting neemt u 2 maal per dag 's morgens en 's avonds 1 capsule Dexamethasone 4 mg gedurende 5 dagen. Uw arts schrijft u een voorschrift voor de stadsapotheek.

Verwittig direct uw arts of het ziekenhuis bij volgende tekenen

- Ernstige hoofdpijn, misselijkheid, braken, koorts, rugpijn **die langer dan 8 uur duurt.**
- Plotse duizeligheid en/of verwardheid.
- Tintelingen en/of gevoelloosheid in handen en voeten.
- Veranderingen in zicht.
- Pijn, verdoofd of prikkelend gevoel (als van 'slapende' lichaamsdelen).
- Gezichtsstoornissen.

- Bloedafwijkingen zoals een tekort aan witte bloedcellen, rode bloedcellen en bloedplaatjes. Als u onverklaarbare koorts (boven de 38°C), rillingen, keelpijn of blaasjes in de mond en keel, plotselinge blauwe plekken, neusbloedingen of extreme vermoeidheid krijgt, kan dat duiden op bloedafwijkingen.

Indien u toch bijwerkingen ervaart, die in deze brochure niet vermeld zijn en waarvan u denkt dat zij het gevolg kunnen zijn van uw behandeling, gelieve uw arts of verpleegkundige hiervan op de hoogte te brengen.

Tot slot

Hebt u na het lezen van deze brochure nog vragen of opmerkingen, dan kunt u terecht bij uw behandelend of de verpleegkundigen. Wij hopen van harte dat deze brochure u wegwijs heeft gemaakt in het verloop en de nabehandeling van Cytarabine.

Wie contacteren bij vragen of problemen?

AZ Turnhout
Campus Sint – Elisabeth
Gelijkvloers
Rubensstraat 166
2300 Turnhout

Oncologisch dagziekenhuis 014 40 60 01

Oncologie hospitalisatie 014 40 60 03

AZ Turnhout vzw

www.azturnhout.be

info@azturnhout.be

014 40 60 11



Blijf op de hoogte via www.facebook.com/azturnhout



Campus Sint-Jozef

Steenweg op Merksplas 44
2300 Turnhout



Campus Sint-Elisabeth

Rubensstraat 166
2300 Turnhout

V.U. : Jo Leysen • gedelegeerd bestuurder AZ Turnhout vzw (vertegenwoordiger Eleyas bv)
Steenweg op Merksplas 44 • 2300 Turnhout