



Patiënteninformatie

# Guselkumab

*Voorgeschreven door reumatoloog*



# Inhoud

Inhoud .....	3
Inleiding .....	5
Werking van guselkumab .....	5
Wanneer wordt guselkumab voorgeschreven? .....	5
Vorbereiding.....	6
Gebruik van guselkumab.....	6
Hoe bewaar ik guselkumab? .....	6
Controle .....	6
Bijwerkingen van guselkumab .....	7
Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding.....	7
Vaccinaties.....	8
Alcohol .....	8
Autorijden.....	8
Reisadvies .....	8
Operaties .....	9
Gebruik van guselkumab samen met andere medicijnen .....	9
Injectieschema .....	10
Tot slot .....	11



## Inleiding

De reumatoloog heeft met u besproken dat u guselkumab gaat gebruiken. In deze brochure leest u meer over de behandeling met dit medicijn.

U hebt nog een afspraak bij de reumaverpleegkundige. Het is belangrijk dat u deze brochure voor de afspraak hebt doorgelezen. Als u nog vragen hebt, kunt u deze met de reumaverpleegkundige bespreken.

## Werking van guselkumab

Guselkumab is een reumabestrijdend middel en behoort tot de zogenaamde bDMARD (biological Disease Modifying Antirheumatic Drug). Het is een geneesmiddel die het ziektebeloop van reuma beïnvloedt.

Ons lichaam bevat verschillende eiwitten. Eén daarvan is interleukine (IL)-23. Guselkumab is een menselijk antilichaam tegen het eiwit interleukine (IL)-23. Interleukine (IL)-23 kan een rol spelen bij het ontstaan van ontstekingen en schade aan de gewrichten. Guselkumab vermindert de activiteit van interleukine (IL)-23 en remt het ontstekingsproces.

Guselkumab helpt u bij:

- pijn, stijfheid en zwelling in uw gewrichten
- vermoeidheid
- vertraagt schade aan het bot en kraakbeen in de gewrichten

## Wanneer wordt guselkumab voorgeschreven?

Guselkumab helpt bij de behandeling van volwassenen met matige tot ernstige psoriasis arthritis, als een eerdere behandeling niet goed genoeg werkte of niet verdragen werd.

## Vorbereiding

Voor de behandeling met guselkumab onderzoeken we of u in aanmerking komt voor de behandeling en of de behandeling veilig is voor u. Dit houdt onder andere in dat we onderzoeken of u een TBC-infectie of hepatitis hebt of hebt gehad.

## Gebruik van guselkumab

Guselkumab wordt via onderhuidse injecties gegeven ( met spuit of prikpen). U leert hoe u dit zelf kunt doen.

- De eerste 2 injecties zijn een zogenaamde oplaaddosis. Tussen de eerste en tweede injectie zitten 4 weken
- Vanaf dan gaat u verder met 1 injectie elke 8 weken.

Guselkumab kan al na 4 weken werken. Het duurt enkele weken voordat er voldoende resultaat is bereikt.

Guselkumab kan u alleen of samen met andere geneesmiddelen gebruiken, zoals methotrexaat.

## Hoe bewaar ik guselkumab?

Bewaar dit medicijn in de originele verpakking (ter bescherming tegen licht) in de koelkast (2°C -8°C). Laat deze vóór toediening eerst 30 min op kamertemperatuur komen.

## Controle

Tijdens de behandeling met guselkumab nemen we regelmatig bloed bij u. Zo kunnen we uw rode bloedcellen, witte bloedlichaampjes, bloedplaatjes, leverfuncties en nierfunctie controleren.

De eerste 3 tot 6 maanden van de behandeling controleren we u regelmatig. We kijken dan telkens na of u het medicijn goed verdraagt en of het voldoende werkt.

## Bijwerkingen van guselkumab

Sommige patiënten die guselkumab nemen, krijgen last van deze bijwerkingen:

- Patiënten die guselkumab gebruiken, zijn vatbaarder voor **infecties**.
  - Meet daarom uw temperatuur wanneer u zich ziek voelt.
  - Contacteer uw huisarts of reumatoloog als u koorts heeft of bij andere tekenen van infectie (bijvoorbeeld ter hoogte van de luchtwegen, een pussend wondje, ...).
- Bijwerkingen van **organen**: dit zijn bijwerkingen die u zelf niet merkt. Uw arts kijkt dit na via bloedonderzoek. Het gaat om afwijkingen in het bloedbeeld, levertesten, nierfunctie.
- Allergische reacties: U kunt dan last hebben van: hoofdpijn, misselijkheid, huiduitslag, jeuk, ademhalingsmoeilijkheden en bloeddrukverhoging of verlaging.
- Milde klachten van de huid op de plaats van de inspuiting zoals roodheid, zwelling, jeuk, blauwe plekken of pijn. Wij raden daarom aan om de plaats van inspuiting af te wisselen.
- Maag- en darmklachten (zoals misselijkheid en/of diarree)

## Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens over de invloed van guselkumab op vruchtbaarheid en zwangerschap.

- Heeft u een kinderwens? Bespreek dit met uw reumatoloog.
- U mag guselkumab niet gebruiken als u zwanger bent.
- U mag guselkumab niet gebruiken als u borstvoeding geeft. Het is niet bekend of dit geneesmiddel overgaat in de moedermelk.

Als u zwanger wilt worden of borstvoeding wilt geven, overleg dan eerst met de reumatoloog.

## Vaccinaties

Patiënten die guselkumab gebruiken, mogen niet zomaar elk vaccin krijgen.

- We raden aan om u te laten vaccineren tegen pneumokokken en jaarlijks tegen griep.
- Andere vaccinaties moet u bespreken met uw huisarts of reumatoloog.

## Alcohol

Er is geen bezwaar als u (matig) alcohol gebruikt tijdens behandeling met guselkumab.

## Autorijden

Er is geen bezwaar tegen autorijden tijdens gebruik van guselkumab.

## Reisadvies

Wij raden u af om bij gebruik van guselkumab naar landen te reizen zonder goede medische en hygiënische voorzieningen. Wilt u toch naar dit soort landen reizen, bespreek dit dan eerst met uw reumatoloog.

U moet de inspuitingen bewaren tussen +2°C en +8°C. De inspuitingen mogen niet getransporteerd worden in de bagageruimte van het vliegtuig. Gebruik een koeltasje bij het vervoeren van guselkumab in uw handbagage.

Neem een actueel overzicht van uw medicijnen mee op reis (het medicijnpaspoort). Daarin staat dat u guselkumab met bijbehorende injectiespuiten gebruikt op voorschrift van uw arts. U kan een medicijnpaspoort vragen bij uw apotheek of eventueel bij uw arts.



## Operaties

Heeft u een operatie gepland? Bespreek dit vooraf met uw reumatoloog.


- Meestal kunt u doorgaan met het nemen van guselkumab
- Er kan een verhoogd risico op infecties zijn na een operatie en een vertraagde wondgenezing als u guselkumab gebruikt.
- Indien u diabetes heeft of bij bloedige tandheelkundige behandelingen overlegt u met een arts of u vooraf een antibioticakuur moet krijgen.

## Gebruik van guselkumab samen met andere medicijnen

Vertel u huisarts en apotheek over uw behandeling met guselkumab.

Het is niet altijd veilig om verschillende medicijnen te combineren. Vertel uw huisarts, tandarts en uw specialist daarom altijd welke medicijnen u al gebruikt. Denk hierbij ook aan het eventuele gebruik van zelfzorgmedicatie.

# Injectieschema



## Tot slot

Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen, dan kan u op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag bellen met de polikliniek van **08u00 tot 12u00 en van 13u00 tot 16u00** op het nummer **014/44 43 72**.

Meer informatie over medicatie kunt u terugvinden op volgende websites:

- <https://www.bcfi.be/nl/start>
- <http://bijsluiters.fagg-afmps.be/>

## AZ Turnhout vzw

[www.azturnhout.be](http://www.azturnhout.be)

[info@azturnhout.be](mailto:info@azturnhout.be)

014 40 60 11



Blijf op de hoogte via [www.facebook.com/azturnhout](https://www.facebook.com/azturnhout)



### **Campus Sint-Jozef**

Steenweg op Merksplas 44

2300 Turnhout



### **Campus Sint-Elisabeth**

Rubensstraat 166

2300 Turnhout

V.U. : Jo Leysen • gedelegeerd bestuurder AZ Turnhout vzw (vertegenwoordiger Eleyas bv)  
Steenweg op Merksplas 44 • 2300 Turnhout