



Patiënteninformatie

Hydroxychloroquine

Voorgeschreven door de reumatoloog

Inhoud

Inleiding	3
Werking en toepassing.....	3
Wanneer wordt hydroxychloroquine voorgeschreven?	3
Het gebruik van hydroxychloroquine	3
Hoe bewaar ik hydroxychloroquine?	4
Controle	4
Bijwerkingen.....	4
Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding.....	5
Vaccinaties.....	5
Alcohol	5
Autorijden.....	5
Reisadvies	6
Zonlicht	6
Operaties	6
Gebruik van hydroxychloroquine samen met andere medicijnen.....	6
Tot slot.....	7

Inleiding

De reumatoloog heeft met u besproken dat u hydroxychloroquine gaat gebruiken. In deze brochure leest u meer over de behandeling met dit medicijn. U hebt nog een afspraak bij de reumaverpleegkundige. Het is belangrijk dat u deze brochure voor de afspraak hebt doorgelezen. Als u nog vragen hebt, kunt u deze met de reumaverpleegkundige bespreken.

Werking en toepassing

Hydroxychloroquine is een reumabestrijdend middel en behoort tot de zogenaamde csDMARD (conventional synthetic Disease Modifying Antirheumatic Drug), ofwel “ziektebeloop beïnvloedende geneesmiddelen tegen reuma”.

Hydroxychloroquine heeft een ontstekingsremmend effect. Het kan ervoor zorgen dat de pijn en zwelling in uw gewrichten afnemen en uw gewrichten op lange termijn minder schade oplopen.

Wanneer wordt hydroxychloroquine voorgeschreven?

Hydroxychloroquine wordt voorgeschreven aan patiënten met reumatische ziekten zoals reumatoïde artritis, systemische lupus erythematosus of de ziekte van sjögren.

Het gebruik van hydroxychloroquine

Hydroxychloroquine is een medicijn in de vorm tabletten van 200 mg. De dosering kan variëren van 1-2 tabletten per dag. De dosering is afhankelijk van uw ziekteactiviteit. Meestal is de voorgeschreven dosering in het begin van de behandeling hoger en wordt er later overgegaan op een lagere dosering.

De tabletten zijn pletbaar.

Als u het medicijn tijdens of net na een maaltijd neemt, heeft u minder kans op misselijkheid.

Het duurt ongeveer drie maanden voordat u iets zal merken van de werking van dit medicijn. Dit medicijn wordt vaak met andere medicijnen

gecombineerd. Als blijkt dat u goed op hydrochloroquine reageert, kunt u het vele jaren blijven gebruiken.

Stop niet zomaar met het gebruik van hydroxychloroquine. Overleg dit eerst met uw reumatoloog.

Hoe bewaar ik hydroxychloroquine?

De tabletten hydroxychloroquine bewaart u in de originele verpakking op een droge plaats bij een huiskamertemperatuur die onder de 30°C ligt.

Controle

Tijdens de behandeling met hydroxychloroquine wordt regelmatig bloed afgenomen voor controle.

Bij deze controle worden rode bloedcellen, witte bloedlichaampjes, bloedplaatjes, leverfuncties en nierfunctie beoordeeld.

Als u langdurig een hoge dosis hydroxychloroquine gebruikt, kan uw reumatoloog u adviseren uw ogen te laten controleren door een oogarts. Ook in het begin van deze behandeling is het mogelijk dat u naar de oogarts verwezen wordt.

Bijwerkingen

Hierna worden de meest voorkomende bijwerkingen beschreven:

Maag-darmklachten zoals misselijkheid, braken en diarree komen soms voor.

Lichte overgevoelighedsreacties, zoals huidafwijkingen (uitslag, jeuk) kunnen voorkomen.

Oogafwijkingen treden alleen op bij hoge doseringen en bij langdurig gebruik.

Duizeligheid, hoofdpijn, spierzwakte en psychische klachten komen voor.

Bijwerkingen van organen: bijwerkingen die u zelf niet merkt maar uw arts via bloedonderzoek wel in de gaten houdt. Het gaat om leverfunctietests, nierfunctietests en afwijkingen in het bloedbeeld.

Mocht u last hebben van een bijwerking of hebt u andere lichamelijke klachten waarvan u zich afvraagt of ze met het gebruik van hydroxychloroquine te maken hebben, neem dan contact op met uw huisarts, reumaverpleegkundige of reumatoloog.

Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding

Hydroxychloroquine komt via de placenta bij uw kind terecht. Het medicijn komt ook in de borstvoeding terecht. Als u een zwangerschap overweegt of borstvoeding wilt geven, overleg dan eerst met uw reumatoloog.

Vaccinaties

Niet zomaar elk vaccin mag toegediend worden aan patiënten die behandeld worden met hydroxychloroquine. De jaarlijkse griepvaccinatie (grieprik) en het pneumococcon vaccin worden aanbevolen. We adviseren u om overige vaccinaties eerst met uw huisarts of reumatoloog te bespreken.

Alcohol

Er is geen bezwaar als u (matig) alcohol gebruikt tijdens behandeling met hydrochloroquine.

Authorijden

Hydrochloroquine veroorzaakt geen sufheid of slaperigheid. Er is geen bezwaar tegen autorijden tijdens het gebruik van hydrochloroquine.

Reisadvies

Bij reizen naar het buitenland is het raadzaam een actueel overzicht van uw medicijnen mee te nemen, het medicijnpaspoort. Daarin staat dat u hydroxychloroquine gebruikt. Dit paspoort kunt u krijgen bij uw apotheek of eventueel bij uw behandelaar.

Zonlicht

Bescherm u goed tegen blootstelling aan zonlicht en UV –straling tijdens het gebruik van hydrochloroquine. Uw huid is gevoeliger voor de zon. Draag beschermende, liefst katoenen, kleding en gebruik bij blootstelling van de huid aan de zon een zonnebrandcrème met een hoge beschermingsfactor (factor 30 of hoger).
Maak liever geen gebruik van de zonnebank.

Operaties

Als u geopereerd moet worden, kunt u meestal doorgaan met de hydrochloroquine.

Als u diabetes hebt of geopereerd moet worden vanwege een infectie, kan antibiotica soms preventief worden gegeven. Bij bloedige tandheelkundige behandelingen overlegt u met de reumatoloog of u preventief een antibioticakuur moet krijgen.

Gebruik van hydroxychloroquine samen met andere medicijnen

Vertel uw huisarts over uw behandeling met Hydroxychloroquine.

Het gelijktijdig gebruik van verschillende medicijnen is niet altijd veilig. Vertel uw huisarts, uw tandarts en uw specialist daarom altijd welke medicijnen u gebruikt.

Denk hierbij ook aan uw eventuele gebruik van zelfzorgmedicatie.

Tot slot

Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen, dan kan u op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag bellen met de polikliniek van **08u00 tot 12u00 en van 13u00 tot 16u00** op het nummer **014/44 43 72**.

Meer informatie over medicatie kunt u terugvinden op volgende websites:

- www.bcfi.be
- <http://bijsluiters.fagg-afmps.be/>

AZ Turnhout vzw
www.azturnhout.be
info@azturnhout.be



Blijf op de hoogte via www.facebook.com/azturnhout



Campus Sint-Jozef
Steenweg op Merksplas 44
2300 Turnhout
014 40 60 11



Campus Sint-Elisabeth
Rubensstraat 166
2300 Turnhout
014 40 60 11

V.U. : Jo Leysen • gedelegeerd bestuurder AZ Turnhout vzw (vertegenwoordiger Eleyas bv)
Steenweg op Merksplas 44 • 2300 Turnhout