



*Patiënteninformatie*

*Nazorg bij urologische  
ingreep/onderzoek*



  
az turnhout









## Inleiding

Deze brochure bevat richtlijnen over hoe u mogelijke problemen bij uw kind na ontslag uit het kinderdagziekenhuis zelf kunt oplossen, zonder dat u de huisarts of de behandelende uroloog moet verwittigen.

Wij zouden u willen vragen om deze brochure zeer aandachtig te lezen, ook al is de ingreep of het onderzoek bij uw kind vlot verlopen. Als uw kind een probleem ondervindt dat niet in deze brochure is vermeld of anders verloopt, neem dan contact op met uw huisarts of behandelend uroloog.

**Circumcisie** = besnijdenis (geheel of gedeeltelijk)

**Frenulotomie, dorsal slit** = knipje in de voorhuid

-  Pijn: net voor de ingreep kreeg uw kind een standaard pijnstiller toegediend (zetspil perdolan of een prikje).
-  Na ontslag mag u gebruik maken van de pijnstillers volgens voorschrift (Nurofen<sup>®</sup> siroop of paracetamol-tablet of zetspil) om de pijn direct na de ingreep optimaal te verminderen.
-  Zwelling en bloeditstorting van de plasser (soms ook de balzak): dit verdwijnt vanzelf na 1 à 2 weken.
-  Branderig plassen: in principe blijft de plasbuis onaangetast en is enkel de huid van de eikel wat geïrriteerd. Dit verdwijnt ook vanzelf. Als er urine op de wonde komt, kan dit pijn doen.
-  Na een gedeeltelijke besnijdenis moet u de voorhuid dagelijks naar achter schuiven om verkleving te voorkomen.
-  Dagelijks de plasser wassen (water zonder zeep) en nadien de meegekregen zalf (Terra-Cortril<sup>®</sup>) 1 maal per dag gedurende 5 dagen aanbrengen op het litteken. Een kort bad of een korte douche zijn toegelaten, liefst de eerste 3 weken niet zwemmen.

- 👉 De hechtingen vergaan vanzelf na 2 à 3 weken. Korstjes op de wonde die jeuken, kunt u insmeren met neutrale zalf (Vaseline®).

**Hydrocoele** = operatie voor waterbreuk

**Orchidopexie** = vastzetten teelbal

**Epididymiscyste** = bijbalcyste

- 👉 Pijn, zwelling, bloeditstorting op de balzak: dit verdwijnt vanzelf na enkele dagen tot weken.
- 👉 Na ontslag mag u gebruik maken van de pijnstillers volgens voorschrift (Nurofen® siroop of paracetamol tablet of zepil) om de pijn direct na de ingreep optimaal te verminderen. Het dragen van een strakke onderbroek of zwembroek kan uw kind meer comfort bieden.
- 👉 Het doorzichtig verband en de pleisters in de lies mag u na 1 week verwijderen. Indien het verband toch eerder loskomt, mag u het dan al verder verwijderen. De wonde goed droog houden.
- 👉 De hechtingen in de lies en de balzak vergaan vanzelf (dit duurt ongeveer 3 à 4 weken), doch de knoopjes in de lies moet u bij de huisarts laten wegnippen.
- 👉 Een kort bad of een korte douche zijn toegelaten; zwemmen mag pas nadat de hechtingen zijn uitgevallen.
- 👉 Zorg ervoor dat uw kind de eerste dagen na de ingreep zoveel mogelijk rust, vermijd zware inspanningen en contactsport totdat de wondjes volledig genezen zijn.

## Belangrijk




Wat de onderzoeken en behandelingen in deze brochure betreft:

**Contacteer steeds uw huisarts bij:**

- 👉 **Pijn**, aanhoudend en/of langer dan 24-48 uur, ondanks inname van pijnstillers.
- 👉 **Zwelling** van de balzak of de plasser, die verergert na 24-48 uur.
- 👉 **Koorts**, meer dan 38,5°C binnen de 24-48 uur.

## Bij problemen thuis

Ondervindt u thuis problemen, dan kunt contact nemen met:

-  Uw huisarts
  
-  Secretariaat urologie: maandag tot vrijdag van 8 tot 17 uur  
Tel. 014 44 44 25 of 014 40 61 80
  
-  Kinderdagziekenhuis  
Tel. 014 44 42 44

Tijdens het weekend of de avonden (tot 8 uur 's morgens) kunt u een beroep doen op de dienst acute opvang campus Sint-Jozef (Tel. 014 44 43 11).

Wij wensen uw kind een spoedig herstel toe.

Alle informatie over de dienst kindergeneeskunde, de kinderafdeling en het kinderdagziekenhuis vind je op [www.azturnhout.be/kinderen](http://www.azturnhout.be/kinderen).



**AZ Turnhout vzw**  
[www.azturnhout.be](http://www.azturnhout.be)  
[info@azturnhout.be](mailto:info@azturnhout.be)



Blijf op de hoogte via [www.facebook.com/azturnhout](http://www.facebook.com/azturnhout)



**Campus Sint-Jozef**  
Steenweg op Merksplas 44  
2300 Turnhout  
014 40 60 11



**Campus Sint-Elisabeth**  
Rubensstraat 166  
2300 Turnhout  
014 40 60 11



V.U. : Jo Leysen • gedelegeerd bestuurder AZ Turnhout vzw • Steenweg op Merksplas 44 • 2300 Turnhout