



Patiënteninformatie

Sclerotherapie of droogspuiten



VASCULAIR
CENTRUM
noorderkempen


az turnhout

Inleiding

Deze brochure biedt u de nodige informatie over sclerotherapie of droogspuiten. U leest hierin meer over de behandeling zelf en eventuele nazorg van de behandeling. Het is onmogelijk om in deze brochure alle details voor elke situatie te beschrijven. Aarzel daarom niet om zo nodig bijkomende vragen te stellen aan uw arts of verpleegkundige. Meer info over de dienst vaat- en thoraxheelkunde op www.azturnhout.be/vaatheelkunde.

Gelieve deze brochure mee te brengen als u naar het ziekenhuis komt.

Omschrijving en doel van de behandeling

Sclerotherapie kan gebruikt worden voor het behandelen van zowel kleine spataders als penseeladers. Sclerotherapie is soms als enige behandeling voldoende om de ongemakken van spataders en penseeladers te doen verdwijnen. Soms wordt ze aansluitend gebruikt na een heelkundige behandeling of endoveneuze laserbehandeling voor de grotere spataders.

Bij Foamsclerotherapie wordt er van een medicament een schuim gemaakt waardoor het langer in de behandelde adertjes aanwezig blijft. In bepaalde gevallen geeft dit schuim betere resultaten.

Vorbereiding

- Gebruik geen crème of lotion de dag voordien of de dag van de behandeling.
- Draag losse kleding en schoeisel.

Verloop van de behandeling

De procedure gebeurt op de raadpleging. U kunt onmiddellijk na de ingreep terug beginnen werken. Toch biedt het extra comfort om op een vrij moment langs te komen zodat u nadien het been wat kunt laten rusten. Sporten kan vanaf 48 uur later.

Soms zijn meerdere behandelingen noodzakelijk voor hetzelfde gebied. Naargelang het soort en het aantal en ook de grootte van de aders zijn soms meerdere inspuitingen achter elkaar noodzakelijk.

Langs een zeer fijne naald wordt een product in de ader gespoten die de binnenkant van de ader doet dichtkleven. Hierdoor verdwijnt na verloop van tijd de ader en is die niet langer zichtbaar.

Verloop na de behandeling

Na het droogspuiten dient u een elastische kous te dragen. Deze wordt op de raadpleging aangemeten en aangetrokken. De kous dient u gedurende 48 uur te dragen, waarna u terug normaal mag douchen of baden. Bij behandeling van grotere aders moet de kous soms langer gedragen worden.

Een kleine bloeditstorting of voelbare verharding ontstaat vaak na dergelijke behandeling en verdwijnt in de loop van 1 tot 2 weken tijd. Een pigmentatievlek doet er soms enkele maanden over. Het definitieve resultaat kunt u dus verwachten na een 3-tal maanden. Zeer zeldzaam is er een blijvende verkleuring boven de droog gespoten adertjes. In zeer zeldzame gevallen kan er een wondje ontstaan dat heel traag geneest.

Deze behandeling wordt niet door het ziekenfonds terugbetaald. Informatie van kosten kunnen worden bekomen op de raadpleging.

Tot slot

Hebt u na het lezen van deze brochure nog vragen of opmerkingen, dan kunt u terecht bij uw behandelend arts, de verpleegkundigen van de dienst of uw huisarts. Wij hopen van harte dat deze brochure u wegwijs heeft gemaakt in het verloop van sclerotherapie of droogspuiten. Uiteraard wensen wij u een aangenaam verblijf in AZ Turnhout, een goede thuiskomst en een spoedig herstel.

Wie contacteren bij vragen of problemen?

Voor dringende zaken kunt u steeds contact opnemen:

- Met uw huisarts
- Secretariaat vaatheelkunde campus Sint-Elisabeth: 014 40 61 70
- Of tijdens de wachtdienst met de dienst spoedgevallen (campus Sint-Elisabeth): 014 40 60 11

www.azturnhout.be/vaatheelkunde

AZ Turnhout vzw

www.azturnhout.be

info@azturnhout.be



Blijf op de hoogte via www.facebook.com/azturnhout



Campus Sint-Jozef

Steenweg op Merksplas 44

2200 Turnhout