




Patiënteninformatie

Behandeling van het ganglion Sfenopalatinum (gepulseerde) radiofrequente behandeling (P)RF

Inhoud

Inhoud	3
Inleiding	4
Omschrijving en doel van de behandeling	5
Vorbereiding op de behandeling	6
Verloop van de behandeling.....	7
Verloop na de behandeling	8
Hernemen activiteiten en/of arbeid na de behandeling	8
Neveneffecten en complicaties	9
Röntgenstralen bij interventionele procedures	9
Kostprijs.....	10
Tot slot.....	10
Wie contacteren bij vragen / problemen?	10

Meer info op www.azturnhout.be/pijncentrum

Inleiding


Deze brochure geeft u meer informatie over de behandeling van het ganglion sphenopalatinum. U leest hierin meer over de behandeling en eventuele nazorg. Breng deze brochure mee als u naar het ziekenhuis komt en voorzie begeleiding 3 uur na de behandeling.

Het is onmogelijk om in deze brochure alle details voor elke situatie te beschrijven. Aarzel daarom niet om zo nodig bijkomende vragen te stellen aan uw arts of verpleegkundige.

Omschrijving en doel van de behandeling

Samen met de doorverwijzende arts en/of de specialist van het pijncentrum heeft u besloten om over te gaan tot (gepuleerde) radiofrequente (P)RF behandeling van het ganglion sphenopalatinum.

Dit is een zenuwknoop die zich bevindt achter de sinusholten, ter hoogte van de neusbasis. Deze zenuwknoop zorgt voor hevige aanvallen van **aangezichts- en hoofdpijn** bij mensen met clusterhoofdpijn of atypische aangezichtspijn.



Als de medicamenteuze behandeling geen of onvoldoende effect heeft, is een radiofrequente behandeling van deze zenuwknoop een optie. Bij deze behandeling brengt de arts onder lichte sedatie (een 'roesje') een naald in ter hoogte van de wang. Hij schuift deze voorzichtig op tot tegen de zenuwknoop. Na het testen van de juiste positie warmen we de zenuwknoop op door middel van een radiofrequente stroombehandeling (RF).

Deze behandeling kunnen we herhalen bij herval.

Verwittig ons op tijd als:

- u zwanger bent (we mogen dan geen röntgenstralen gebruiken)
- u bloedverdunners neemt
- u allergisch bent aan contraststoffen, lokale verdoving, ontsmettings-middelen of pleisters
- u uw afspraak niet kan nakomen
- u een pacemaker of defibrillator (ICD) heeft.

Wat moet u meebrengen?

- De verwijsbrief van de arts met ingevulde achterzijde
- Een lijst van alle medicatie die u neemt
- Protocol van MRI / CT- of andere scan als deze werd genomen in een ziekenhuis dan AZ Turnhout

Vorbereiding op de behandeling

Deze behandeling gebeurt tijdens een **dagopname** in het pijncentrum. U krijgt een zetelbed toegewezen en we geven u een operatieschortje. Uw ondergoed mag u aanhouden. U moet nuchter zijn.

De verpleegkundige plaatst vooraf een waakinfuus. Zo kunnen we tijdens de behandeling de nodige sedatie geven.

De behandeling gaat door in de behandelingszaal van het interventieel pijncentrum. We vragen u om op de rug te gaan liggen op de behandelingstafel. We letten er op dat u zo comfortabel mogelijk kan liggen. Met röntgenstralen brengen we het deel van de schedelbasis in beeld waar we de zenuwknoop willen behandelen.

We ontsmetten de huid. Dit kan wat koud aanvoelen.

Het is heel belangrijk dat u tijdens de hele procedure **stil blijft liggen**. U mag het ons steeds vertellen als u zich niet comfortabel voelt, u niet op een aangename manier op de behandelingstafel ligt of wanneer u zich zorgen maakt over iets. Wij zullen er alles aan doen om het u zo aangenaam mogelijk te maken.

Verloop van de behandeling

In de behandelingszaal zijn een arts (anesthesist) en de verpleegkundige aanwezig. Voor de behandeling ligt u op de tafel op uw rug. We leggen vervolgens monitoring aan (ECG, pols en bloeddruk). De arts zal met behulp van een röntgentoestel boven uw hoofd de juiste positie bepalen.

De omgeving van de prikplaats wordt ontsmet met een koude, rode ontsmettingsstof. Pas dan wordt u licht gesedeerd (krijgt u een 'roesje'), dat wil zeggen: voldoende om de procedure comfortabel te laten verlopen voor u. U blijft echter steeds wakker.

Vervolgens legt de arts enkele doeken rond de prikplaats om steriel te kunnen werken. Uw huid wordt plaatselijk verdoofd. Vervolgens plaatst de arts de naald tot tegen de zenuwknoop.

Als de naald op de goede plaats zit, laten we u terug wakker worden. We plaatsen een elektrode door naald en controleren de correcte positie door elektrische stimulatie. U kunt tijdens de stimulatie wat prikkelingen, tintelingen, druk en spanning, klopjes of tikjes voelen in een bepaald deel van uw gezicht. Vertel ons meteen waar en wanneer u deze stimulatie voelt. Wacht niet tot het gevoel pijnlijk is. De minste verandering, tinteling of druk is voldoende. Zo nodig passen we de naaldpositie aan.

Als de correcte naaldpositie bevestigd is, krijgt u opnieuw een roesje (sedatie). Afhankelijk van uw diagnose zal de arts ofwel een gepulseerde radiofrequente behandeling ofwel een continue radiofrequente behandeling uitvoeren. Dit zal uw arts op voorhand met u bespreken.

Verloop na de behandeling

Na de behandeling gaat u naar de dagzaal. Daar kan u even bekomen, iets drinken of eten. Minimaal één uur zal er toezicht zijn met monitoring door de verpleegkundige. Als alles goed verlopen is en als u nadien goed bent gerecupereerd, zal de arts beslissen of u naar huis kan.

Deze procedure geeft dikwijls onmiddellijke pijnstilling. Het kan ook nog enkele dagen duren voor u minder pijn voelt.

Tijdens de eerste 24 uur na de behandeling mag u niet zelf een voertuig (of machine) besturen. U mag wel met het openbaar vervoer komen. U mag ook aan iemand vragen om u op te halen aan het pijncentrum. Zes tot 8 weken na de behandeling komt u op consultatie om het resultaat met de arts te bespreken.

Vul 6 tot 8 weken na behandeling de vragenlijst in via uw online patiëntendossier 'mynexuzhealth'. Als u niet voldoende digitaal onderlegd bent, zal de verpleegkundige u een 'registratieformulier na pijnbehandeling' meegeven. Deze kan u thuis invullen en later bezorgen aan het onthaal van het ziekenhuis ofwel op te sturen naar:

Pijncentrum AZ Turnhout vzw
Steenweg op Merksplas 44
2300 Turnhout

Hernemen activiteiten en/of arbeid na de behandeling

De dag van de behandeling moet u het rustig aan doen. U kan niet gaan werken. U kan hier een attest voor 1 dag voor vragen. Geef dit al door aan de verpleegkundige bij uw opname.

De dag na de behandeling kan u in principe al uw activiteiten hernemen.

Neveneffecten en complicaties

- Plaatselijke bloeding
Zoals bij het plaatsen van elke naald kan een klein bloedvat geraakt worden. Dit kan een wang- of neusbloeding veroorzaken.
- Infectie
De plaats waar we prikken, kan infecteren.
- Allergische reactie op één van de toegediende producten of ontsmettingsmiddelen
- Gevoelsstoornissen
Een mogelijke complicatie is verminderd gevoel ter hoogte van het zacht verhemelte. Dit verdwijnt meestal na 6 tot 8 weken.
- Oogproblemen
Soms kan een droog oog ontstaan.
- Zenuwschade (neuritis)

Om deze zaken te voorkomen, volgen we een streng beleid naar de inname van bloedverdunners, werken we onder strikt steriele condities (ontsmetting, handschoenen, afdekdoek,...) en plaatsen we de naalden heel nauwkeurig onder röntgendoorlichting.

Röntgenstralen bij interventionele procedures

Tijdens de behandeling gebruiken we beeldvorming met röntgenstralen. De hoeveelheid straling hangt af van de moeilijkheidsgraad van de procedure. **De hoeveelheid röntgenstralen die we gebruiken bij behandelingen in het pijncentrum is zo klein dat de kans op schadelijke effecten heel beperkt is, ook als u meerdere behandelingen hebt ondergaan.**

Meer informatie over Röntgenstralen kan u vinden op de website van medische beeldvorming van ons ziekenhuis op: www.azturnhout.be/straling.

Als u nog vragen heeft over de procedure of over Röntgenstralen, twijfel dan niet om uw arts hierover aan te spreken.

Kostprijs

Onze pijnartsen zijn geconventioneerd en gebruiken de door het RIZIV erkende tarieven. Uitzonderingen hierop zijn bepaalde behandelingen waarvoor nog geen RIZIV-nomenclatuur bestaat (bepaalde behandelingen onder echogeleiding). Als dit op u van toepassing is, zullen we dit op voorhand met u bespreken. We vragen hiervoor uw toestemming.

Een schatting van de kostprijs van een behandeling op het pijncentrum kan u steeds opvragen aan het secretariaat.

Geldigheidstermijnen van proef-infiltraties kunnen wijzigen. Bij het maken van afspraken kijken wij steeds na of u in aanmerking komt voor terugbetaling.

Tot slot

Wij hopen dat deze brochure u wegwijs heeft gemaakt in het verloop van de behandeling van het ganglion sphenopalatinum.

Hebt u na het lezen van deze brochure nog vragen of opmerkingen, dan kunt u terecht bij de behandelende arts of verpleegkundige. Als u hierna nog niet tevreden bent, kan u terecht bij de ombudsdienst via e-mail op ombudsdienst@azturnhout.be of persoonlijk na telefonische afspraak op het nummer 014 44 41 25.

Voor uw patiëntenrechten kan u terecht op www.azturnhout.be/patient/patientenrechten

Wie contacteren bij vragen / problemen?

Secretariaat pijncentrum, Route E61, Campus Sint-Jozef
Steenweg op Merksplas 44
2300 Turnhout
☎ 014 44 42 71

www.azturnhout.be/pijncentrum

Bij dringende problemen 's nachts of in het weekend, kan u de dienst spoedgevallen contacteren. Zij verbinden u dan eventueel door met de dienst anesthesie.

Persoonlijke notities/vragen

Als u vragen of opmerkingen hebt, kunt u die hier noteren. Zo hebt u ze altijd bij tijdens een gesprek met de arts of verpleegkundige.

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting or typing. There are no margins, text, or other markings on the page.

AZ Turnhout vzw
www.azturnhout.be
info@azturnhout.be



Campus Sint-Jozef
Steenweg op Merksplas 44
2300 Turnhout
014 40 60 11



Campus Sint-Elisabeth
Rubensstraat 166
2300 Turnhout
014 40 60 11

V.U. : Jo Leysen • gedelegeerd bestuurder AZ Turnhout vzw (vertegenwoordiger Eleyas bv)
• Steenweg op Merksplas 44 • 2300 Turnhout