



Patiënteninformatie

Directe orale anticoagulantia Eliquis[®], Pradaxa[®], Xarelto[®], Lixiana[®]

Inhoud

Inleiding	4
Werking directe orale anticoagulantia	4
Hoe wordt het geneesmiddel ingenomen?	4
Wanneer dient u deze te nemen?	4
Welke dosis dient u in te nemen?	5
Wat doet u met een vergeten dosis?	5
Voorzorgsmaatregelen	5
Interacties met geneesmiddelen	5
Interacties met voedingsmiddelen	6
Medicatielijst	6
Heelkundige ingrepen en invasieve onderzoeken	6
Tot slot	6
Wie contacteren bij vragen of problemen?	7
Persoonlijke notities/ vragen	7

**Meer info op de website van het cardiologisch centrum op
www.ccazt.be**

Inleiding

Deze brochure biedt u de nodige informatie over de behandeling met orale anticoagulantia of antistollingsmiddelen. Deze brochure is specifiek opgemaakt voor patiënten die Eliquis® (apixaban), Pradaxa® (dabigatran), Lixiana® (edoxaban) of Xarelto® (rivaroxaban) hebben voorgeschreven gekregen. Het is onmogelijk om in deze brochure alle details voor elke situatie te beschrijven. Aarzel daarom niet om zo nodig bijkomende vragen te stellen aan uw arts of verpleegkundige.

Gelieve deze brochure mee te brengen als u naar het ziekenhuis komt.

Werking directe orale anticoagulantia

Anticoagulantia of antistollingsmiddelen zijn geneesmiddelen die de stolling van het bloed verminderen of afremmen. Deze medicijnen worden soms ook bloedverdunners genoemd. Deze benaming is onjuist omdat het bloed niet dunner gemaakt wordt, maar omdat het bloed minder snel stolt.

De directe orale anticoagulantia (DOAC) beïnvloeden het stollingsproces rechtstreeks en op een specifieke manier.

Deze medicatie bereikt redelijk snel het gewenste effect in het bloed en wordt ook weer snel uit het lichaam verwijderd.

Hoe wordt het geneesmiddel ingenomen?

Wanneer dient u deze te nemen?

De medicatie moet aan een individueel schema ingenomen worden. Eenmaal u een tijdstip heeft gekozen, dient u dit dagelijks op dat moment te herhalen, ook bij verblijf in een andere tijdzone. De kans op het vergeten van de medicatie is dan kleiner doordat u uw dagelijkse gewoonte aanhoudt.

Xarelto® moet steeds bij de maaltijd ingenomen worden, zo wordt dit beter opgenomen in het bloed.

Welke dosis dient u in te nemen?

De medicatie moet worden ingenomen zoals de arts het voorschrijft.

Eliquis® en Pradaxa® zal u 2 maal per dag moeten innemen. Best zorgt u ervoor dat er ongeveer 12 uur tussen de 1^{ste} en de 2^{de} inname zit.

Xarelto® en Lixiana® zal u 1 maal per dag moeten innemen. Tenzij in een acute fase zal uw arts beslissen dit vaker te laten innemen.

Bij deze medicatie is het niet nodig om de bloedstolling te controleren. Regelmatig zal een bloedonderzoek plaatsvinden om uw nierfunctie te controleren. Afhankelijk van deze waarden, zal de arts beslissen of de dosis aangepast moet worden.

Wat doet u met een vergeten dosis?

U kan best zorgen dat u uw medicatie steeds tijdig inneemt.

Indien u Eliquis® of Pradaxa® bent vergeten in te nemen, mag u deze innemen tot maximaal 6 uur voor de volgende inname.

Indien u Xarelto® bent vergeten in te nemen, mag u deze innemen tot maximaal 12 uur voor de volgende inname. Wanneer u 2 maal per dag Xarelto® moet innemen, mag u deze innemen tot maximaal 6 uur voor de volgende inname.

Indien u Lixiana® bent vergeten in te nemen, mag u deze nog onmiddellijk innemen en wordt de volgende dag doorgegaan met de aanbevolen eenmaal daagse inname.

Er bestaan heel wat hulpmiddelen die u kunnen ondersteunen bij het correct en tijdig innemen van uw medicatie. Indien u hier problemen mee ondervindt, kan u steeds contact opnemen met uw arts, verpleegkundige of apotheker voor meer informatie.

Voorzorgsmaatregelen

Interacties met geneesmiddelen

Er zijn verschillende geneesmiddelen die een invloed hebben op anticoagulantia. Daarom is het belangrijk uw arts en apotheker steeds op

hoogte te stellen welke medicatie u neemt. Dit om ongewenste interacties te vermijden.

Interacties met voedingsmiddelen

Pompelmoessap dient vermeden te worden omdat dit het risico op bloedingen bevordert.

Verder zijn er weinig problemen met andere voedingsmiddelen indien u een evenwichtige voeding nuttigt.

Medicatielijst

Het is van groot belang dat u steeds uw medicatielijst met daarop al de namen, dosissen en de frequentie van inname bij u hebt. Dit omdat deze informatie soms onverwacht geraadpleegd moet worden. Zeker wanneer u op consultatie gaat bij de dokter of wanneer u wordt opgenomen in het ziekenhuis, is het van belang uw medicatieschema mee te nemen.

Indien u op reis gaat kan u samen met uw arts het Europees medisch paspoort aanmaken. In dit document worden uw medische gegevens opgenomen zoals medicijnen, voorgeschiedenis,... Op dit paspoort staat alles uitgelegd in de verschillende Europese talen waardoor een mogelijke behandeling in het buitenland efficiënt kan verlopen.

Heelkundige ingrepen en invasieve onderzoeken

Indien u een ingreep of onderzoek dient te ondergaan, moet u vermelden dat u behandeld wordt met antistollingsproducten. Uw arts kan dan beslissen of deze al dan niet gestopt moeten worden of eventueel vervangen moet worden door een ander product.

Informeer ook uw tandarts, pedicure en manicure dat u in behandeling bent met antistollingsproducten.

Tot slot

Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen of opmerkingen, dan kunt u terecht bij uw behandelend arts of de verpleegkundigen van de dienst cardiologie/nefrologie/vaatheelkunde.

Wij hopen van harte dat deze brochure u wegwijs heeft gemaakt in het verloop van de behandeling met nieuwe orale anticoagulantia of antistollingsmiddelen.

Wie contacteren bij vragen of problemen?

Cardiologie/Vaatheelkunde
Campus Sint-Elisabeth
Rubensstraat 166
2300 Turnhout
4^e verdieping

014 40 60 11
www.ccazt.be

Persoonlijke notities/ vragen

Indien u vragen of opmerkingen heeft, kan u deze hier noteren. Zo heeft u ze altijd bij de hand bij een gesprek met uw arts of verpleegkundige.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

AZ Turnhout vzw
www.azturnhout.be
info@azturnhout.be



Blijf op de hoogte via www.facebook.com/azturnhout



Campus Sint-Jozef
Steenweg op Merksplas 44
2300 Turnhout
014 40 60 11



Campus Sint-Elisabeth
Rubensstraat 166
2300 Turnhout
014 40 60 11