



Patiënteninformatie

## Plaatsen van trommelvliesbuisjes





## Inhoud

Inleiding .....	3
Praktische informatie.....	3
Informatie over het ziektebeeld .....	4
Vorbereiding op de ingreep .....	5
Hoe gebeurt de ingreep .....	5
Het verloop na de ingreep .....	6
Verhinderd .....	7
Tot slot.....	7
Wie contacteren bij vragen/problemen? .....	8
Persoonlijke notities / vragen .....	9

## Inleiding

In overleg met uw arts heeft u besloten om trommelvliesbuisjes te laten plaatsen bij uw kind. In deze brochure beschrijven we hoe de ingreep gebeurt, wat u kunt verwachten na de operatie en geven we u een aantal richtlijnen voor thuis. Wellicht wilt u graag meer weten over de opname en de ingreep. Niet alleen voor uzelf, maar vooral om uw kind daar rustig op te kunnen voorbereiden. De ervaring heeft uitgewezen dat een goed voorbereid kind een opname beter verwerkt. Hoe en wat u vertelt, is afhankelijk van zijn of haar karakter en bevattingsvermogen. Een goede raad: maak het kind zeker geen fabeltjes wijs!

Het is echter niet mogelijk om in deze brochure alle details voor elke situatie te beschrijven. Aarzel dus niet om zo nodig bijkomende vragen te stellen aan uw arts of verpleegkundige.

Gelieve deze brochure tevens mee te brengen bij uw opname in het ziekenhuis.

## Praktische informatie

### Opname

Datum: ...../...../.....

Uur: .....u


Campus: .....

### Aandachtspunten

- NUCHTER vanaf: .....u
- Vooronderzoek door uw huisarts
- Raadpleging anesthesie.....
- Préoperatieve vragenlijst

## Informatie over het ziektebeeld

### Het oor



Geluiden komen door de gehoorgang het oor binnen. Aan het eind van de gehoorgang is het trommelvlies gespannen. Door het geluid gaat het trommelvlies trillen. De trillingen worden via de gehoorbeentjes, het middenoor, doorgegeven naar het slakkenhuis. Om dit proces goed te laten verlopen, dient het middenoor met lucht gevuld te zijn. Een met vocht/slijm gevuld middenoor of onderdruk in het middenoor,

kunnen het trillen van het trommelvlies tegenhouden en het gehoor verminderen.

Normaal wordt de luchtdruk en de afvoer van vocht/slijm geregeld door de buis van Eustachius. Deze buis loopt van het middenoor naar de achterkant van de neus.

### De klachten en de behandeling

Als de buis van Eustachius niet goed werkt, vermindert het gehoor. Bovendien ontstaat er soms pijn of een drukgevoel in het oor en kan een middenoorontsteking of otitis ontstaan.

Vaak geneest dit spontaan, maar bij sommige kinderen blijft het gehoorverlies aanslepen. Zij lijken dan onoplettend te zijn, zich niet goed te concentreren, meer te roepen en ook op school doen ze het minder goed. Samen met de verminderde werking van de buis van Eustachius stelt men vaak een vergroting en/of een ontsteking van de neusamandel (ook wel adenoïd, vegetaties of poliepen genoemd) vast.

Als medicatie niet (meer) helpt, wordt een trommelvliesbuisje geplaatst in één of beide oren. Dit is een buisje in kunststof, dat in het trommelvlies wordt geplaatst en de functie van de buis van Eustachius overneemt.

## Vorbereiding op de ingreep

De dag van de ingreep blijft uw kind nuchter vanaf 12u 's nachts.

U meldt zich aan in de inkomhal met de ID-kaart van uw kind (campus SJ). Daarna begeeft u zich naar het kinderdagziekenhuis op de 2<sup>de</sup> verdieping. Volg route E60.

Wanneer de voorbereiding op de ingreep begint, krijgt uw kind nog de gelegenheid om naar het toilet te gaan. Eventuele juwelen, piercings, bril, nagellak en make-up dienen verwijderd te worden.

Hierna krijgt uw kind een operatiehemd en krijgt het 15 tot 30 minuten voor de ingreep een suppo of een siroopje als voorbereiding op de narcose. Hiervan kan uw kind slaperig worden. Ook een droge mond is een normaal verschijnsel. Na toediening mag uw kind het bed niet meer verlaten. Hij/zij wordt in het bed naar de operatiekamer gebracht. U kunt uw kind vergezellen tot in de operatiezaal. De identiteit blijft verzekerd door een armband aan de linkerpols, met naam en kamernummer.

## Hoe gebeurt de ingreep

De ingreep begint met het in slaap brengen van het kind door middel van een maskertje waarin het moet blazen. Bij het in slaap brengen van uw kind, mag u aanwezig zijn. Daarna wordt u door een verpleegkundige begeleid naar de wachtruimte voor de operatiezaal.

Als het kind onder narcose is, wordt een kleine snede gemaakt in het trommelvlies. Het vocht/slijm wordt uit het middenoor weggezogen. In die snede in het trommelvlies wordt het buisje geplaatst.

Na de ingreep zal uw kind nog ongeveer een uur in de ontwaakruimte van het operatiecomplex blijven. Van zodra hij/zij wakker is, wordt u erbij gevraagd. Uw kind heeft na het ontwaken geen oorpijn. Soms komt er wel wat vocht, bloed of een teveel aan oordruppels uit het oor.

# Het verloop na de ingreep

## Algemeen

Uw kind is de eerste momenten na de ingreep wat hongerig en slaapt meestal nog even. Vanaf 1 uur na de ingreep kan het onder toezicht van een verpleegkundige wat water drinken en daarna wat eten.

Uw arts komt dezelfde dag uitleg geven over het verloop van de ingreep. Wanneer uw kind goed wakker is en niet misselijk is, mag het dezelfde dag nog naar huis.

## Wat kunt u verwachten na de ingreep

### Pijn

Op het kinderdagziekenhuis wordt na de operatie de pijn gemeten op basis van een pijnschaal.

Eenmaal trommelvliesbuisjes geplaatst zijn, heeft uw kind geen oorpijn meer.

### Slijmvorming

Vaak komt er vlak na de ingreep wat vers rood bloed uit het oor. Ook kan er wat vocht of teveel aan oordruppels uit het oor komen.

Om het buisje niet te laten verstopen, raden wij u aan de eerste dagen oordruppels te gebruiken.

### Temperatuur

Lichte verhoging van de lichaamstemperatuur tot 38° C is mogelijk en kan enkele dagen aanhouden.

### Aandachtspunten thuis

De eerste drie weken dient u extra voorzichtig te zijn met baden, douchen en zwemmen. Hierbij kan immers water in het oor terecht komen, waardoor het pas geplaatste buisje kan loskomen. Na drie weken is dit risico niet meer aanwezig en mag uw kind opnieuw zwemmen (na de controleraadpleging). Zolang de trommelvliesbuisjes ter plaatse zijn, mag uw kind niet diep duiken en dient contact met zeep / haarwasmiddelen vermeden te worden. U kunt voor het wassen even de gehoorgang afsluiten met een vet wattenpropje.

## **Controle na de ingreep**

Na drie weken komt u met uw kind op controleraadpleging. Dan wordt er gekeken of het buisje goed in het trommelvlies ingegroeid is en of het niet verstopt is door een korstje.

In de loop van zes maanden tot ruim een jaar groeit het trommelvlies-buisje uit het trommelvlies. Het belandt zo in de gehoorgang en vindt spontaan zijn weg naar buiten. Het gaatje in het trommelvlies sluit zich vrijwel altijd vanzelf.

## **Verhinderd**

De operatiedatum werd in overleg met u vastgelegd. Als uw kind op die dag ziek is, is het beter om de operatie uit te stellen. Uw kind is ziek als het een temperatuur heeft hoger dan 38°C en als het zwaar hoest. In twijfelgevallen neemt u best contact op met de raadpleging. U kunt dan een afspraak voor een andere operatiedatum maken.

## **Tot slot**

Hebt u na het lezen van deze brochure nog vragen of opmerkingen, dan kunt u terecht bij uw behandelende arts of de verpleegkundigen. Wij hopen van harte dat deze brochure u wegwijs heeft gemaakt in het verloop en de nabehandeling van het plaatsen van trommelvliesbuisjes bij uw kind.

Uiteraard wensen wij uw kind een aangenaam verblijf in AZ Turnhout, een goede thuiskomst en een spoedig herstel.



## Wie contacteren bij vragen/problemen?

### Uw neus-keel-oorarts:

Dr. Van Aken/ dr. Gevers/ dr. Van Vliet/ dr. De Valck:  
Tel. 014 40 67 50

[www.azturnhout.be/nko](http://www.azturnhout.be/nko)

### Kinderdagziekenhuis:

Van maandag tot vrijdag van 7 uur tot 16.30 uur  
Tel. 014 44 42 44

### Kinderafdeling:

Van maandag tot vrijdag vanaf 16.30 uur tot 7 uur  
Tel. 014 44 42 41 of 014 44 42 40

### Acute opvang moeder en kind campus Sint-Jozef:

Tel. 014 44 43 11 of 014 44 41 11

## Persoonlijke notities / vragen

Indien u vragen of opmerkingen hebt, kunt u die hier noteren. Zo hebt u ze altijd bij de hand bij een gesprek met de arts of verpleegkundige.

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Alle informatie over de dienst kindergeneeskunde, de kinderafdeling en het kinderdagziekenhuis vind je op [www.azturnhout.be/kinderen](http://www.azturnhout.be/kinderen).



**AZ Turnhout vzw**  
[www.azturnhout.be](http://www.azturnhout.be)  
[info@azturnhout.be](mailto:info@azturnhout.be)



Blijf op de hoogte via [www.facebook.com/azturnhout](http://www.facebook.com/azturnhout)



**Campus Sint-Jozef**  
Steenweg op Merksplas 44  
2300 Turnhout  
014 40 60 11



**Campus Sint-Elisabeth**  
Rubensstraat 166  
2300 Turnhout  
014 40 60 11



V.U. : Jo Leysen • gedelegeerd bestuurder AZ Turnhout vzw • Steenweg op Merksplas 44 • 2300 Turnhout