



Patiënteninformatie

Plaatsen van trommelvliesbuisjes



Inhoud

Inhoud.....	2
Inleiding	3
Praktische informatie	3
Informatie over het ziektebeeld	4
• Het oor	4
• De klachten en de behandeling.....	5
Vorbereiding op de ingreep	5
Hoe gebeurt de ingreep	6
Het verloop na de ingreep	7
• Algemeen	7
• Wat kunt u verwachten na de ingreep.....	7
• Controle na de ingreep.....	8
Ingreep verzetten.....	8
Tot slot.....	8
Wie contacteren bij vragen/problemen?	9
• Uw neus-keel-oorarts:	9
• Kinderdagziekenhuis:.....	9
• Kinderafdeling:	9
• Acute opvang moeder en kind campus Sint-Jozef:.....	9
Persoonlijke notities/ vragen.....	10

www.azturnhout.be/nko

AZ Turnhout heeft deze informatiefolder met de grootste zorg opgemaakt. De inhoud ervan is echter algemeen en indicatief. De folder omvat niet alle medische aspecten. Hij vervangt de raadpleging bij je zorgverlener niet. Mocht deze folder vergissingen, tekortkomingen of onvolledigheden bevatten dan zijn AZ Turnhout, personeel en artsen hiervoor niet aansprakelijk.

Inleiding

In overleg met uw arts heeft u besloten om trommelvliesbuisjes te laten plaatsen bij uw kind. In deze brochure beschrijven we hoe de ingreep gebeurt, wat u kunt verwachten na de operatie en geven we u een aantal richtlijnen voor thuis.

Wellicht wil u graag meer weten over de opname en de ingreep. Niet alleen voor uzelf, maar vooral om uw kind daar rustig op te kunnen voorbereiden. Onze ervaring is dat een goed voorbereid kind een opname beter verwerkt. Hoe en wat u vertelt, is afhankelijk van zijn of haar karakter en bevatingsvermogen. Een goede raad: wees eerlijk in wat u vertelt, probeer niets te verzinnen.

Het is niet mogelijk om in deze brochure alle details voor elke situatie te beschrijven. Aarzel dus niet om extra vragen te stellen aan uw arts of verpleegkundige.

Neem deze brochure mee bij de opname in het ziekenhuis.

Praktische informatie

Opname

Datum:/...../.....


Uur:u

Campus:

Aandachtspunten

- ☐ NUCHTER vanaf:u
- ☐ Vooronderzoek door uw huisarts
- ☐ Raadpleging anesthesie.....
- ☐ Préoperatieve vragenlijst

Informatie over het ziektebeeld



Het oor

Geluiden komen door de gehoorgang het oor binnen. Aan het eind van de gehoorgang is het trommelvlies gespannen. Door het geluid gaat het trommelvlies trillen. De trillingen gaan via de gehoorbeentjes en het middenoor naar het slakkenhuis. Om dit proces goed te laten verlopen, moet het middenoor gevuld zijn met lucht.

Het gehoor kan verminderen door een middenoor dat gevuld is met vocht/slijm of door onderdruk in het middenoor.

De buis van Eustachius regelt normaal de luchtdruk en de afvoer van vocht/slijm. Deze buis loopt van het middenoor naar de achterkant van de neus.

De klachten en de behandeling

Als de buis van Eustachius niet goed werkt, hoor je minder goed. Bovendien ontstaat er soms pijn of een drukgevoel in het oor en kan een middenoorontsteking of otitis ontstaan.

Vaak geneest dit spontaan, maar bij sommige kinderen blijft het gehoorverlies aanslepen. Zij lijken dan onoplettend te zijn, zich niet goed te concentreren, meer te roepen en ook op school doen ze het minder goed.

Samen met de verminderde werking van de buis van Eustachius zien we vaak ook een vergroting en/of een ontsteking van de neusamandel (ook wel adenoïd, vegetaties of poliepen genoemd).

Als medicatie niet (meer) helpt, plaatsen we een trommelvliesbuisje in één of beide oren. Dit is een buisje in kunststof, dat we in het trommelvlies plaatsen. Het trommelvliesbuisje zal de werking van de buis van Eustachius overnemen.

Vorbereiding op de ingreep

De dag van de ingreep blijft uw kind nuchter vanaf 12u 's nachts. Dit wil zeggen dat uw kind vanaf dan niets meer mag eten of drinken.

De ingreep gaat door op campus Sint-Jozef. In het ziekenhuis meldt u zich eerst aan in de inkomhal met de identiteitskaart van uw kind. Daarna gaat u naar het kinderdagziekenhuis op de 2^{de} verdieping. Volg route E60.

Wanneer de voorbereiding op de ingreep begint, krijgt uw kind nog de kans om naar het toilet te gaan. Eventuele juwelen, piercings, bril, nagellak en make-up dienen verwijderd te worden. Uw kind kreeg van ons een papieren armbandje, dit moet uw kind aanhouden. Hierop staan alle gegevens zodat we steeds weten wat de naam van uw kind is en op welke kamer jullie verblijven.

Hierna krijgt uw kind een operatiehemd aan. 15 tot 30 minuten voor de ingreep geven we een suppo (zetspil) of een siroopje als voorbereiding op de narcose. Hiervan kan uw kind slaperig worden en een droge mond krijgen. Daarna moet uw kind in bed blijven.

We brengen uw kind in het bed naar de operatiekamer. U mag mee tot in de operatiezaal. Let op: als u zwanger bent, mag u (voor de veiligheid van uw baby) niet mee in de operatiezaal.

Hoe gebeurt de ingreep

De ingreep begint met het in slaap brengen van uw kind. Hiervoor gebruiken we een maskertje waarin uw kind moet blazen. U mag bij uw kind blijven tot het slaapt. Daarna brengen we naar de wachtruimte voor de operatiezaal.

Als uw kind onder narcose is, maakt de arts een kleine snede in het trommelvlies. We zuigen het vocht/slijm weg uit het middenoor. In de snede in het trommelvlies plaatsen we het buisje.

Na de ingreep zal uw kind nog ongeveer een uur in de ontwaakruimte van het operatiecomplex blijven. Als uw kind wakker is, halen we u op uit de wachtzaal.

Uw kind heeft na het ontwaken geen oorpijn. Soms komt er wel wat vocht, bloed of een teveel aan oordruppels uit het oor.

Het verloop na de ingreep

Algemeen

Uw kind is de eerste momenten na de ingreep wat hongerig en slaapt meestal nog even. Vanaf 1 uur na de ingreep mag uw kind onder toezicht van een verpleegkundige wat water drinken en daarna wat eten.

De arts geeft u meteen na de ingreep uitleg over het verloop van de ingreep en de zorgen nadien.

Wanneer uw kind goed wakker is en niet misselijk is, mogen jullie dezelfde dag nog naar huis.

Wat kunt u verwachten na de ingreep

Pijn

Op het kinderdagziekenhuis meten we de pijn na de operatie op basis van een pijnschaal. Eenmaal trommelvliesbuisjes geplaatst zijn, heeft uw kind geen oorpijn meer.

Slijmvorming

Vaak komt er vlak na de ingreep wat vers, rood bloed uit het oor. Ook kan er wat vocht of teveel aan oordruppels uit het oor komen.

Om het buisje niet te laten verstopen, raden wij u aan om de eerste dagen oordruppels te gebruiken.

Temperatuur

Lichte verhoging van de lichaamstemperatuur tot 38°C is mogelijk. Dit kan enkele dagen aanhouden.

Aandachtspunten thuis

De eerste 3 weken moet uw kind extra voorzichtig te zijn met baden, douchen en zwemmen. Hierbij kan water in het oor komen, waardoor het pas geplaatste buisje kan loskomen. Na 3 weken is dit risico niet meer aanwezig en mag uw kind opnieuw zwemmen (na de controleraadpleging). Zolang uw kind de trommelvliesbuisjes heeft, mag het niet diep duiken en moet het contact met zeep / haarwasmiddelen vermijden. U kunt voor het wassen even de gehoorgang afsluiten met een vet wattenpropje.

Controle na de ingreep

Na 3 weken komt u met uw kind op controleraadpleging. De arts kijkt dan na of het buisje goed in het trommelvlies is ingegroeid is en of het niet verstopt is door een korstje.

In de loop van 6 maanden tot ruim 1 jaar groeit het trommelvliesbuisje uit het trommelvlies. Het komt zo in de gehoorgang terecht en vindt spontaan zijn weg naar buiten. Het gaatje in het trommelvlies sluit zich vrijwel altijd vanzelf.

Ingreep verzetten

De datum van de ingreep werd in overleg met u vastgelegd. Als uw kind op die dag ziek is, is het beter om de operatie uit te stellen. Uw kind is ziek als het een temperatuur heeft hoger dan 38°C en als het zwaar hoest.

Als u twijfelt, neemt u best contact op met het secretariaat van de neus-keel-oorarts. U kunt dan een nieuwe datum afspreken afspraak voor de ingreep.

Tot slot

Hebt u na het lezen van deze brochure nog vragen of opmerkingen, dan kunt u terecht bij uw arts of de verpleegkundigen.

Wij hopen dat deze brochure u wegwijs heeft gemaakt in het verloop en de nabehandeling van het plaatsen van trommelvliesbuisjes bij uw kind.

Uiteraard wensen wij uw kind een aangenaam verblijf in AZ Turnhout, een goede thuiskomst en een spoedig herstel.

Wie contacteren bij vragen/problemen?

Uw neus-keel-oorarts:

Dr. Van Aken/ dr. Gevers/ dr. Van Vliet/ dr. De Valck/ dr. Celis:

 014 40 67 50

 secretariaat.nko@azturnhout.be

www.azturnhout.be/nko

Kinderdagziekenhuis:

Van maandag tot vrijdag van 7 uur tot 16.30 uur

 014 44 42 44

Kinderafdeling:

Van maandag tot vrijdag vanaf 16.30 uur tot 7 uur

 014 44 42 41 of 014 44 42 40

Acute opvang moeder en kind campus Sint-Jozef:

 014 44 43 11 of 014 44 41 11

Persoonlijke notities/ vragen

Als u vragen of opmerkingen hebt, kunt u die hier noteren. Zo hebt u ze altijd bij tijdens een gesprek met de arts of verpleegkundige.

[illegible]

AZ Turnhout vzw
www.azturnhout.be
info@azturnhout.be



Campus Sint-Jozef
Steenweg op Merksplas 44
2300 Turnhout
014 40 60 11



Campus Sint-Elisabeth
Rubensstraat 166
2300 Turnhout
014 40 60 11



V.U. : Jo Leysen • gedelegeerd bestuurder AZ Turnhout vzw (vertegenwoordiger Eleyas bv)
Steenweg op Merksplas 44 • 2300 Turnhout