



Patiënteninformatie

Azathioprine

Voorgeschreven door de reumatoloog



Inhoud

Inleiding	4
Werking van azathioprine.....	4
Wanneer wordt azathioprine voorgeschreven?	4
Het gebruik van azathioprine.....	5
Hoe bewaar ik azathioprine?	5
Controle	5
Bijwerkingen.....	5
Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding.....	6
Vaccinaties.....	6
Alcohol	7
Autorijden.....	7
Reisadvies	7
Zonlicht	7
Operaties	7
Gebruik van azathioprine samen met andere medicijnen	8
Tot slot.....	9

Inleiding

De reumatoloog heeft met u besproken dat u azathioprine gaat gebruiken. In deze brochure leest u meer over de behandeling met dit medicijn. U heeft nog een afspraak bij de reumaverpleegkundige. Het is belangrijk dat u deze brochure voor de afspraak hebt doorgelezen. Als u nog vragen hebt, kunt u deze met de reumaverpleegkundige bespreken.

Werking van azathioprine

Azathioprine is een reumabestrijdend middel en behoort tot de zogenaamde csDMARD (conventional synthetic Disease Modifying Antirheumatic Drug), ofwel “ziektebeloop beïnvloedende geneesmiddelen tegen reuma”.

Azathioprine is een medicijn dat de celdeling van ontstekingscellen vermindert. Hierdoor kan azathioprine ontstekingen afremmen en de ziekte rustiger maken.

De werking van azathioprine is pas optimaal na 6 tot 12 weken inname. Daarom wordt azathioprine in het begin van de behandeling vaak gecombineerd met andere medicijnen zoals prednison. Als blijkt dat u goed op het middel reageert, kan azathioprine vele jaren gebruikt worden. De dosering van azathioprine wordt tijdens de behandeling soms gewijzigd.

Wanneer wordt azathioprine voorgeschreven?

Azathioprine wordt voorgeschreven aan patiënten met reumatische ziekten zoals reumatoïde artritis, systemische sclerose, systemische lupus erythematosus (SLE) en polymyositis.

Het gebruik van azathioprine

Azathioprine is een medicijn in de vorm van tabletten. Eén tablet bevat 25 of 50 mg azathioprine.

U mag de tablet niet fijnmaken of erop kauwen. Als u het medicijn tijdens of net na een maaltijd neemt, hebt u minder kans op misselijkheid.

Stop niet zomaar met het gebruik. Overleg altijd eerst met uw huisarts of reumatoloog als u wilt stoppen met het gebruik van azathioprine.

Hoe bewaar ik azathioprine?

De tabletten azathioprine bewaart u in de originele verpakking op een droge plaats bij een huiskamertemperatuur die onder de 30°C ligt.

Controle

Tijdens de behandeling met azathioprine wordt regelmatig bloed afgenomen voor controle.

Bij deze controle worden rode bloedcellen, witte bloedlichaampjes, bloedplaatjes, leverfuncties en nierfunctie beoordeeld.

Bijwerkingen

Hierna worden de meest voorkomende bijwerkingen beschreven

Azathioprine vermindert de celdeling. Hierdoor kunnen ook stoornissen in de bloedaanmaak in het beenmerg ontstaan. Dit komt vooral voor in het begin van de behandeling. U kunt hierdoor infecties krijgen, blauwe plekken of bloedneuzen. De reumatoloog controleert uw bloedaanmaak regelmatig via bloedafname.

Leverfunctiestoornissen. Hier merkt u meestal niets van. De reumatoloog controleert uw leverfunctie regelmatig via bloedafname.

Misselijkheid en braken.

Gevoeliger voor bacteriële en virale infecties.

Allergische reacties.

Longontsteking.

Huidkanker: je hebt een licht verhoogde kans op bepaalde vormen van huidkanker die in het algemeen goed te behandelen zijn.

Als u koorts of blauwe plekken hebt of als u andere lichamelijke veranderingen tijdens de behandeling merkt waarvan u zich afvraagt of dit door het gebruik van azathioprine komt, neem dan contact op met uw huisarts of met de reumaverpleegkundige en reumatoloog.

Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding

Azathioprine heeft geen invloed op de vruchtbaarheid.

Als u zwanger wilt worden, of als u zwanger bent, overleg dan met de reumatoloog of u dit medicijn mag hebben.

Overleg ook met je behandelaar of je tijdens het gebruik van azathioprine veilig borstvoeding kunt geven.

Vaccinaties

Niet zomaar elk vaccin mag toegediend worden aan patiënten die behandeld worden met azathioprine. Het jaarlijks griepvaccin en het pneumococcenvaccin worden aanbevolen.

We adviseren om overige vaccinaties eerst met uw huisarts of reumatoloog te overleggen.

Alcohol

Het risico op leverfunctiestoornissen is in combinatie met gebruik van alcohol verhoogd. Neem daarom geen alcohol tijdens de behandeling met azathioprine.

Autorijden

Azathioprine veroorzaakt geen sufheid of slaperigheid. Er is geen bezwaar tegen autorijden tijdens het gebruik van azathioprine.

Reisadvies

Bij reizen naar het buitenland is het raadzaam een actueel overzicht van uw medicijnen mee te nemen, het medicijnpaspoort. Daarin staat dat u azathioprine gebruikt. Dit paspoort kunt u krijgen bij uw apotheek of eventueel bij uw behandelaar.

Zonlicht

Bescherm u goed tegen blootstelling aan zonlicht en UV –straling tijdens het gebruik van azathioprine. Uw huid is gevoeliger voor de zon. Draag beschermende, liefst katoenen, kleding en gebruik bij blootstelling van de huid aan de zon een zonnebrandcrème met een hoge beschermingsfactor (factor 30 of hoger). Maak liever geen gebruik van de zonnebank.

Operaties

Als u geopereerd moet worden, kunt u meestal doorgaan met de azathioprine.

Als u diabetes hebt of geopereerd moet worden vanwege een infectie, kan antibiotica soms preventief worden gegeven. Bij bloedige tandheelkundige behandelingen overlegt u met de reumatoloog of u preventief een antibioticakuur moet krijgen.

Gebruik van azathioprine samen met andere medicijnen

Vertel uw huisarts over uw behandeling met azathioprine.

Het gelijktijdig gebruik van verschillende medicijnen is niet altijd veilig. Vertel uw huisarts, uw tandarts en uw specialist daarom altijd welke medicijnen u gebruikt.

Denk hierbij ook aan uw eventuele gebruik van zelfzorgmedicatie.

Tot slot

Hebt u na het lezen van deze brochure nog vragen, dan kunt u op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag bellen met de reumaverpleegkundigen: tel. 014 44 43 72 - **tussen 11.15 en 12.00 uur en tussen 15.30 en 16.30 uur.**

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag kunt u ook de arts bereiken op haar telefonisch spreekuur: tel. 014 44 43 72 - **tussen 7.30 en 8 uur.** Meer informatie over medicatie kunt u terugvinden op volgende websites:

www.bcfi.be

<http://bijsluiters.fagg-afmps.be/>

AZ Turnhout vzw

www.azturnhout.be

info@azturnhout.be



Blijf op de hoogte via www.facebook.com/azturnhout



Campus Sint-Jozef

Steenweg op Merksplas 44

2300 Turnhout

014 40 60 11



Campus Sint-Elisabeth

Rubensstraat 166

2300 Turnhout

014 40 60 11