



Patiënteninformatie

Azathioprine

Voorgeschreven door de reumatoloog

Inhoud

Inhoud	3
Inleiding.....	5
Werking van azathioprine	5
Wanneer wordt azathioprine voorgeschreven?	6
Het gebruik van azathioprine	6
Hoe bewaart u azathioprine?	6
Controle	6
Bijwerkingen.....	7
Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding.....	7
Vaccinaties.....	8
Alcohol	8
Autorijden.....	8
Reisadvies	8
Zonlicht	9
Operaties	9
Gebruik van azathioprine samen met andere medicijnen.....	9
Tot slot	10

Inleiding

De reumatoloog heeft met u besproken dat u azathioprine gaat gebruiken. In deze brochure leest u meer over de behandeling met dit medicijn.

U heeft nog een afspraak bij de reumaverpleegkundige. Lees deze brochure voor die afspraak. Als u nog vragen heeft, kunt u deze bespreken met de reumaverpleegkundige.

Werking van azathioprine

Azathioprine is een reumabestrijdend middel en behoort tot de zogenaamde csDMARD (conventional synthetic Disease Modifying Antirheumatic Drug). Het is een geneesmiddel dat het ziektebeloop van reuma beïnvloedt.

Azathioprine is een medicijn dat de deling van de cellen (waaronder ontstekingscellen) remt. Het heeft het een ontstekingsremmend effect.

Azathioprine helpt u bij:

- pijn, stijfheid en zwelling in uw gewrichten
- vermoeidheid
- vertraagt schade aan het bot en kraakbeen in de gewrichten

Na 6 tot 12 weken heeft u effect van azathioprine. In het begin van de behandeling gebruikt u azathioprine samen met glucocorticoïden. Hierdoor verminderen uw klachten al na enkele dagen.

De dosering van azathioprine hangt af van de ziekteactiviteit (de mate van de ontstekingen). De dosering kan tijdens de behandeling wijzigingen.

Wanneer wordt azathioprine voorgeschreven?

De reumatoloog schrijft azathioprine voor aan patiënten met reumatische ziekten zoals reumatoïde artritis, systemische sclerodermie, systemische lupus erythematosus (SLE) en polymyositis.

Het gebruik van azathioprine

Azathioprine is verkrijgbaar in tabletten van 25 of 50 mg.

- U mag de tablet niet fijnmaken of erop kauwen.
- Neem azathioprine tijdens of net na de maaltijd.

Stop niet zomaar met het gebruik van azathioprine. Overleg met uw arts als u hiermee wilt stoppen.

Hoe bewaart u azathioprine?

Azathioprine tabletten bewaart u in de originele verpakking bij een temperatuur lager dan 30°C.

Controle

Tijdens de behandeling met azathioprine nemen we regelmatig bloed bij u. Zo kunnen we uw rode bloedcellen, witte bloedlichaampjes, bloedplaatjes, leverfuncties en nierfunctie controleren.

De eerste 3 tot 6 maanden van de behandeling controleren we u regelmatig. We kijken dan telkens na of u het medicijn goed verdraagt en of het voldoende werkt.

Bijwerkingen

Sommige patiënten die azathioprine nemen, krijgen last van deze bijwerkingen:

- De **meest voorkomende** bijwerkingen:
 - Maagdarmklachten zoals misselijkheid, braken of diarree.
 - Bloedarmoede, onverwachte bloedingen of blauwe plekken.
- Patiënten die azathioprine gebruiken, zijn vatbaarder voor **infecties**.
 - Meet daarom uw temperatuur wanneer u zich ziek voelt.
 - Contacteer uw huisarts of reumatoloog als u koorts heeft of bij andere tekenen van infectie (bijvoorbeeld ter hoogte van de luchtwegen, een pussend wondje, ...).
- Bijwerkingen van **organen**: dit zijn bijwerkingen die u zelf niet merkt. Uw arts kijkt dit na via bloedonderzoek. Het gaat om afwijkingen in het bloedbeeld, levertesten, nierfunctie.

Neem contact op met uw huisarts of reumatoloog bij geelzucht of bij het spontaan optreden van blauwe plekken.

Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding

Azathioprine heeft geen invloed op de vruchtbaarheid.

Heeft u een kinderwens of wilt u borstvoeding geven? Bespreek dit met uw reumatoloog.

Vaccinaties

Patiënten die azathioprine gebruiken, mogen niet zomaar elk vaccin krijgen.

- We raden aan om u te laten vaccineren tegen pneumokokken en jaarlijks tegen griep.
- Andere vaccinaties moet u bespreken met uw huisarts of reumatoloog.

Alcohol

Wees voorzichtig met alcoholgebruik. Met het gebruik van alcohol en azathioprine is de kans groter dat u stoornissen in de werking van de lever krijgt.

Autorijden

Azathioprine veroorzaakt geen sufheid of slaperigheid. U mag autorijden tijdens het gebruik van azathioprine.

Reisadvies

Wij raden u af om naar landen te reizen zonder goede medische en hygiënische voorzieningen. Wilt u toch naar dit soort landen reizen, bespreek dit dan eerst met uw reumatoloog.

Neem een actueel overzicht van uw medicijnen mee op reis (het medicijnpaspoort). Daarin staat dat azathioprine gebruikt op voorschrift van uw arts.

U kan een medicijnpaspoort vragen bij uw apotheek of eventueel bij uw arts.

Zonlicht

Bescherm u goed tegen blootstelling aan zonlicht en UV-straling tijdens het gebruik van azathioprine. Uw huid is gevoeliger voor de zon.

Draag beschermende kleding. Gebruik bij blootstelling van de huid aan de zon een zonnebrandcrème met een hoge beschermingsfactor (factor 30 of hoger).

Operaties

Heeft u een operatie gepland? Bespreek dit vooraf met uw reumatoloog.

- Meestal kan u doorgaan met de behandeling met azathioprine.
- Als u diabetes hebt of geopereerd moet worden, kan een arts soms voor de operatie al antibiotica voorschrijven om infectie te voorkomen.
- Bij bloedige tandheelkundige behandelingen overlegt u met een arts of u vooraf een antibioticakuur moet krijgen.

Gebruik van azathioprine samen met andere medicijnen

Vertel uw huisarts over uw behandeling met azathioprine.

Het is niet altijd veilig om verschillende medicijnen te combineren. Vertel uw huisarts, tandarts en uw specialist daarom altijd welke medicijnen u al gebruikt. Denk hierbij ook aan het eventuele gebruik van zelfzorgmedicatie.

Tot slot

Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen, dan kan u op maandag tot en met donderdag bellen met de polikliniek van **08u00 tot 12u00 en van 12u30 tot 16u30** op het nummer **014/44 43 72**.

Meer informatie over medicatie kunt u terugvinden op volgende websites:

- www.bcfi.be
- <http://bijsluiters.fagg-afmps.be/>

AZ Turnhout vzw
www.azturnhout.be
info@azturnhout.be



Campus Sint-Jozef
Steenweg op Merksplas 44
2300 Turnhout
014 40 60 11



Campus Sint-Elisabeth
Rubensstraat 166
2300 Turnhout
014 40 60 11

V.U. : Jo Leysen • gedelegeerd bestuurder AZ Turnhout vzw (vertegenwoordiger Eleyas bv)
Steenweg op Merksplas 44 • 2300 Turnhout