

Irinotecan (Onivyde[®])



Uw therapie bestaat uit het **celremmend geneesmiddel: Irinotecan**. deze therapie kan gebruikt worden in combinatie met andere chemotherapie. Daarnaast kunnen er nog enkele andere geneesmiddelen voorgeschreven worden.



U zal deze chemotherapie altijd in het ziekenhuis toegediend krijgen. **Irinotecan** wordt 2-wekelijks toegediend op het dagziekenhuis.

De toedieningsduur is 90 min



Richtlijnen:

- We raden u aan om voldoende te drinken (1,5 tot 2 liter per dag) tijdens en tot 48 uur na de chemotherapie toedieningen, Zo kan u alle schadelijke stoffen uitplassen.
- Gebruik steeds beschermende kledij, een hoofddeksel en een zonnecrème met hoge beschermingsfactor.



Mogelijke interacties:

- Alcohol: vermijd alcohol gedurende 1 dag voor en tot en met 2 dagen na de therapie.
- Bepaalde homeopathische middelen of voedingssupplementen. Meld dit telkens aan uw arts.
- Pompelmoes, granaatappel, sterfruit



Mogelijke bijwerkingen

- Remming van de aanmaak van bloedcellen: hierdoor verhoogde kans voor infecties, bloedarmoede (VB: sneller blauwe plekken, bloedneus bloed in urine of stoelgang).
- Maag-darm klachten: verminderde eetlust, misselijkheid en braken
- Diarree; u krijgt hiervoor een subcutane inspuiting
- Mondslijmvliesontstekingen
- Haarverlies
- Vermoeidheid
- Invloed op de seksualiteit



Extra info omgaan met uitscheiding

Uw uitscheiding (urine, ontlasting, wondvocht, traanvocht, transpiratie, sperma en braaksel) kan sporen van chemotherapie bevatten. Enkele tips:

- Urine: Zittend plassen, toilet doortrekken met bril naar beneden, toilet tweemaal doortrekken.
- Sperma: gebruik van condoom bij betrekkingen
- Braaksel: Zelf opruimen of naasten laten opruimen met handschoenen



Contacteer het behandelend team:

- Als u veel last heeft van bovenvermelde nevenwerkingen
- Bij nieuwe of verergerde longklachten, zoals moeite met ademen, kortademigheid of hoesten met of zonder slijm, of koorts
- Bij tekenen van infectie: koorts boven 38°, koude rillingen, spierpijn, hoesten...
- Bij ongecontroleerde bloedingen
- Dringende vragen over uw therapie



Noteer hier uw vragen of specifieke bijwerkingen die u wil bespreken tijdens de volgende consultatie: