

Patiënteninformatie

Behandeling van het ganglion van Gasser

Inhoud

Inleiding	4
Omschrijving en doel van de behandeling.....	4
Vorbereiding op de behandeling.....	5
Verloop van de behandeling.....	6
Verloop na de behandeling	6
Neveneffecten en complicaties	7
Tot slot.....	8
Multidisciplinair pijncentrum AZ Turnhout.....	8
Wie contacteren bij vragen / problemen?	9
Persoonlijke notities/ vragen	10

Meer info op www.azturnhout.be/pijncentrum

Inleiding

Deze brochure biedt u de nodige informatie over de behandeling van het ganglion van Gasser: gepulseerde radiofrequente behandeling (P)RF. U leest hierin meer over de behandeling zelf en eventuele nazorg van de behandeling. Het is onmogelijk om in deze brochure alle details voor elke situatie te beschrijven. Aarzel daarom niet om zo nodig bijkomende vragen te stellen aan uw arts of verpleegkundige.

Gelieve deze brochure mee te brengen als u naar het ziekenhuis komt.


Voor deze behandeling dient u nuchter te zijn en wordt er 1 overnachting voorzien.

Omschrijving en doel van de behandeling

Samen met de doorverwijzende arts en/of de specialist van het pijncentrum heeft u besloten om over te gaan tot (gepuleerde) radiofrequente (P)RF behandeling van het ganglion van Gasser. Dit is een zenuwknoop ter hoogte van de schedelbasis die voor hevige aanvallen van aangezichtspijn zorgt bij patiënten met trigeminusneuralgie.

Indien de medicamenteuze behandeling geen effect heeft, is een radiofrequente behandeling van deze zenuwknoop een mogelijke optie.

Bij deze behandeling wordt onder lichte verdoving een naald ingebracht ter hoogte van de wang en wordt deze voorzichtig opgeschoven tot tegen de zenuwknoop. Na het testen van de juiste positie wordt de zenuwknoop opgewarmd door middel van een stroombehandeling (radiofrequente behandeling).



Indien de pijn terugkomt na deze behandeling kan de procedure herhaald worden.

Gelieve ons tijdig te verwittigen

- Indien u zwanger bent (er mogen dan geen röntgenstralen gebruikt worden)
- Indien u bloedverduunners neemt
- Indien u allergisch bent aan contraststoffen, lokale verdoving, ontsmettingsmiddelen of pleisters
- Indien u uw afspraak niet kan nakomen

Wat moet u meebrengen?

- De verwijsbrief van de arts met ingevulde achterzijde
- Een lijst van alle medicatie die u neemt
- Protocol van MRI / CT-scan indien genomen in een ziekenhuis buiten Turnhout

Vorbereiding op de behandeling

Voor deze behandeling dient u nuchter te zijn. De behandeling gaat door in de pijnkliniek. Er zal gevraagd worden om een operatieschortje aan te doen. Uw ondergoed mag u aanhouden. Na de behandeling wordt er 1 overnachting voorzien.

Door de verpleegkundige wordt een waakinfuus geplaatst, zodat de nodige verdoving kan worden gegeven. Daarnaast zal er al een dosis antibiotica gegeven worden om het risico op infecties te verlagen.

De behandeling wordt uitgevoerd in de behandelingszaal van het interventioneel pijncentrum.

Er zal u gevraagd worden om op de rug te gaan op de behandelingstafel. We letten er op dat u zo comfortabel mogelijk kan liggen. Met röntgenstralen wordt dat deel van de schedelbasis in beeld gebracht van de zenuwknoop die we willen behandelen.

De huid zal ontsmet worden. Dit kan wat koud aanvoelen. Het is heel belangrijk dat u tijdens de hele procedure stil blijft liggen. Wanneer u zich niet comfortabel voelt, u niet op een aangename manier op de behandelingstafel ligt of wanneer u zich zorgen maakt over iets, mag u dat steeds melden. Wij zullen er alles aan doen om het u zo aangenaam mogelijk te maken.

Verloop van de behandeling

In de behandelingszaal zijn de arts (anesthesist) en de verpleegkundige aanwezig. Voor de behandeling ligt u op de behandelingstafel op de rug. Er wordt vervolgens monitoring (ECG, pols en bloeddruk) aangelegd. De arts zal met behulp van een röntgentoestel boven uw hoofd de juiste positie bepalen.

Pas dan wordt u licht verdoofd, dat wil zeggen voldoende om de procedure comfortabel te laten verlopen voor u. U blijft echter steeds wakbaar.

Vervolgens legt de arts enkele doeken rond de prikplaats om steriel te kunnen werken. De huid wordt plaatselijk verdoofd. Vervolgens wordt de naald geplaatst tot tegen de zenuwknoop. De arts zal ook in uw mond voelen of de naald op de juiste plaats zit.

Als de naald op de goede plaats zit, wordt u wakker gemaakt. Door deze naald wordt een electrode geplaatst. We controleren de correcte positie door elektrische stimulatie. U kunt tijdens de stimulatie wat prikkelingen, tintelingen, druk en spanning, klopjes of tikjes voelen in een bepaald gedeelte van uw gezicht. U dient aan te geven waar en wanneer u deze stimulatie voelt. Zo nodig wordt de naaldpositie aangepast.

Als de correcte naaldpositie bevestigd is, wordt u opnieuw gesedeerd. Hierna wordt de zenuwknoop opgewarmd tot 70 graden gedurende 90 seconden. Indien nodig kan dit herhaald worden.

Verloop na de behandeling

Na de behandeling gaat u tijdelijk naar de observatiezaal. Daarna brengen ze u terug naar de verpleegafdeling. Na één overnachting in het ziekenhuis mag u terug naar huis.

Deze procedure geeft dikwijls onmiddellijke pijnstilling, maar kan ook pas na enkele dagen in werking treden.

Tijdens de eerste 24 uur na de procedure mag u zelf geen voertuig besturen. U mag enkel onder begeleiding het ziekenhuis verlaten. 6 tot 8 weken na de behandeling zult u op consultatie komen om het resultaat met de arts te bespreken.

Gelieve 6 tot 8 weken na de behandeling het “registratieformulier na pijnbehandeling” in te vullen en te bezorgen aan het onthaal van het ziekenhuis of op te sturen naar AZ Turnhout, Steenweg op Merksplas 44, 2300 Turnhout.

Neveneffecten en complicaties

- **Lokale bloeding:** zoals bij het plaatsen van elke naald kan een klein bloedvat geraakt worden waardoor een wangbloeding veroorzaakt wordt. Dit is niet erg en verdwijnt na enkele dagen.
- **Infectie:** de punctieplaats kan lokaal infecteren. Zeldzaam kan hersenvliesontsteking voorkomen. Koorts en hoofdpijn kunnen hiervan symptomen zijn. Om deze reden wordt preventief één dosis antibiotica gegeven.
- **Gevoelsstoornissen:** een mogelijke complicatie is verminderd gevoel in één of meerdere takken van de aangezichtsenuw. Dit verdwijnt meestal na een paar maanden.
- **Wangverlamming:** een zeldzame complicatie is een (gedeeltelijke) verlamming van de zenuw naar de wang.
- **De deafferentatiepijn:** gezien de zenuw als het ware verbrand wordt, kan in uiterst zeldzame gevallen net een toename van pijn voorkomen.
- **Oogproblemen:** soms kan een droog oog ontstaan of een tijdelijke verlamming aan een van de oogzenuwen.

Tot slot

Hebt u na het lezen van deze brochure nog vragen of opmerkingen, dan kunt u terecht bij de behandelende arts of verpleegkundige.

Wij hopen van harte dat deze brochure u wegwijs heeft gemaakt in het verloop van de behandeling van het ganglion van gasser: gepulseerde radiofrequente behandeling PRF.

Indien u vragen heeft over de behandeling, aarzel dan niet om contact op te nemen met het secretariaat van het pijncentrum op het nummer **014 44 42 71**.

Multidisciplinair pijncentrum AZ Turnhout

Het pijncentrum is gelokaliseerd op campus Sint-Jozef, Steenweg op Merksplas 44, 2300 Turnhout, op de tweede verdieping (volg route E61).

Onze doelstelling is de pijn van de patiënt te verminderen of draaglijker te maken en dit op een multidisciplinaire wijze. Het is dan ook onze betrachting een betere levenskwaliteit na te streven voor onze patiënten.

Ons team bestaat uit:

5 anesthesisten – pijntherapeuten:

- Dr. Kalin Claeyssoone
- Dr. Frans Van de Perck
- Dr. Jos Geelen
- Dr. Christophe Lebrun
- Dr. Bart Bryon

1 kinesitherapeut

1 sociaal werker

2 psychologen

2 pijnverpleegkundigen

1 ergotherapeut

2 secretaressen

Wie contacteren bij vragen / problemen?

Secretariaat pijncentrum
Campus Sint-Jozef
Steenweg op Merksplas 44
2300 Turnhout
014 44 42 71

www.azturnhout.be/pijncentrum

Bij urgente problemen 's nachts of in het weekend, kunt u zich richten tot de dienst spoedgevallen die dan eventueel doorverbindt met de dienst anesthesie.

Persoonlijke notities/ vragen

Indien u vragen of opmerkingen hebt, kunt u die hier noteren. Zo hebt u ze altijd bij de hand bij een gesprek met de arts of verpleegkundige.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

AZ Turnhout vzw
www.azturnhout.be
info@azturnhout.be
014 40 60 11



Blijf op de hoogte via www.facebook.com/azturnhout



Campus Sint-Jozef
Steenweg op Merksplas 44
2300 Turnhout



Campus Sint-Elisabeth
Rubensstraat 166
2300 Turnhout

V.U. : Jo Leysen • gedelegeerd bestuurder AZ Turnhout vzw (vertegenwoordiger Eleyas bvba)
Steenweg op Merksplas 44 • 2300 Turnhout