




Patiënteninformatie

Behandeling van het ganglion van Gasser

Inhoud

Inhoud	3
Inleiding	4
Omschrijving en doel van de behandeling	5
Vorbereiding op de behandeling	6
Verloop van de behandeling.....	6
Verloop na de behandeling	7
Hernemen activiteiten en/of arbeid na de behandeling	7
Neveneffecten en complicaties	8
Röntgenstralen bij interventionele procedures	9
Kostprijs.....	9
Tot slot.....	9
Wie contacteren bij vragen / problemen?	10

Meer info op www.azturnhout.be/pijncentrum

Inleiding

Deze brochure geeft u meer informatie over de behandeling van het ganglion van Gasser: (gepuleerde) radiofrequente behandeling (P)RF. U leest hierin meer over de behandeling en eventuele nazorg. Neem deze brochure mee als u naar het ziekenhuis komt.

Het is onmogelijk om in deze brochure alle details voor elke situatie te beschrijven. Aarzel daarom niet om extra vragen te stellen aan uw arts of verpleegkundige.

Voor deze behandeling **moet u nuchter zijn**.

Omschrijving en doel van de behandeling

Samen met de doorverwijzende arts en/of de specialist van het pijncentrum heeft u besloten om over te gaan tot (gepuleerde) radiofrequente (P)RF behandeling van het ganglion van Gasser. Dit is een zenuwknoop ter hoogte van de schedelbasis. Deze zorgt voor hevige aanvallen van aangezichtspijn bij patiënten met trigeminusneuralgie.

Als de behandeling met medicatie geen of onvoldoende effect heeft, is een radiofrequente behandeling van deze zenuwknoop een optie. Bij deze behandeling brengen we een naald in de wang. U bent ondertussen onder lichte sedatie ('een roesje'). We schuiven de naald voorzichtig op tot tegen de zenuwknoop. Na het testen van de juiste positie warmen we de zenuwknoop op met een radiofrequente stroombehandeling (RF).


Deze behandeling kunnen we herhalen bij herval.

Verwittig ons op tijd als:

- u zwanger bent (we mogen dan geen röntgenstralen gebruiken)
- u bloedverdunners neemt
- u allergisch bent aan contraststoffen, lokale verdoving, ontsmettingsmiddelen of pleisters
- u een pacemaker of defibrillator (ICD) heeft.
- u uw afspraak niet kan nakomen

Wat moet u meebrengen?

- De verwijsbrief van de arts met ingevulde achterzijde
- Een lijst van alle medicatie die u neemt
- Protocol van MRI / CT- of andere scan als deze werd genomen in een ziekenhuis dan AZ Turnhout.



Vorbereiding op de behandeling

Voor deze behandeling moet u nuchter zijn.

Bij uw aankomst in het pijncentrum krijgt u een operatieschortje om aan te doen. Uw ondergoed mag u aanhouden.

De verpleegkundige plaatst vooraf een waakinfuus. Zo kunnen we u tijdens de behandeling de nodige sedatie geven.

De behandeling gaat door in de behandelingszaal van het interventioneel pijncentrum. We vragen u om op uw rug te gaan liggen op de behandelingstafel. We letten er op dat u zo comfortabel mogelijk kan liggen. Met röntgenstralen brengen we het deel van de schedelbasis in beeld waar we de zenuwknoop willen behandelen.

We ontsmetten uw huid. Dit kan wat koud aanvoelen.

Het is heel belangrijk dat u tijdens de hele procedure **stil blijft liggen**. U mag het ons steeds vertellen als u zich niet comfortabel voelt, u niet op een aangename manier op de behandelingstafel ligt of wanneer u zich zorgen maakt over iets. Wij zullen er alles aan doen om het u zo aangenaam mogelijk te maken.

Verloop van de behandeling

In de behandelingszaal zijn de arts (anesthesist) en de verpleegkundige aanwezig. Voor de behandeling ligt u op de behandelingstafel op de rug. We leggen vervolgens monitoring (ECG, pols en bloeddruk) bij u aan.

De arts zal met behulp van een röntgentoestel boven uw hoofd de juiste positie bepalen.

Pas dan zullen we u licht sederen (krijgt u een 'roesje'). U krijgt voldoende sedatie om de procedure comfortabel te laten verlopen voor u. U blijft echter steeds wakker.

Vervolgens legt de arts enkele doeken rond de prikplaats om steriel te kunnen werken. Uw huid wordt plaatselijk verdoofd. Daarna plaatsen we een naald tot tegen de zenuwknoop. De arts zal ook in uw mond voelen of de naald op de juiste plaats zit. Als de naald op de goede plaats zit, laten we u terug wakker worden.

We plaatsen een elektrode door de naald. Hiermee controleren we de correcte positie door elektrische stimulatie. U kunt tijdens de stimulatie wat prikkelingen, tintelingen, druk en spanning, klopjes of tikjes voelen in een bepaald gedeelte van uw gezicht. Geef onmiddellijk aan waar en wanneer u deze stimulatie voelt. Wacht niet tot het gevoel pijnlijk is. De minste verandering, tinteling of druk is voldoende. Zo nodig passen we de naaldpositie aan.

Als we zeker zijn van de correcte naaldpositie, zullen we u opnieuw sederen. Hierna wordt de zenuwknoop opgewarmd tot 70 graden gedurende 90 seconden. Indien nodig kunnen we dit herhalen.

Verloop na de behandeling

Na de behandeling brengen we u tijdelijk naar de observatiezaal. Daarna brengen we u terug naar uw kamer op de verpleegafdeling.

Deze procedure geeft dikwijls onmiddellijke pijnstilling. Soms voelt u het resultaat pas na enkele dagen.

Tijdens de eerste 24 uur na de procedure mag u zelf geen voertuig (of machine) besturen. U mag enkel onder begeleiding het ziekenhuis verlaten.

Zes tot 8 weken na de behandeling komt u op consultatie om het resultaat met de arts te bespreken.

Vul 6 tot 8 weken na de behandeling de vragenlijst via [mynexuzhealth](#) in. Als u niet voldoende digitaal onderlegd bent, zal de verpleegkundige u een 'registratieformulier na pijnbehandeling' meegeven die u kent invullen. Bezorg dit formulier aan het onthaal van het ziekenhuis of stuur het op naar:

Pijncentrum AZ Turnhout
Steenweg op Merksplas 44
2300 Turnhout.

Hernemen activiteiten en/of arbeid na de behandeling

De dag van de behandeling moet u het rustig aan doen. U kan niet gaan werken. U kan hier een attest voor 1 dag voor vragen. Geef dit al door aan de verpleegkundige bij uw opname.

De dag na de behandeling kan u in principe al uw activiteiten hernemen.

Neveneffecten en complicaties

- **Lokale bloeding:** bij het plaatsen van de naald kan een klein bloedvat geraakt worden. Dit kan een wangbloeding veroorzaken. Dit is niet erg. Het verdwijnt na enkele dagen.
- **Infectie:** de punctieplaats kan lokaal infecteren. Zeldzaam kan hersenvliesontsteking voorkomen. Koorts en hoofdpijn kunnen hiervan symptomen zijn.
- **Gevoelsstoornissen:** een mogelijke complicatie is verminderd gevoel in één of meerdere takken van de aangezichtsenuw. Dit verdwijnt meestal na een paar maanden.
- **Wangverlamming:** een zeldzame complicatie is een (gedeeltelijke) verlamming van de zenuw naar de wang.
- **De-afferentiepijn:** omdat de zenuw als het ware verbrand wordt, hebben patiënten in uiterst zeldzame gevallen net een toename van pijn.
- **Oogproblemen:** soms kan een droog oog ontstaan of een tijdelijke verlamming aan één van de oogzenuwen.
- **Allergische reactie** op één van de toegediende producten of ontsmettingsmiddelen.

Om deze zaken te voorkomen, volgen we een streng beleid naar de inname van bloedverdunners, werken we onder strikt steriele condities (ontsmetting, handschoenen, afdekdoek,...) en plaatsen we de naalden heel nauwkeurig onder röntgendoorlichting.

Röntgenstralen bij interventionele procedures

Tijdens de behandeling gebruiken we beeldvorming met röntgenstralen. De hoeveelheid straling hangt af van de moeilijkheidsgraad van de procedure. **De hoeveelheid röntgenstralen die we gebruiken bij behandelingen in de pijnkliniek is zo klein dat de kans op schadelijke effecten heel beperkt is, ook als u meerdere behandelingen hebt ondergaan.**

Meer informatie over Röntgenstralen kan u vinden op de website van medische beeldvorming van ons ziekenhuis op: www.azturnhout.be/straling. Als u nog vragen heeft over de procedure of over Röntgenstralen, twijfel dan niet om uw arts hierover aan te spreken.

Kostprijs

Onze pijnartsen zijn geconventioneerd en gebruiken de door het RIZIV erkende tarieven. Uitzonderingen hierop zijn bepaalde behandelingen waarvoor nog geen RIZIV-nomenclatuur bestaat (bepaalde behandelingen onder echogeleide). Als dit op u van toepassing is, zullen we dit op voorhand met u bespreken. We vragen uw toestemming hiervoor.

Een schatting van de kostprijs van een behandeling op het pijncentrum kan u steeds opvragen aan het secretariaat.

Geldigheidstermijnen van proef-infiltraties kunnen wijzigen. Bij het maken van afspraken kijken wij steeds na of u in aanmerking komt voor terugbetaling.

Tot slot

Wij hopen dat deze brochure u wegwijs heeft gemaakt in het verloop van de behandeling van het ganglion van Gasser: (gepuleerde) radiofrequente behandeling (P)RF.

Hebt u na het lezen van deze brochure nog vragen of opmerkingen? Dan kunt u terecht bij de behandelende arts of verpleegkundige. Als u hierna nog niet tevreden bent, kan u terecht bij de ombudsdienst via e-mail op ombudsdienst@azturnhout.be of persoonlijk na telefonische afspraak op het nummer 014 44 41 25.

Voor uw patiëntenrechten kan u terecht op www.azturnhout.be/patient/patientenrechten

Wie contacteren bij vragen / problemen?

Secretariaat pijncentrum, Route E61
Campus Sint-Jozef
Steenweg op Merksplas 44
2300 Turnhout
014/ 44 42 71

Meer informatie betreffende de ingrepen en informed consent, kan u terugvinden op onze website: www.azturnhout.be/pijncentrum.

Bij dringende problemen 's nachts of in het weekend, kan u contact opnemen met de dienst spoedgevallen. Zij verbinden u dan eventueel door met de dienst anesthesie.

Persoonlijke notities/vragen

Als u vragen of opmerkingen hebt, kunt u die hier noteren. Zo hebt u ze altijd bij tijdens een gesprek met de arts of verpleegkundige.



AZ Turnhout vzw
www.azturnhout.be
info@azturnhout.be
014 40 60 11



Campus Sint-Jozef
Steenweg op Merksplas 44
2300 Turnhout



Campus Sint-Elisabeth
Rubensstraat 166
2300 Turnhout

V.U. : Jo Leysen • gedelegeerd bestuurder AZ Turnhout vzw (vertegenwoordiger Eleyas bv)
Steenweg op Merksplas 44 • 2300 Turnhout