



Patiënteninformatie

Ooglidcorrectie (blefaroplastie)

Plastische heelkunde

AZ Turnhout heeft deze informatiefolder met de grootste zorg opgemaakt. De inhoud ervan is echter algemeen en indicatief. De folder omvat niet alle medische aspecten. Hij vervangt de raadpleging bij je zorgverlener niet. Mocht deze folder vergissingen, tekortkomingen of onvolledigheden bevatten dan zijn AZ Turnhout, personeel en artsen hiervoor niet aansprakelijk.

Inhoud

Inleiding	3
Informatie over de aandoening of ziekte.....	4
Vorbereiding op de ingreep	4
Hoe verloopt de ingreep?	4
Het verloop na de ingreep	5
Verwikkelingen en neveneffecten.....	5
Richtlijnen en aandachtspunten voor thuis	5
Tot slot	6
Wie contacteren bij vragen of problemen?	6
Persoonlijke notities/ vragen	7

Inleiding

In deze brochure vindt u meer informatie over de heelkundige behandeling van ooglidcorrectie: info over de ingreep zelf, de verzorging in het ziekenhuis, aandachtspunten en richtlijnen voor thuis. Elke situatie en elke ingreep is anders. Het is daarom onmogelijk om in deze brochure alle details voor elke situatie te beschrijven. Heeft u nog vragen of is iets niet duidelijk? Aarzel niet om extra uitleg te vragen aan uw arts of verpleegkundige.

Algemene informatie over administratie, wat u moet meebrengen, uw verblijf in AZ Turnhout, ontslagprocedure, niet-medische begeleiding of kosten verbonden aan de ingreep vindt u op onze website www.azturnhout.be.

Vraag op voorhand info over de kostprijs verbonden aan uw ingreep. Op www.azturnhout.be/kostprijs kunt u een online prijsraming opvragen van veel voorkomende ingrepen of neem contact op met de dienst patiëntenadministratie.

Gelieve deze brochure mee te brengen bij uw opname in het ziekenhuis.

Informatie over de aandoening of ziekte

Overtollige huid en rimpels kunnen gecorrigeerd worden door een ooglidcorrectie. Hierdoor verdwijnt de vermoeide indruk en zal u opnieuw een frisse, open en jeugdige blik hebben. Het resultaat is steeds erg natuurlijk.

Vorbereiding op de ingreep

De ingreep gebeurt in de polikliniek van plastische heelkunde. U hoeft niet nuchter te zijn en u mag binnenkomen op het uur van uw afspraak.

Hoe verloopt de ingreep?

Bij een bovenste ooglidcorrectie wordt de overtollige huid eventueel samen met overtollig vetweefsel ter hoogte van het bovenste ooglid verwijderd. Het klein litteken wordt onderhuids gehecht en zal geplaatst

worden in de natuurlijke huidplooiťjes enkele millimeters boven de wimperlijn. Hierdoor is dit op termijn bijna niet zichtbaar.

De ingreep gebeurt onder plaatselijke verdoving. De lokale verdoving wordt toegediend in de huid van het bovenste ooglid en niet in het oog zelf. Tijdens de ingreep kan u de ogen gewoon gesloten houden.

Het verloop na de ingreep

Na de ingreep krijgt u een ijszakje op de ogen gelegd om de eerste zwelling tegen te gaan. U kan kort na de ingreep het ziekenhuis verlaten.

Verwikkelingen en neveneffecten

Hoewel we er alles aan doen om de kans op medische verwikkelingen zo klein mogelijk te houden, kunnen bij elke ingreep toch onverwachts neveneffecten optreden en dit zowel tijdens de ingreep als in de herstelperiode.

Het risico op verwikkelingen na een bovenste ooglidcorrectie is erg zeldzaam. Gelieve voorafgaand aan de ingreep melding te maken van droge of tranende ogen of eerdere oogheelkundige behandelingen. Zo kunnen we hiermee rekening houden in het postoperatieve verloop.

Richtlijnen en aandachtspunten voor thuis

U mag pijnstilling nemen indien nodig. De Steristrips mag u op het ooglid laten tot aan de controle raadpleging. Indien de Steristrips zouden lossen, vragen wij u een bijkomende Steristrip aan te brengen boven de aanwezige strips. Gelieve zeker niet aan de blauwe draad te knippen.

Om zwelling tegen te gaan mag u koude op de oogleden aanbrengen, bij voorkeur meerdere malen kort per dag. U kunt ook slapen met het hoofd wat hoger dan normaal (met behulp van een extra kussen). Vermijd bovendien om het hoofd te bukken, te sporten of stuwing naar het gelaat uit te lokken. Als er wondvocht langs de Steristrips sijpelt, kan u 15 minuten zachte druk uitoefenen.

Als het oog onvoldoende kan sluiten tijdens de eerste week, kunt u gedurende 1 week oogdruppels aanbrengen om het oog te beschermen.


Na 1 week kunnen de draadjes verwijderd worden. Hiervoor krijgt u een afspraak mee.

U bent ongeveer een week geremd in uw normale sociale activiteiten. Eventuele bloeditstoringen kunnen gecamoufleerd worden met maquillage. De hierop volgende dagen zal de zwelling geleidelijk aan wegtrekken.

Tot slot

Hebt u na het lezen van deze brochure nog vragen of opmerkingen, dan kunt u terecht bij uw behandelend arts of de verpleegkundigen van de dienst Plastische Heelkunde op het nummer 014 40 61 75. Wij hopen van harte dat deze brochure u wegwijs heeft gemaakt in het verloop en de nabehandeling van een ooglidcorrectie. Uiteraard wensen wij u een aangenaam verblijf in AZ Turnhout en een spoedig herstel.

Wie contacteren bij vragen of problemen?

Dienst Plastische Heelkunde
Campus Sint-Elisabeth - Campus Sint-Jozef
 014 40 61 75
Dr. Vanschoonbeek - Dr. Van Kerckhoven

AZ Turnhout vzw

www.azturnhout.be

info@azturnhout.be

014 40 60 11



Blijf op de hoogte via www.facebook.com/azturnhout



Campus Sint-Jozef

Steenweg op Merksplas 44

2300 Turnhout



Campus Sint-Elisabeth

Rubensstraat 166

2300 Turnhout

V.U. : Jo Leysen • gedelegeerd bestuurder AZ Turnhout vzw (vertegenwoordiger Eleyas bv)
Steenweg op Merksplas 44 • 2300 Turnhout