



Patiënteninformatie

Bimekizumab

Voorgeschreven door reumatoloog

Inhoud

Inhoud	3
Inleiding.....	4
Werking van bimekizumab.....	4
Wanneer wordt bimekizumab voorgeschreven?	4
Voorbereiding.....	5
Het gebruik van bimekizumab.....	5
Hoe bewaar ik bimekizumab?	5
Controle	5
Bijwerkingen van bimekizumab.....	6
Zwangerschap en borstvoeding	6
Vaccinaties.....	7
Alcohol	7
Autorijden.....	7
Reisadvies	7
Zonlicht	8
Operaties	8
Gebruik van bimekizumab samen met andere medicijnen	8
Injectieschema	9
Tot slot	10

Inleiding

De reumatoloog heeft met u besproken dat u bimekizumab gaat gebruiken. In deze brochure leest u meer over de behandeling met dit medicijn.

U hebt nog een afspraak bij de reumaverpleegkundige. Het is belangrijk dat u deze brochure voor de afspraak leest. Als u nog vragen hebt, kan u deze met de reumaverpleegkundige bespreken.

Werking van bimekizumab

Bimekizumab is een reumabestrijdend middel. Het behoort tot de zogenaamde bDMARD (biological Disease Modifying Antirheumatic Drug). Het is een geneesmiddel dat het ziektebeloop van reuma beïnvloedt.

Ons lichaam bevat verschillende eiwitten zoals interleukine (IL)-17a en (IL)-17f. Bimekizumab is een menselijk antilichaam tegen het eiwit interleukine (IL)-17a en (IL)-17f. Beide Interleukinen kunnen een rol spelen bij het ontstaan van ontstekingen en schade aan de gewrichten. Bimekizumab vermindert de activiteit van interleukine (IL)-17a en (IL)-17f en **remt het ontstekingsproces**.

Bimekizumab helpt u bij:

- pijn, stijfheid en zwelling in uw gewrichten
- vermoeidheid
- vertraagt schade aan het bot en kraakbeen in de gewrichten
- verminderd psoriasis

Wanneer wordt bimekizumab voorgeschreven?

Bimekizumab helpt bij de behandeling van volwassenen met een reumatische aandoening (zoals psoriasis arthritis en axiale spondyloartropathie), als een eerdere behandeling niet goed genoeg werkte of niet verdragen werd.

Vorbereiding

Voor de behandeling met bimekizumab onderzoeken we of u in aanmerking komt voor de behandeling en of deze veilig is voor u. Dit houdt onder andere in dat we onderzoeken of u een TBC-infectie of hepatitis hebt (gehad).

Het gebruik van bimekizumab

U krijgt bimekizumab via onderhuidse injecties met een voorgevulde pen of spuit. U leert hoe u dit zelf kunt doen.

Om de 4 weken injecteert u de aanbevolen dosis van 160 mg.

Het duurt tot 16 weken voordat er voldoende resultaat is bereikt.

Hoe bewaar ik bimekizumab?

Bewaar dit medicijn in de koelkast (2°C - 8°C). Laat deze vóór toediening eerst 30 minuten op kamertemperatuur komen.

Controle

Tijdens de behandeling met bimekizumab nemen we regelmatig bloed bij u. Zo kunnen we uw rode bloedcellen, witte bloedlichaampjes, bloedplaatjes, leverfuncties en nierfunctie controleren.

De eerste 3 tot 6 maanden van de behandeling controleren we u regelmatig. We kijken telkens na of u het medicijn goed verdraagt en of het voldoende werkt.

Bijwerkingen van bimekizumab

Sommige patiënten die bimekizumab nemen, krijgen last van deze bijwerkingen:

- Patiënten die bimekizumab gebruiken, zijn vatbaarder voor **infecties**.
 - Meet daarom uw temperatuur wanneer u zich ziek voelt.
 - Contacteer uw huisarts of reumatoloog als u koorts heeft of bij andere tekenen van infectie (bijvoorbeeld ter hoogte van de luchtwegen, een pussend wondje, ...).
- **Schimmelinfecties** (kan ook ter hoogte van het mondslijmvlies).
- Bijwerkingen van **organen**: dit zijn bijwerkingen die u zelf niet merkt. Uw arts kijkt dit na via bloedonderzoek. Het gaat om afwijkingen in het bloedbeeld, levertesten, nierfunctie.
- **Allergische reacties**: U kunt dan last hebben van: hoofdpijn, misselijkheid, huiduitslag, jeuk, ademhalingsmoeilijkheden en bloeddrukverhoging of verlaging.
- Milde klachten van de **huid** op de plaats van de inspuiting zoals roodheid, zwelling, jeuk, blauwe plekken of pijn. Wij raden daarom aan om de plaats van inspuiting af te wisselen.

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens over de invloed van bimekizumab op vruchtbaarheid en zwangerschap.

- Heeft u een kinderwens? Bespreek dit met uw reumatoloog.
- Er is nog weinig bekend over het gebruik van bimekizumab tijdens de zwangerschap. Daarom zal u arts aanraden om het medicijn niet te gebruiken.
- U mag bimekizumab niet gebruiken als u borstvoeding geeft. Het is niet bekend of dit geneesmiddel overgaat in de moedermelk.

Als u zwanger wilt worden of borstvoeding wilt geven, overleg dan eerst met de reumatoloog.

Vaccinaties

Patiënten die bimekizumab gebruiken, mogen niet zomaar elk vaccin krijgen.

- We raden aan om u te laten vaccineren tegen pneumokokken, COVID en jaarlijks tegen griep.
- Andere vaccinaties moet u bespreken met uw huisarts of reumatoloog.

Alcohol

U mag (matig) alcohol drinken tijdens behandeling met bimekizumab.

Autorijden

U mag autorijden tijdens gebruik van bimekizumab.

Reisadvies

Wij raden u af om bij gebruik van bimekizumab naar landen te reizen zonder goede medische en hygiënische voorzieningen. Wilt u toch naar dit soort landen reizen, bespreek dit dan eerst met uw reumatoloog.

U moet de inspuitingen bewaren tussen 2°C en 8°C. De inspuitingen mogen niet getransporteerd worden in de bagageruimte van het vliegtuig. Gebruik een koeltasje bij het vervoeren van bimekizumab in uw handbagage.

Neem een actueel overzicht van uw medicijnen mee op reis (het medicijnpaspoort). Daarin staat dat u bimekizumab met bijbehorende injectiespuiten gebruikt op voorschrift van uw arts. U kan een medicijnpaspoort vragen bij uw apotheek of eventueel bij uw arts.

Zonlicht

Bescherm u goed tegen blootstelling aan zonlicht en UV-straling tijdens het gebruik van bimekizumab. Uw huid is gevoeliger voor de zon.

Draag beschermende kleding en gebruik bij blootstelling van de huid aan de zon een zonnebrandcrème met een hoge beschermingsfactor (factor 30 of hoger).

Operaties

Heeft u een operatie gepland? Bespreek dit vooraf met uw reumatoloog.

- Meestal kunt u doorgaan met het nemen van bimekizumab.
- Er kan een verhoogd risico op infecties zijn na een operatie en een vertraagde wondgenezing als u bimekizumab gebruikt.
- Als u diabetes heeft of een tandheelkundige behandeling moet krijgen, overlegt u met een arts of u vooraf een antibioticakuur moet krijgen.

Gebruik van bimekizumab samen met andere medicijnen

Vertel uw huisarts en apotheek over uw behandeling met bimekizumab.

Het is niet altijd veilig om verschillende medicijnen te combineren. Vertel uw huisarts, tandarts en uw specialist daarom altijd welke medicijnen u al gebruikt. Denk hierbij ook aan het eventuele gebruik van zelfzorgmedicatie.

Injectieschema

[illegible]

Tot slot

Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen, dan kan u op maandag tot en met donderdag bellen met de polikliniek van **08u00 tot 12u00 en van 12u30 tot 16u30** op het nummer 014/44 43 72.

Meer informatie over medicatie kunt u terugvinden op volgende websites:

- <https://www.bcfi.be/nl/start>
- <http://bijsluiters.fagg-afmps.be/>

AZ Turnhout vzw
www.azturnhout.be
info@azturnhout.be
014 40 60 11



Campus Sint-Jozef
Steenweg op Merksplas 44
2300 Turnhout



Campus Sint-Elisabeth
Rubensstraat 166
2300 Turnhout

V.U. : Jo Leysen • gedelegeerd bestuurder AZ Turnhout vzw (vertegenwoordiger Eleyas bv)
Steenweg op Merksplas 44 • 2300 Turnhout