



Patiënteninformatie

Endobronchiale echografie (EBUS): onderzoek van de lymfeklieren tussen de longen

Inhoud

Inhoud.....	2
Inleiding	3
Omschrijving en doel van het onderzoek.....	3
Vorbereiding op het onderzoek	3
Vervoer.....	4
Verloop van het onderzoek	4
Verloop na het onderzoek	5
Duur van het onderzoek.....	5
Resultaten.....	5
Verwikkelingen.....	5
Facturatie	6
Tot slot.....	6
Wie contacteren bij vragen of problemen?	6
Persoonlijke notities/ vragen	7

AZ Turnhout heeft deze informatiefolder met de grootste zorg opgemaakt. De inhoud ervan is echter algemeen en indicatief. De folder omvat niet alle medische aspecten. Hij vervangt de raadpleging bij je zorgverlener niet. Mocht deze folder vergissingen, tekortkomingen of onvolledigheden bevatten dan zijn AZ Turnhout, personeel en artsen hiervoor niet aansprakelijk.

Inleiding

Deze brochure biedt u meer informatie over het onderzoek endobronchiale echografie (EBUS). U leest hierin meer over het onderzoek en eventuele nazorg na het onderzoek. Het is onmogelijk om in deze brochure alle details voor elke situatie te beschrijven. Aarzel daarom niet om extra vragen te stellen aan uw arts of verpleegkundige.

Neem deze brochure mee als u naar het ziekenhuis komt.

Omschrijving en doel van het onderzoek

Bij een endobronchiale echografie brengt de arts een soepele, buigzame slang met een echo-apparaatje via de mond in uw luchtpijp.

Met behulp van geluidsgolven maakt dit apparaatje gedetailleerde opnames van de lymfeklieren tussen de longen. De arts bekijkt uw lymfeklieren op een beeldscherm om te zien of er al dan niet een afwijking is.

Vorbereiding op het onderzoek

Als u bloedverdukkers neemt, vragen we om dit aan uw arts te vertellen. U moet niet stoppen met het nemen van aspirine voor dit onderzoek. Als u een andere bloedverdunner neemt, moet u hier tijdelijk mee stoppen. Afhankelijk van het type bloedverdunner stopt u 2 tot 7 dagen voor het onderzoek met het nemen van deze medicatie (Marevan - Marcoumar - Sintrom – Plavix – Clopidogrel – Xarelto – Pradaxa – Eliquis - Lixiana). Heparinespuitjes mag u de avond voor en de dag van het onderzoek niet toedienen.

Voor het onderzoek moet u nuchter zijn. Dat wil zeggen dat u de avond voor het onderzoek vanaf middernacht niet meer mag eten, drinken of roken. Als u medicatie gebruikt, mag u deze innemen met een kleine hoeveelheid water. Als uw onderzoek in de namiddag doorgaat, mag u nog een licht ontbijt eten tot 8 uur.

Als u gelnagels of nagellak draagt aan uw vingers, vragen we om de gel of de lak indien mogelijk te verwijderen.

Vervoer

U krijgt voor het onderzoek een injectie waardoor u tijdens het onderzoek slaperig bent. Daarom mag u **na het onderzoek NIET zelf met de auto rijden**.

Wij raden aan om vooraf aan iemand te vragen of hij/haar u kan ophalen in het ziekenhuis. Eventueel kunnen wij ook een taxi voor u bellen.

Verloop van het onderzoek

De dag van het onderzoek meldt u zich aan bij de inschrijfbalie in de centrale inkomhal van campus Sint-Elisabeth. De inschrijfbalies openen om 6.45 uur.

Na de inschrijving gaat u naar de bronchoscopie op de 3de verdieping. Volg route **B80**.

- U gaat met de bezoekersliften naar de 3de verdieping
- Als u uit de lift komt, gaat u naar links. Ga door de dubbele deur naar 1ste gang rechts.
- Neem plaats op de stoelen, een verpleegkundige zal u daar aanspreken.

De verpleegkundige zal u vragen of u allergisch bent voor bepaalde medicatie. Als u een kunstgebit draagt of oorbellen in heeft, moet u deze voor het onderzoek uitdoen.

De arts en/of verpleegkundige legt u uit hoe het onderzoek verloopt en geeft een antwoord op uw vragen.

We verdoven uw keel met een spray. U krijgt ook een kalmeringsmiddel in uw ader gespoten.

Een bijtring beschermt uw tanden en de echo-endoscoop. We brengen een soepele slang (echo-endoscoop) in uw keel via uw mond. De arts druppelt via de echo-endoscoop nog wat verdoving op de stembanden en schuift de soepele slang dan tot in de luchtpijp. Dit is niet pijnlijk, maar dit kan ongemakkelijk aanvoelen. De luchtwegen blijven voldoende vrij, zodat u rustig kunt blijven ademen. Via het echo-apparaatje op de slang kan de arts op een beeldscherm de lymfeklieren tussen de longen bekijken.

Tijdens het onderzoek kan het nodig zijn dat de arts een stukje weefsel moet wegnemen (punctie) voor onderzoek in het laboratorium. Hier voelt u niets van. Als de arts klaar is, halen we de slang weer voorzichtig uit uw mond.

Verloop na het onderzoek

De keel kan na het onderzoek wat rauw aanvoelen. **U mag niet eten of drinken, tot u weer normaal kunt slikken.** Dit duurt ongeveer 2 uur. Hierna kunt u weer eten of drinken, tenzij u van de arts andere adviezen krijgt.

Na het onderzoek blijft u nog ongeveer 2 uur ter observatie in het ziekenhuis. Het kalmeringsmiddel dat is toegediend, beïnvloedt uw reactievermogen. Daarom mag u de rest van de dag NIET met de auto rijden.

Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt in totaal 30 tot 60 minuten.

Resultaten

De arts die het onderzoek heeft uitgevoerd, vertelt u meteen na afloop het eerste resultaat.

Als we bij u een stukje weefsel namen voor verder onderzoek in het laboratorium, krijgt u de uitslag daarvan op de volgende consultatie ofwel sturen we de uitslag naar uw behandelende arts.

Verwikkelingen

Complicaties na een endobronchiale echografie zijn zeldzaam (<1%). Als u last heeft van aanhoudende pijn, bloed ophoesten of braken na het onderzoek, kan u best contact met ons opnemen.

Facturatie

De facturatie gebeurt conform de wettelijke bepalingen volgens de RIZIV conventie.

Tot slot

Hebt u na het lezen van deze brochure nog vragen of opmerkingen, dan kunt u terecht bij uw behandelend arts of de verpleegkundigen van de dienst longziekten. Wij hopen van harte dat deze brochure u wegwijs heeft gemaakt in het verloop en de nabehandeling van het onderzoek endobronciale-echografie.

Wie contacteren bij vragen of problemen?

Als u vragen of problemen hebt, kunt u ons altijd telefonisch contacteren.

- maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.30 uur, ☎ 014 40 63 80
- buiten deze uren of in het weekend kunt u in geval van nood contact opnemen met de telefooncentrale van het ziekenhuis, ☎ 014 40 60 11.

AZ Turnhout vzw

www.azturnhout.be

info@azturnhout.be

014 40 60 11



Blijf op de hoogte via www.facebook.com/azturnhout



Campus Sint-Jozef

Steenweg op Merksplas 44

2300 Turnhout



Campus Sint-Elisabeth

Rubensstraat 166

2300 Turnhout

V.U. : Jo Leysen • gedelegeerd bestuurder AZ Turnhout vzw (vertegenwoordiger Eleyas bv)
Steenweg op Merksplas 44 • 2300 Turnhout