

Caelyx® (Doxorubicine liposomaal)



Uw therapie bestaat uit het **celremmend geneesmiddel: Caelyx®**. Deze therapie kan gebruikt worden in combinatie met andere chemotherapie. Daarnaast kunnen er nog enkele andere geneesmiddelen voorgeschreven worden. Deze dienen ter ondersteuning van de behandeling om bijvoorbeeld bijwerkingen te beperken.



U zal deze chemotherapie altijd in het ziekenhuis toegediend krijgen. **Caelyx®** wordt driewekelijks toegediend.

- ✓ **Tweewekelijks:** één cyclus duurt 14 dagen en omvat één ambulante opname.
- ✓ **Driewekelijks:** één cyclus duurt 21 dagen en omvat één ambulante opname voor chemotherapie. Dag één is altijd de eerste dag van een nieuwe cyclus.
- ✓ De eerste maal loopt dit infuus over 90 min en de volgende toedieningen over 60 min.

Mogelijke interacties



- ✓ Alcohol: gedurende 1 dag voor en 2 dagen na de therapie alcohol vermijden
- ✓ Pompelmoes, granaatappel of sterfruit
- ✓ Bepaalde homeopathische middelen of voedingssupplementen. Meld dit telkens aan je arts



Mogelijke bijwerkingen

- ✓ Remming van de aanmaak van bloedcellen: hierdoor verhoogde kans voor infecties, bloedarmoede, bloedingen (vb: sneller blauwe plekken, een bloedneus, bloed in de urine of stoelgang.)
- ✓ Maag-darm klachten: verminderde eetlust, misselijkheid en braken of diarree
- ✓ Mondslijmvliesontstekingen
- ✓ Verlies van alle lichaamsharen
- ✓ Vermoeidheid
- ✓ Handvoetsyndroom
- ✓ Huiduitslag



Extra info omgaan met uitscheiding

Uw uitscheiding (urine, ontlasting, wondvocht, traanvocht, transpiratie, sperma en braaksel) kan sporen van chemotherapie bevatten. Enkele tips:

- ✓ Urine: zittend plassen, toilet tweemaal doortrekken met bril naar beneden
- ✓ Sperma/ vaginaal vocht: gebruik van condoom bij betrekkingen
- ✓ Braaksel: zelf opruimen of naasten laten opruimen met handschoenen



Contacteer het behandelend team

- ✓ Als je te **veel last** ondervindt van bovenvermelde **nevenwerkingen**
- ✓ Bij tekenen van **infectie**: koorts boven 38°C, koude rillingen, spierpijn, hoesten...
- ✓ Bij ongecontroleerde **bloedingen**
- ✓ Dringende **vragen** over uw therapie



Noteer hier uw vragen of specifieke bijwerkingen die u wil bespreken tijdens de volgende consultatie.