



Patiënten informatie

CT-simulatie met contraststof

Radiotherapie in AZ Turnhout Centrum voor oncologie

Inhoud

Inhoud	2
Inleiding	3
Aandachtspunten	3
Inschrijven	3
De eerste raadpleging	4
Metformine (Glucophage®)	4
Jodium en schildklierandoeningen	4
CT-simulatie	5
De simulatieruimte	5
Welke bijwerkingen zijn te verwachten en waar kan ik (in het weekend) terecht?	6
Allergische reacties	6
Tot slot	6
Wie contacteren bij vragen of problemen?	7
Persoonlijke notities / vragen	7

AZ Turnhout heeft deze informatiefolder met de grootste zorg opgemaakt. De inhoud ervan is echter algemeen en indicatief. De folder omvat niet alle medische aspecten. Hij vervangt de raadpleging bij je zorgverlener niet. Mocht deze folder vergissingen, tekortkomingen of onvolledigheden bevatten dan zijn AZ Turnhout, personeel en artsen hiervoor niet aansprakelijk.

Inleiding

Deze brochure geeft u de nodige informatie over de CT-simulatie met contrastvloeistof. Wij adviseren u om ook de brochure 'Radiotherapie in AZ Turnhout' te lezen. Die brochure bevat informatie over radiotherapie in het algemeen en over het verloop van uw behandeling.

Het is onmogelijk om in de brochures voor elke situatie alle details te beschrijven. Aarzel daarom niet om bijkomende vragen te stellen aan uw arts of aan de verpleegkundige.

Aandachtspunten

Vertel het aan de radiotherapeut wanneer u overgevoelig of allergisch bent voor bepaalde voedingsmiddelen, geneesmiddelen of voor jodium.

Vertel ook volgende zaken aan uw arts:

- Gebruikt u plastabletten
- Bent u (mogelijk) zwanger
- Geeft u borstvoeding
- Heeft u bloedarmoede
- Heeft u een te lage bloeddruk
- Heeft u de ziekte van Kahler
- Heeft u een schildklierandoening
- Heeft u diabetes of suikerziekte
- Heeft u de afgelopen 14 dagen een röntgenonderzoek ondergaan waarbij u een contrastmiddel moest drinken?

Inschrijven

Schrijf u eerst in aan de balie van het team inschrijvingen (volg route B27) op het gelijkvloers. Een medewerker helpt u verder. U kan u ook zelf inschrijven via de inschrijvingskiosk.

Daarna gaat u naar de dienst radiotherapie (route B34) en meldt u zich aan bij het secretariaat.

De eerste raadpleging

Tijdens de eerste raadpleging maakt u kennis met de radiotherapeut. Die zal u het verloop van de behandeling uitleggen.

Afhankelijk van uw behandeling, zal de radiotherapeut bepalen of er een CT-simulatie met of zonder contrast zal gebeuren. Contrastvloeistof bij de CT-simulatie zorgt ervoor dat bepaalde structuren van uw lichaam beter zichtbaar zijn op de CT-beelden.

De arts vertelt u alles over het verloop van de simulatie en de behandeling. Nadien krijgt u van de verpleegkundige een afsprakenkaartje met de datum en tijdstip van uw simulatie.

De verpleegkundige zal (als de arts dit voorschrijft) een bloedafname doen om de werking van de nieren te controleren. Wanneer blijkt dat de nierfunctie onvoldoende is, dan zal de radiotherapeut bepalen of er al dan niet contrast kan worden toegediend tijdens de CT-simulatie.

Het is mogelijk dat u het advies krijgt om de dag vóór de simulatie en het moment erna, voldoende water te drinken. Wanneer de werking van uw nieren te ernstig verstoord is, voeren we de CT-simulatie uit zonder contraststof.

De duur van een simulatie varieert van 30 minuten tot 1 uur.

Metformine (Glucophage®)

Als u omwille van suikerziekte de tabletten Metformine inneemt (dit is hetzelfde als Glucophage®), dan is het belangrijk dat u dit meldt aan de radiotherapeut. Het kan zijn dat de arts beslist dat u deze medicatie niet mag innemen op de dag van de simulatie. Wanneer u niet weet welke tabletten u gebruikt, informeer dan even bij uw arts of bij uw apotheker.

Jodium en schildklierandoeningen

De contraststoffen die we gebruiken voor de CT-simulatie bevatten jodium. Soms kan een kleine hoeveelheid jodium in de contrastvloeistof een versnelde werking van de schildklier uitlokken. Dit is vooral het geval wanneer uw schildklier al te snel werkt of als u hiervoor behandeld wordt.

CT-simulatie

Het is belangrijk om de dag vóór de behandeling voldoende te drinken.

De simulatieruimte



Na de inschrijving bij het team inschrijvingen (route B27) of de kiosk gaat u verder naar de dienst radiotherapie (route B34) en meldt u zich daar aan bij de secretaressen.

De verpleegkundige van de simulatie haalt u op in de wachtzaal. De simulatie duurt 30 minuten tot één uur.

De verpleegkundige van de simulatie zal een katheter plaatsen in de arm. Langs deze katheter krijgt u de contrastvloeistof.

Contrastvloeistof maakt de bloedvaten en de weefsels goed zichtbaar op de CT-beelden. Tijdens deze inspuiting krijgt u een warm gevoel over uw hele lichaam en krijgt u een vreemde smaak in de mond. Deze verschijnselen verdwijnen na een paar minuten.

Het is heel belangrijk dat u tijdens de scan goed stil blijft liggen zodat de beelden heel duidelijk zijn. U kunt gewoon rustig blijven doorademen.

Wat kan u zelf doen tijdens de simulatie?

- Probeer zoveel mogelijk te ontspannen.
- Blijf stilliggen, verander uw houding niet. Wanneer dat niet lukt, probeer dan aan te geven waarom het niet gaat. De verpleegkundigen zullen u helpen, zij proberen u de meest comfortabele houding te geven.
- Meld onmiddellijk aan de verpleegkundige wanneer u zich tijdens de inspuiting niet goed voelt of tijdens de inspuiting pijn ervaart ter hoogte van de inspuitplaats.

Wij adviseren u om de rest van de dag extra water te drinken. De contrastvloeistof verdwijnt dan sneller uit uw lichaam.

Welke bijwerkingen kan u verwachten en waar kan u (in het weekend) terecht?


Warmtegevoel, droge keel, vreemde smaak in de mond en lichte misselijkheid zijn normale gevolgen van de contrastvloeistof in uw lichaam. Dit is geen allergische reactie!

Allergische reacties

Er kunnen onmiddellijke of laattijdige (na 1 uur) allergische reacties optreden na het toedienen van contraststof.

- Lichte reacties:
 - braakneiging, duizeligheid, lichte huiduitslag, rode jeukende bultjes, hoofdpijn, rood aangezicht...
- Ernstige reacties:
 - erge huiduitslag, astma-crisis, zwelling van de oogleden en de tong, lage bloeddruk...

Bij laattijdige reacties kunt u contact opnemen met het secretariaat van de polikliniek oncologie op het nummer 014 40 69 02. Deze is bereikbaar van maandag tot vrijdag tussen 08:00 uur en 16:30 uur.

Bij ernstige laattijdige reacties kunt u terecht in het ziekenhuis bij de dienst spoedgevallen of belt u de medische nooddienst  112

Wanneer u ooit een **allergische reactie** heeft gehad, moet u dit bij een volgend onderzoek met contraststof **zeker melden!** We passen het onderzoek dan aan door geen contrast toe te dienen of voor het onderzoek specifieke medicatie te geven waardoor we een allergische reactie kunnen voorkomen.

Tot slot

Hebt u na het lezen van deze brochure nog vragen of opmerkingen, dan kunt u terecht bij uw behandelend arts of de verpleegkundigen.

Wie contacteren bij vragen of problemen?

Heeft u voor of tijdens uw behandeling nog vragen of problemen dan kunt u steeds terecht bij de verpleegkundigen/radiotherapeuten of u kan rechtstreeks telefonisch contact opnemen:

-  Secretariaat RT 014 40 69 40
-  Simulatie 014 40 69 10
-  Toestel Onyx 014 40 69 43
-  Toestel Perla 014 40 69 13
-  Polikliniek Oncologie 014 40 69 02

Persoonlijke notities / vragen

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

AZ Turnhout vzw

www.azturnhout.be

info@azturnhout.be



Blijf op de hoogte via www.facebook.com/azturnhout



Campus Sint-Jozef

Steenweg op Merksplas 44

2300 Turnhout

014 40 60 11



Campus Sint-Elisabeth

Rubensstraat 166

2300 Turnhout

014 40 60 11