



Informations destinées aux patients





Le coronavirus et les nouveauX-nés




az turnhout




Directives pour soigner votre bébé

Félicitations pour la naissance de votre bébé! Vous avez la malchance d'être infecté(e)(s) par le coronavirus, mais cela ne devrait pas mettre un bémol sur votre joie si vous respectez ces directives. Les bébés et les jeunes enfants habituellement ne souffrent pas trop du SRAS-CoV-2 ou coronavirus. Néanmoins, les nouveau-nés sont parfois bien malades, ce que nous voulons bien-sûr éviter. Les parents atteints du coronavirus peuvent infecter leur bébé après la naissance. Par conséquent, les directives suivantes s'appliquent pendant votre séjour en maternité :

-  En dehors des moments de soins, le bébé restera éloigné à plus de 1,5 mètre des parents.
-  Avant tout contact avec le bébé, p. ex. pour nourrir, soigner..., toujours se laver et se désinfecter les mains et mettre un masque.
-  Aucun contact avec la peau.
-  L'allaitement est autorisé après le lavage des seins au savon.






Ces mesures sont aussi d'application à la maison jusqu'à 21 jours après la naissance de votre bébé.

Si maman et bébé se portent bien, ils peuvent rentrer chez eux moyennant :

-  Suivi par une sage-femme (mesures de protection)
-  Suivi téléphonique par un pédiatre (contact tous les 2-3 jours)
-  En cas de consultation chez le pédiatre à l'hôpital (consultation individuelle si votre enfant est corona-positif) :
 - Une seule personne en bonne santé peut venir à la consultation.
 - Les parents corona-positifs ne peuvent pas venir à la consultation.

Quand contacter un pédiatre ?






Lorsque votre bébé présente les symptômes suivants, il est important que vous contactiez un pédiatre:

-  Fièvre > 38° C chez un bébé de moins de 1 mois ou > 38,5° C chez un bébé de moins de 3 mois.
-  Diarrhée et vomissements
-  Indications de maladie, somnolence ou faiblesse générale
-  Toux avec ou sans essoufflement: respiration haletante, rapide,...
-  Difficultés ou refus de boire, éventuellement avec une production d'urine réduite.

Prenez rendez-vous au secrétariat de la pédiatrie 014/44.44.16 ou, le week-end / la nuit, contactez les urgences à Sint Jozef 014/44.43.11

Autres précautions

Les règles générales de prévention contre le coronavirus s'appliquent à tous:

-  Lavez-vous les mains régulièrement et soigneusement (30 à 45 secondes) au savon et à l'eau.
-  Toussez ou éternuez dans le coude ou dans un mouchoir en papier et lavez-vous les mains après.
-  Évitez toute interaction sociale inutile et les endroits fréquentés. Gardez 1,5 m de distance. Ne serrez pas la main, ne donnez pas de bises.
-  "*Restez chez vous*" si vous toussiez / éternuez / reniflez!
-  Si possible, gardez vos enfants à la maison sans faire appel aux plus de 65 ans.

Toute l'équipe de sages-femmes et pédiatres de l'AZ Turnhout vous souhaite bonne chance.

AZ Turnhout asbl

www.azturnhout.be

info@azturnhout.be

014 40 60 11



Restez informé via www.facebook.com/azturnhout



Campus Sint-Jozef

Steenweg op Merksplas 44
2300 Turnhout



Campus Sint-Elisabeth

Rubensstraat 166
2300 Turnhout

