



Patiënteninformatie

Infliximab

Voorgeschreven door de reumatoloog

Inhoud

Inleiding.....	3
Werking van infliximab	3
Wanneer wordt infliximab voorgeschreven?	3
Vorbereiding.....	3
Het gebruik van infliximab	4
Controle	5
Bijwerkingen van infliximab.....	5
Zwangerschap en borstvoeding	6
Vaccinaties.....	6
Alcohol	6
Autorijden	6
Reisadvies	7
Zonlicht	7
Operaties en andere ingrepen	7
Gebruik van infliximab samen met andere medicijnen	7
Tot slot	8

Inleiding

De reumatoloog heeft met u besproken dat u infliximab gaat gebruiken. In deze brochure leest u meer over de behandeling met dit medicijn. U hebt nog een afspraak bij de reumaverpleegkundige. Het is belangrijk dat u deze brochure voor de afspraak hebt doorgelezen. Als u nog vragen hebt, kunt u deze met de reumaverpleegkundige bespreken.

Werking van infliximab

Infliximab is een reumabestrijdend middel en behoort tot de zogenaamde bDMARD (biological Disease Modifying Antirheumatic Drug), ofwel “ziektebeloop beïnvloedende geneesmiddelen tegen reuma”.

Ons lichaam bevat verschillende eiwitten. Eén daarvan is TNF-alfa. Bij een aantal reumatische aandoeningen is er teveel TNF-alfa. Hierdoor kan gewrichtsontsteking en gewrichtsschade ontstaan. Het medicijn infliximab blokkeert de werking van TNF-alfa. Hierdoor verminderen de ontstekingsklachten.

Infliximab kan ervoor zorgen dat de pijn en zwelling in uw gewrichten afneemt en uw gewrichten op de lange termijn minder schade oplopen.

Wanneer wordt infliximab voorgeschreven?

Infliximab kan voorgeschreven worden aan patiënten met een reumatische aandoening (reumatoïde artritis, artritis psoriatica en spondyloartritis zoals de ziekte van Bechterew) waarbij andere medicijnen onvoldoende helpen. Ook mensen met psoriasis of ontstekingsziekten van de darm krijgen het voorgeschreven.

Vorbereiding

Voorafgaand aan de behandeling met infliximab moet onderzocht worden of u in aanmerking komt voor de behandeling en of de behandeling voor u veilig is. Dit betekent dat onder andere onderzocht wordt of u in het verleden een TBC-infectie of hepatitis heeft gehad.

Een aantal dagen voordat u het infuus krijgt, laat u bloed afnemen.

Via dit bloedonderzoek kunnen vroegtijdig infecties en mogelijke bijwerkingen van het infuus opgespoord worden.

Het gebruik van infliximab

U krijgt infliximab in het ziekenhuis op het dagziekenhuis via een infuus.

De dag voor uw infuus meldt u zich steeds tussen 13u en 16u telefonisch aan bij het dagziekenhuis (014/44.42.13)

U heeft voor de toediening van uw het infuus steeds eerst een afspraak op de polikliniek reumatologie (volg route C11).

De reumaverpleegkundige geeft u de uitslag van de bloedtesten en stelt u een aantal vragen om te bepalen of het infuus veilig gegeven kan worden.

Indien het infuus kan doorgaan, wordt het voorschrift met u meegegeven naar het dagziekenhuis (volg route E89).

De eerste 3 behandelingen liggen op week 0, 2 en 6.

Als het medicijn goed werkt, wordt het infuus vervolgens om de 8 weken gegeven.

Het infuus duurt ongeveer 2 uur. Als u het medicijn goed verdraagt, kan de arts na de derde toediening beslissen om het medicijn sneller toe te dienen (minimaal 1 uur).

De dosering is afhankelijk van uw lichaamsgewicht, de soort reuma en van de mate van ontstekingen.

Infliximab kan snel werken, soms al na 48 uur. Vaak zijn enkele weken nodig om voldoende resultaat te bereiken. Als blijkt dat u goed op het medicijn reageert, wordt de dosering soms verlaagd.

De behandeling met infliximab wordt meestal gecombineerd met methotrexaat (MTX).

Controle

Tijdens de behandeling met infliximab wordt regelmatig bloed bij u afgenomen. Bij deze controle worden rode bloedcellen, witte bloedlichaampjes, bloedplaatjes, leverfuncties en nierfunctie gecontroleerd.

De eerste 3 tot 6 maanden van de behandeling wordt u regelmatig gecontroleerd om te kijken of u het medicijn goed verdraagt en of het voldoende werkt bij u.

Bijwerkingen van infliximab

Tijdens het geven van infliximab kunnen schommelingen in uw bloeddruk voorkomen. De verpleegkundige controleert daarom regelmatig uw bloeddruk. Ook kunt u zich licht in uw hoofd voelen of een warm gevoel hebben. Deze klachten nemen meestal snel af nadat het infuus is ingelopen.

Bij het gebruik van infliximab kan een allergische reactie (huiduitslag) optreden. Meestal gebeurt dat na meerdere behandelingen. De huiduitslag kan tijdens de behandeling optreden, maar ook als u weer thuis bent. U moet deze reactie altijd melden aan uw reumatoloog.

Soms kunnen de allergische reacties behandeld worden met anti-allergiemiddelen. De allergische reactie kan een reden zijn om met de behandeling te stoppen.

Patiënten die met infliximab behandeld worden, zijn vatbaarder voor infecties. Neem daarom de temperatuur op wanneer u zich ziek voelt. Neem bij koorts of andere tekenen van infectie (bv. ter hoogte van de luchtwegen, een pussend wondje) contact op met uw huisarts of reumatoloog.

Mogelijk is er een verhoogd risico op de ontwikkeling van kwaadaardige huidgezwellen. Bij het waarnemen van nieuwe vlekjes of veranderingen van vlekjes op de huid moet u dit doorgeven aan de reumatoloog.

Andere auto-immuunziekten: tijdens de behandeling met het soort medicijnen als infliximab zijn in zeldzame gevallen andere auto-immuunziekten ontstaan. Dit betrof onder andere multipele sclerose (MS) of systemische lupus erythematosus (SLE).

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens bekend over de gevolgen van het gebruik van dit medicijn tijdens de zwangerschap en bij het geven van borstvoeding. Als u zwanger wilt worden of borstvoeding wilt geven, overleg dan eerst met uw reumatoloog.

Vaccinaties

Niet zomaar elk vaccin mag toegediend worden aan patiënten die behandeld worden met infliximab.

De jaarlijkse griepvaccinatie (grieprik) en het pneumococcon vaccin worden aanbevolen.

We adviseren u om overige vaccinaties eerst met uw huisarts of reumatoloog te bespreken

Alcohol

Er is geen bezwaar als u (matig) alcohol gebruikt tijdens behandeling met infliximab.

Autorijden

Infliximab zelf veroorzaakt geen sufheid of slaperigheid. Er is geen bezwaar tegen autorijden tijdens gebruik van infliximab.

Echter als je allergisch reageert tijdens de toediening van infliximab krijgt u soms medicijnen tegen de allergische reactie. Deze kunnen uw rijvaardigheid wel beïnvloeden.

Overleg dan met je behandelaar of u veilig kunt rijden.

Reisadvies

Wij raden u af om bij gebruik van infliximab naar landen te reizen zonder goede medische en hygiënische voorzieningen. Wilt u toch naar dit soort landen reizen, bespreek dit dan eerst met uw reumatoloog.

Zonlicht

Bescherm u goed tegen blootstelling aan zonlicht en UV –straling tijdens het gebruik van infliximab. Uw huid is gevoeliger voor de zon.

Draag beschermende, liefst katoenen, kleding en gebruik bij blootstelling van de huid aan de zon een zonnebrandcrème met een hoge beschermingsfactor (factor 30 of hoger).

Maak liever geen gebruik van de zonnebank.

Operaties en andere ingrepen

Als u geopereerd moet worden, kunt u meestal doorgaan met de infliximab.

Als u diabetes heeft of geopereerd moet worden vanwege een infectie, kan antibiotica soms preventief worden gegeven. Bij bloedige tandheelkundige behandelingen overlegt u met de reumatoloog of u preventief een antibioticakuur moet krijgen.

Gebruik van infliximab samen met andere medicijnen

Vertel uw huisarts over uw behandeling met infliximab.

Het gelijktijdig gebruik van verschillende medicijnen is niet altijd veilig. Vertel uw huisarts, uw tandarts en uw specialist daarom altijd welke medicijnen u gebruikt. Denk hierbij ook aan uw eventuele gebruik van zelfzorgmedicatie.

Vertel uw apotheek ook altijd dat u infliximab gebruikt.

Tot slot

Hebt u na het lezen van deze brochure nog vragen, dan kunt u op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag bellen met de reumaverpleegkundigen: tel. 014 44 43 72 - **tussen 11.15 en 12.00 uur en tussen 15.30 en 16.30 uur.**

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag kunt u ook de arts bereiken op haar telefonisch spreekuur: tel. 014 44 43 72 - **tussen 7.30 en 8 uur.**

Meer informatie over medicatie kunt u terugvinden op volgende websites:

- www.bcfi.be
- <http://bijsluiters.fagg-afmps.be/>

AZ Turnhout vzw
www.azturnhout.be
info@azturnhout.be
014 40 60 11



Campus Sint-Jozef
Steenweg op Merksplas 44
2300 Turnhout



Campus Sint-Elisabeth
Rubensstraat 166
2300 Turnhout

V.U. : Jo Leysen • gedelegeerd bestuurder AZ Turnhout vzw (vertegenwoordiger Eleyas bv)
Steenweg op Merksplas 44 • 2300 Turnhout