



Patiënteninformatie

Infliximab

Voorgeschreven door reumatoloog

Inleiding

De reumatoloog heeft met u besproken dat u infliximab gaat gebruiken. In deze brochure leest u meer over de behandeling met dit medicijn.

U heeft nog een afspraak bij de reumaverpleegkundige. Lees deze brochure voor die afspraak. Als u nog vragen heeft, kunt u deze bespreken met de reumaverpleegkundige.

Werking van infliximab

Infliximab is een reumabestrijdend middel en behoort tot de zogenaamde bDMARD (biological Disease Modifying Antirheumatic Drug). Het is een geneesmiddel die het ziektebeloop van reuma beïnvloedt.

Ons lichaam bevat verschillende eiwitten. Eén daarvan is TNF-alfa. Bij een aantal reumatische aandoeningen is er te veel TNF-alfa. Dit kan een rol spelen bij het ontstaan van ontstekingen en schade aan de gewrichten.

Infliximab blokkeert de werking van TNF-alfa en remt het ontstekingsproces.

Infliximab helpt u bij:

- pijn, stijfheid en zwelling in uw gewrichten
- vermoeidheid
- vertraagt schade aan het bot en kraakbeen in de gewrichten

Wanneer wordt infliximab voorgeschreven?

Infliximab helpt bij de behandeling van volwassenen met een reumatische aandoening (zoals reumatoïde arthritis, arthritis psoriatica en axiale spondyloartropathie) als een eerdere behandeling niet goed genoeg werkte of niet verdragen werd.

Vorbereiding

Voor de behandeling met infliximab onderzoeken we of u in aanmerking komt voor de behandeling en of de behandeling veilig is voor u. Dit houdt onder andere in dat we onderzoeken of u een TBC-infectie of hepatitis hebt of hebt gehad.

Een aantal dagen voordat u het infuus krijgt, laat u bloed afnemen. Via dit bloedonderzoek kunnen we vroegtijdig infecties en mogelijke bijwerkingen van het infuus opsporen.

Het gebruik van infliximab

- U krijgt infliximab op het dagziekenhuis (volg route E89) via een infuus. Dit duurt ongeveer 2 uren.
- De dag voor het infuus meldt u zich steeds tussen 13u en 16u telefonisch aan bij het dagziekenhuis (014 44 42 13).
- U heeft de dag van uw infuus telkens eerst een afspraak op de raadpleging reumatologie.
- De reumaverpleegkundige geeft u de uitslag van de bloedtesten en stelt u een aantal vragen om te bepalen of het infuus veilig voor u is.
- Als het infuus kan doorgaan, krijgt u het voorschrift mee. U kan dan vertrekken naar het dagziekenhuis.
- De eerste 3 behandelingen krijgt u het infuus op week 0, 2 en 6. Daarna krijgt u het infuus om de 8 weken. De dosering is afhankelijk van uw lichaamsgewicht.
- Terwijl u het infuus krijgt, controleren we uw bloeddruk, hartslag en temperatuur.
- Na een eerste en tweede infuus blijft u nog een half uur op de dagbehandeling. De kans op een allergische reactie is klein. Vanaf het derde infuus mag u meteen na de toediening naar huis.

- Infiximab kan snel werken. Na enkele weken heeft u het grootste effect van infiximab.
- Infiximab wordt vaak samen met methotrexaat gebruikt.

Controle

Tijdens de behandeling met infiximab nemen we regelmatig bloed bij u. Zo kunnen we uw rode bloedcellen, witte bloedlichaampjes, bloedplaatjes, leverfuncties en nierfunctie controleren.

De eerste 3 tot 6 maanden van de behandeling controleren we u regelmatig. We kijken dan telkens na of u het medicijn goed verdraagt en of het voldoende werkt.

Bijwerkingen van infiximab

Sommige patiënten die infiximab nemen, krijgen last van deze bijwerkingen:

- Patiënten die infiximab gebruiken, zijn vatbaarder voor **infecties**.
 - Meet daarom uw temperatuur wanneer u zich ziek voelt.
 - Contacteer uw huisarts of reumatoloog als u koorts heeft of bij andere tekenen van infectie (bijvoorbeeld ter hoogte van de luchtwegen, een pussend wondje, ...).
- Bijwerkingen van **organen**: dit zijn bijwerkingen die u zelf niet merkt. Uw arts kijkt dit na via bloedonderzoek. Het gaat om afwijkingen in het bloedbeeld, levertesten en nierfunctie.
- **Allergische reacties**: U kunt dan last hebben van: hoofdpijn, misselijkheid, huiduitslag, jeuk, ademhalingsmoeilijkheden en bloeddrukverhoging of verlaging.

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens over de invloed van infliximab op vruchtbaarheid en zwangerschap.

- Heeft u een kinderwens? Bespreek dit met uw reumatoloog.
- U mag infliximab niet gebruiken als u zwanger bent.
- U mag infliximab niet gebruiken als u borstvoeding geeft. Het is niet bekend of dit geneesmiddel overgaat in de moedermelk.

Als u zwanger wilt worden of borstvoeding wilt geven, overleg dan eerst met de reumatoloog.

Vaccinaties

Patiënten die infliximab gebruiken, mogen niet zomaar elk vaccin krijgen.

- We raden aan om u te laten vaccineren tegen pneumokokken en jaarlijks tegen griep.
- Andere vaccinaties moet u bespreken met uw huisarts of reumatoloog.

Alcohol

U mag (matig) alcohol drinken tijdens behandeling met infliximab.

Autorijden

U mag autorijden tijdens het gebruik van infliximab.

Reisadvies

Wij raden u af om bij gebruik van infliximab naar landen te reizen zonder goede medische en hygiënische voorzieningen. Wilt u toch naar dit soort landen reizen, bespreek dit dan eerst met uw reumatoloog.

Zonlicht

Bescherm u goed tegen blootstelling aan zonlicht en UV-straling tijdens het gebruik van infliximab. Uw huid is gevoeliger voor de zon.

Draag beschermende kleding en gebruik bij blootstelling van de huid aan de zon een zonnebrandcrème met een hoge beschermingsfactor (factor 30 of hoger).

Operaties en andere ingrepen

Heeft u een operatie gepland? Bespreek dit vooraf met uw reumatoloog.

- Meestal kunt u doorgaan met het nemen van infliximab.
- Er kan een verhoogd risico op infecties zijn na een operatie en een vertraagde wondgenezing als u infliximab gebruikt.
- Als u diabetes heeft of bij bloedige tandheelkundige behandelingen overlegt u met een arts of u vooraf een antibioticakuur moet krijgen.

Gebruik van infliximab samen met andere medicijnen

Vertel uw huisarts en apotheek over uw behandeling met infliximab.

Het is niet altijd veilig om verschillende medicijnen te combineren. Vertel uw huisarts, tandarts en uw specialist daarom altijd welke medicijnen u al gebruikt. Denk hierbij ook aan het eventuele gebruik van zelfzorgmedicatie.

Tot slot

Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen, dan kan u op maandag tot en met donderdag bellen met de polikliniek van **08u00 tot 12u00 en van 12u30 tot 16u30** op het nummer **014 44 43 72**.

Als u een afspraak voor een infuus heeft, vragen we u **ALTIJD** 1 dag voor uw infuus te bellen naar het dagziekenhuis tussen 13 en 16u op het telefoonnummer 014 44 42 13 om te bevestigen of u komt of niet.

Meer informatie over medicatie kunt u terugvinden op volgende websites:

- www.bcfi.be
- <http://bijsluiters.fagg-afmps.be/>

AZ Turnhout vzw

www.azturnhout.be

info@azturnhout.be

014 40 60 11



Campus Sint-Jozef

Steenweg op Merksplas 44
2300 Turnhout



Campus Sint-Elisabeth

Rubensstraat 166
2300 Turnhout

V.U. : Jo Leysen • gedelegeerd bestuurder AZ Turnhout vzw (vertegenwoordiger Eleyas bv)
Steenweg op Merksplas 44 • 2300 Turnhout