Carboplatine

Uw therapie bestaat uit het **celremmend geneesmiddel**: **Carboplatine.** Deze therapie kan gebruikt worden in combinatie met andere chemotherapie. Daarnaast kunnen er nog enkele andere geneesmiddelen voorgeschreven worden. Deze dienen ter ondersteuning van de behandeling om bijvoorbeeld bijwerkingen te beperken.

U zal deze chemotherapie in het oncologisch dagziekenhuis toegediend krijgen. **Carboplatine** kan wekelijks of driewekelijks worden toegediend.

- ✓ **Wekelijks:** één cyclus duurt zeven dagen en omvat één ambulante opname voor chemotherapie. Dag één is altijd de eerste dag van een nieuwe cyclus. Infuus over 1 uur.
- ✓ **Driewekelijks:** één cyclus duurt 21 dagen en omvat één ambulante opname voor chemotherapie. Dag één is altijd de eerste dag van een nieuwe cyclus. Infuus over 1 uur.

Mogelijke interacties

- ✓ Alcohol: gedurende 1 dag voor en 2 dagen na de therapie alcohol vermijden
- ✓ Pompelmoes, granaatappel of sterfruit
- ✓ Bepaalde homeopathische middelen of voedingssupplementen. Meld dit telkens aan je arts.

Alle rechten voorbehouden. Bovenstaande info kan nooit gebruikt worden ter vervanging van een medisch advies van een arts of van de patiëntenbijsluiter.

Mogelijke bijwerkingen

- ✓ Remming van de aanmaak van bloedcellen: hierdoor verhoogde kans voor infecties, bloedarmoede, bloedingen (vb: sneller blauwe plekken, bloedneus, bloed in urine of stoelgang)
- ✓ Maag-darm klachten: verminderde eetlust, misselijkheid en braken of diarree
- ✓ Smaak en reukveranderingen
- ✓ Irritatie en/of ontsteking van het mondslijmvlies
- ✓ Tintelingen en voos gevoel in vingertoppen en tenen
- ✓ Oorsuizingen-verminderd gehoor
- ✓ Huidveranderingen
- ✓ Allergische reactie: hoofdpijn, lichte koorts, spierpijn en pijnlijke gewrichten
- ✓ Griepachtige verschijnselen
- ✓ Haarverlies: veelal mild, volledig haarverlies treedt meestal niet op.
- ✓ Vermoeidheid

Extra info omgaan met uitscheiding

Uw uitscheiding (zoals: urine, ontlasting, wondvocht, traanvocht, transpiratie, sperma en braaksel) kan sporen van chemotherapie bevatten. Enkele tips:

- ✓ Urine: zittend plassen, toilet tweemaal doortrekken met bril naar beneden
- ✓ Sperma/ vaginaal vocht: gebruik van condoom bij betrekkingen
- ✓ Braaksel: zelf opruimen of naasten laten opruimen met handschoenen

Contacteer het behandelend team

- ✓ Als je te **veel last** ondervindt van bovenvermelde **nevenwerkingen**
- ✓ Bij tekenen van **infectie**: koorts boven 38°C, koude rillingen, spierpijn, hoesten…
- ✓ Bij ongecontroleerde **bloedingen**
- ✓ Dringende **vragen** over uw therapie

014 40 6011: algemeen telefoonnummer AZ Turnhout
014 40 6001: Verpleging dagziekenhuis
014 40 6500: Verpleging hospitalisatie oncologie

Alle rechten voorbehouden. Bovenstaande info kan nooit gebruikt worden ter vervanging van een medisch advies van een arts of van de patiëntenbijsluiter.