



Patiënteninformatie

# Herceptin



# Inhoud

|   |   |
|---|---|
| Inhoud.....                                   | 3 |
| Inleiding .....                               | 4 |
| Omschrijving en doel van de behandeling.....  | 4 |
| Wat is Herceptin®?.....                       | 4 |
| Hoe dienen we Herceptin® toe? .....           | 4 |
| Waar krijgt u de therapie?.....               | 4 |
| Verwikkelingen.....                           | 5 |
| Allergische reactie .....                     | 5 |
| Griepachtige verschijnselen.....              | 5 |
| Diarree .....                                 | 5 |
| Vermoeidheid .....                            | 5 |
| Speciale voorzorgen .....                     | 6 |
| Onderzoek hartfunctie .....                   | 6 |
| Opvang allergische reactie .....              | 6 |
| Zwangerschap.....                             | 6 |
| Medicatiebeleid.....                          | 6 |
| Wanneer uw arts raadplegen? .....             | 7 |
| Tot slot.....                                 | 7 |
| Wie contacteren bij vragen / problemen? ..... | 7 |

*AZ Turnhout heeft deze informatiefolder met de grootste zorg opgemaakt. De inhoud ervan is echter algemeen en indicatief. De folder omvat niet alle medische aspecten. Hij vervangt de raadpleging bij je zorgverlener niet. Mocht deze folder vergissingen, tekortkomingen of onvolledigheden bevatten dan zijn AZ Turnhout, personeel en artsen hiervoor niet aansprakelijk.*

## Inleiding

Deze brochure biedt u de nodige informatie over Herceptin. U leest hierin meer over de behandeling zelf en eventuele nazorg van de behandeling.

Het is onmogelijk om in deze brochure alle details voor elke situatie te beschrijven. Aarzel daarom niet om zo nodig bijkomende vragen te stellen aan uw arts of verpleegkundige.

## Omschrijving en doel van de behandeling

### Wat is Herceptin®?

De werkzame stof van Heceptin® is Trastuzumab. Trastuzumab is een geneesmiddel dat zich vasthecht aan bepaalde eiwitten op de wand van de tumorcellen. Hierdoor stopt de groei van deze cellen.

### Hoe dienen we Herceptin® toe?

Het geneesmiddel Herceptin® kunnen we op 2 manieren toedienen: via een infuus of via een onderhuidse inspuiting.

De eerste toediening via het infuus gebeurt trager dan de volgende toedieningen. De tijd van de eerste toediening bedraagt 90 minuten. De volgende toedieningen van Herceptin® via het infuus duurt 30 minuten.

Een toediening via een onderhuidse inspuiting duurt 5 minuten.

### Waar krijgt u de therapie?

U krijgt de chemotherapie in het ziekenhuis. De behandeling kan in het daghospitaal gebeuren. Overnachting is dan niet nodig.

# Verwikkelingen

## Allergische reactie

Bij een behandeling met Herceptin® kunnen reacties, zoals koorts, ademhalingsmoeilijkheden, rillingen, huiduitslag en bloeddrukverlaging optreden. Deze verschijnselen treden voornamelijk op bij de eerste toediening.

## Griepachtige verschijnselen

Griepachtige verschijnselen kunnen de eerste dagen na de behandeling opkomen met tekenen van hoofdpijn, lichte koorts, spierpijn en pijnlijke gewrichten.

Deze klachten verdwijnen spontaan of eventueel met koortswerende medicatie (bijvoorbeeld paracetamol), maar bespreek dit wel met uw arts.

## Diarree

Tijdens de eerste week na de toediening kan u last hebben van diarree met mogelijk buikpijn/buikkrampen.

Contacteer uw arts als de diarree meer dan 4 keer per dag voorkomt en/of langer dan 2 opeenvolgende dagen duurt.

Drink voldoende (vooral zoutrijke dranken, bijvoorbeeld bouillon). Neem geen eigen medicatie tegen diarree zonder medeweten van uw arts.

## Vermoeidheid

Vermoeidheid kan tijdens uw behandeling optreden en steeds erger worden.

Na de behandeling zullen de klachten pas langzaam verminderen. Uw arts en verpleegkundige kunnen u advies geven hoe u best kan omgaan met deze vermoeidheid.

# Speciale voorzorgen

## Onderzoek hartfunctie

Herceptin kan de hartspierfunctie en longfunctie aantasten. Meld het zeker vóóraf aan uw arts als u een hartpatiënt bent, een hoge bloeddruk of een longziekte heeft.

We volgen uw hartfunctie vóóraf en tijdens de behandeling regelmatig op met een echo cardiografie.

## Opvang allergische reactie

Als bij u een reactie ontstaat, zal uw arts de infusie vertragen of onderbreken en een passende behandeling instellen. Na verbetering van de symptomen kunnen we de infusie voortzetten.

Bij de volgende toedieningen zijn de risico's op de mogelijke reacties kleiner.

## Zwangerschap

U mag niet zwanger worden tijdens en tot 1 jaar na de behandeling met Herceptin®.

## Medicatiebeleid

Meld uw arts als u andere geneesmiddelen gebruikt (inclusief die middelen die niet door uw dokter zijn voorgeschreven).

Dit is zeer belangrijk omdat door het gelijktijdig gebruik van meer dan 1 geneesmiddel de werking van geneesmiddelen versterkt of verzwakt kunnen worden.

Daarom mag u Herceptin® niet samen met andere geneesmiddelen gebruiken zonder de toestemming van uw dokter.

## Wanneer uw arts raadplegen?

Contacteer onmiddellijk uw arts bij:

- Onregelmatige hartslag
- Plotse pijn op de borst
- Ademhalingsmoeilijkheden vooral 's nachts, hoesten
- Zwelling van de enkels / benen
- Een gevoel van benauwdheid of snelle ademhaling die u niet kunt corrigeren

## Tot slot

Hebt u na het lezen van deze brochure nog vragen of opmerkingen, dan kunt u terecht bij uw behandelende arts of de verpleegkundigen.

Wij hopen van harte dat deze brochure u wegwijs heeft gemaakt in het verloop en de nabehandeling van Herceptin.

## Wie contacteren bij vragen / problemen?

AZ Turnhout  
Campus Sint-Elisabeth  
Rubensstraat 166  
2300 Turnhout  
Gelijkvloers

Oncologisch dagziekenhuis  014 40 60 01

Oncologie hospitalisatie  014 40 60 00

## AZ Turnhout vzw

[www.azturnhout.be](http://www.azturnhout.be)  
[info@azturnhout.be](mailto:info@azturnhout.be)  
014 40 60 11



Blijf op de hoogte via [www.facebook.com/azturnhout](https://www.facebook.com/azturnhout)



### **Campus Sint-Jozef**

Steenweg op Merksplas 44  
2300 Turnhout



### **Campus Sint-Elisabeth**

Rubensstraat 166  
2300 Turnhout

V.U. : Jo Leysen • gedelegeerd bestuurder AZ Turnhout vzw (vertegenwoordiger Eleyas bv)  
Steenweg op Merksplas 44 • 2300 Turnhout