



Patiënteninformatie

Behandeling van operatiewonden met Mepilex® Border Post-Op



Verband na de ingreep

De chirurg brengt het verband onmiddellijk aan in de operatiezaal. De verpleegkundige controleert het verband dagelijks op lekkages en kijkt ook na of het nog goed zit.

Na uw operatie is het van belang dat uw wonde in de meest ideale omstandigheden kan genezen.



Daarom is het bij het verzorgen van uw wonde belangrijk te kiezen voor een verband dat de kans op infecties, lekkage, blaarvorming en roodheid verkleint. Bovendien dient het verband pijn en het aantal verbandwissels te minimaliseren. Dagelijkse verbandwissel is niet nodig! Na de ingreep wordt de lekkage gemarkeerd op het verband door de verpleegkundige om uitbreiding op te volgen.

Wat is Mepilex® Border Post-Op

Mepilex® Border Post-Op is een sterk absorberend, chirurgisch wondverband met unieke Safetac® en Flextechnologie. De Safetac-laag op het verband verkleint het risico op blaarvorming. Het verzekert ook dat het verband verwisseld kan worden zonder de wonde of omliggende huid te beschadigen of u bloot te stellen aan bijkomende pijn.



Hoe werkt dit verband?

- Neemt het teveel aan wondvocht, dat is vrijgekomen na de operatie, op in het wondkussen.
- Verkleint blaarvorming en verzekert dat het verband verwisseld kan worden zonder de wonde of omliggende huid te beschadigen.
- Sluit de wondranden goed af, zodat het wondvocht niet kan doorsijpelen naar de omliggende huid.

Wat zijn de voordelen

- Comfortabel dankzij grote flexibiliteit.
- Minder verbandwissels dankzij grote absorptiecapaciteit.
- Minder pijn en trauma.
- Minder kans op infectie: bacterie- en virusbestendig.
- Kan tegen water en is daardoor douchebestendig.

Verbandwissel

- U kan met het verband douchen.
- Mepilex Border Post Op kan ter plaatse blijven tot de hechtigen/nietjes worden verwijderd, minstens 72 uren na de operatie.
- Het verband wordt enkel vervangen bij lekkage en op vraag van de arts. Wanneer het verband gewisseld wordt tijdens de hospitalisatie, wordt er een standaardverband aangebracht tenzij bij een zeer gevoelige huid of allergie.

Waar moet u op letten?

- Indien u allergisch bent voor siliconen, gelieve dit vooraf te melden aan uw arts aangezien dit verband siliconen bevat.
- Indien u merkt dat het verband loskomt of oprot, contacteer dan de verpleegkundige van de afdeling.
- Bij roodheid, pijn of zwelling vragen we u om direct uw huisarts of arts contacteren.
- Met andere vragen of problemen kan u terecht bij uw verpleegkundige.

Een brochure van:

Mölnlycke Health Care NV, Berchemstationstraat 72 b2, 2600 Berchem (Antwerpen), België - Tel + 31(0)3-286 89 50
De naam en het logo Mölnlycke Health Care en Mepilex® zijn wereldwijd geregistreerd door Mölnlycke Health Care AB.
© Auteursrecht (2015) Mölnlycke Health Care. Alle rechten voorbehouden.

AZ Turnhout vzw

www.azturnhout.be

info@azturnhout.be



Blijf op de hoogte via www.facebook.com/azturnhout



Campus Sint-Jozef

Steenweg op Merksplas 44

2300 Turnhout

014 40 60 11



Campus Sint-Elisabeth

Rubensstraat 166

2300 Turnhout

014 40 60 11