



Patiënteninformatie

Blaasspoeling met BCG



Inhoud

Inhoud.....	2
Inleiding	3
Omschrijving en doel van de behandeling.....	3
Blaasspoeling: waarom?.....	3
Behandeling met een BCG	3
Controles	3
Vorbereiding.....	4
Verloop van de behandeling.....	4
Aanmelden in het ziekenhuis.....	4
De blaasspoeling	4
Verloop na de behandeling	5
De eerste 48 uur na de spoeling.....	5
Verwikkelingen.....	5
Tot slot.....	6
Wie contacteren bij vragen of problemen?	6
Persoonlijke notities/ vragen	7

Inleiding

Deze brochure biedt u de nodige informatie over blaasspoeling met BCG. U leest hierin meer over de behandeling zelf en eventuele nazorg van de behandeling. Het is onmogelijk om in deze brochure alle details voor elke situatie te beschrijven. Aarzel daarom niet om zo nodig bijkomende vragen te stellen aan uw arts of verpleegkundige.

Gelieve deze brochure mee te brengen als u naar het ziekenhuis komt.

Omschrijving en doel van de behandeling

Blaasspoeling: waarom?

Blaaspoliepen zijn een vorm van blaaskanker. In principe komen ze enkel voor in het oppervlakkige slijmvlies van de blaas en kunnen ze daarom makkelijk verwijderd worden. Blaaspoliepen keren echter regelmatig terug. Een nabehandeling met zogenaamde blaasspoelingen verkleint de kans hierop. Een volledige genezing kunnen ze echter niet garanderen.

Behandeling met een BCG

BCG (Bacillus Calmette Guérin) is een vaccin dat bestaat uit een oplossing van verzwakte tuberkel bacillen. BCG veroorzaakt een afweerreactie in de blaaswand zodat de kankercellen worden vernietigd door het eigen afweer- of immuunsysteem. Een blaasspoeling met een BCG-oplossing wordt toegepast bij het terugkeren van blaaspoliepen nadat u reeds blaasspoelingen met andere medicatie hebt ondergaan, of bij een agressieve vorm van blaaspoliepen (“carcinoma in situ”), die via een behandeling met BCG zelfs te genezen is.

De behandeling duurt maximaal 6 maanden.

Controles

Na het wegnemen van uw poliepen, zal de uroloog nog regelmatig in uw blaas moeten kijken (cystoscopie). Deze controles zijn zeer belangrijk en vinden plaats op de raadpleging urologie. In overleg met u wordt het tijdstip van de controles bepaald.

Vorbereiding

- U hoeft niet nuchter te zijn.
- Drinken moet u vier uur voor de behandeling reeds proberen te beperken. Twee uur voor de behandeling mag u helemaal niets meer drinken. Zo vermindert u de productie van urine en kan de medicatie tijdens de blaasspoeling maximaal in de blaaswand inwerken.
- Indien u plaspillen neemt, doet u dat best niet op de dag van de blaasspoeling. Uiteraard overlegt u dit met uw huisarts.
- Wanneer u de laatste dag voor opname bloed opmerkt in uw urine, neemt u best contact op met de verpleegkundigen van het dagziekenhuis. In overleg met de uroloog kan dan worden beslist om de spoeling éénmalig uit te stellen.

Verloop van de behandeling

Aanmelden in het ziekenhuis

- U meldt zich op het afgesproken tijdstip op de dienst inschrijvingen in de centrale inkomhal van het ziekenhuis.
- De blaasspoeling vindt plaats in het dagziekenhuis. U mag dezelfde dag weer naar huis.
- Uw eerste verblijf kan twee tot drie uur duren.

De blaasspoeling

Om de blaas te ledigen, plaatst de verpleegkundige een blaassonde bij u via de plasbuis. Vervolgens dient de verpleegkundige via deze sonde een kleine hoeveelheid vloeistof met de medicatie toe (= de blaasspoeling). Na deze toediening wordt de sonde verwijderd en moet u proberen om de vloeistof één tot twee uur op te houden. Als u na de eerste toediening geen problemen ondervindt met het ophouden van de vloeistof, mag u de volgende keer na het toedienen van de medicatie en het verwijderen van de sonde, meteen weer naar huis.

Verloop na de behandeling

De eerste 48 uur na de spoeling

- Eén tot twee uur na de spoeling moet u proberen te plassen.
- Om uw blaas op natuurlijke wijze te reinigen, moet u proberen om na de spoeling zoveel mogelijk te drinken (één tot twee liter per dag extra).
- Bij huidcontact met de urine, moet u uw huid direct afspoelen met water en zeep. U spoelt best uw handen, onderbuik en schaamstreek overvloedig met water na.
- Probeer zittend te plassen en sluit de toiletbril voor u het toilet doorspoelt.
- Als u het toilet doorspoelt, voegt u best één tas zuiver bleekwater (javel) bij de urine (niet inademen!), en spoelt u gedurende 15 minuten het toilet door. Herhaal dit bij elke plasbeurt, tot 6 uur na uw blaasspoeling.
- Besmette kledij of ondergoed kunnen gewoon in de was. Een inlegkruisje helpt om lekken op te vangen.
- Gebruik bij seksueel contact tijdens de eerste 48 uur na elke blaasspoeling bij voorkeur een condoom.

Verwikkelingen

- Een verhoogde drang om te plassen, en een pijnlijk en branderig gevoel in de blaas of plasbuis tijdens het plassen.
- Problemen met het ophouden van de urine.
- Bloed of weefseldeeltjes in de urine.
- Een griepelijk gevoel, meestal na de derde of vierde blaasspoeling (dus na drie of vier weken) met hoofdpijn, milde koorts, misselijkheid, rillingen, spier- en gewrichtspijn.

Deze klachten verdwijnen meestal één à twee dagen na de blaasspoeling. Bij griepklachten kunt u met Paracetamol de ongemakken verzachten.

Bij mannen kan chronische prostaatontsteking optreden, maar dit is zeldzaam. De ontsteking veroorzaakt klachten zoals pijn tijdens het plassen, pijn in de onderbuik, koorts en verhoging van het prostaateiwit in het bloed (PSA).

Indien bovenstaande bijwerkingen niet verdwijnen of verminderen na 48 uur, neemt u best contact op met uw huisarts of de uroloog.

Neem onmiddellijk contact op met de huisarts of met het ziekenhuis bij:

- temperatuur boven 38,5° C die na 24 uur niet verdwijnt: start volgens het voorschrift van uw uroloog met Ciproxine® 2x500 mg per dag
- jeuk of huiduitslag (roodheid - branderig gevoel), in en rond de schaamstreek (penis, balzak, schaamlippen, lies) en/of de handen (met huidschilfers);
- een allergische reactie: plotse kortademigheid, algemene huiduitslag, jeuk of zwelling van het aangezicht;
- veel bloed in uw urine.

Tot slot

Hebt u na het lezen van deze brochure nog vragen of opmerkingen, dan kunt u terecht bij uw behandelend arts of de verpleegkundigen van de dienst poli urologie. Wij hopen van harte dat deze brochure u wegwijs heeft gemaakt in de behandeling en nazorg van blaasspoeling met BCG.

Wie contacteren bij vragen of problemen?

Deze brochure bevat algemene informatie. Hebt u na het lezen van deze brochure nog specifieke vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen.

- Secretariaat urologie
bereikbaar op werkdagen van 8 tot 18 uur
14 40 61 80
- Oncologisch dagziekenhuis
014 40 60 01

Bent u verhinderd? Gelieve dan tijdig de verpleging van het dagziekenhuis te verwittigen op het nummer 014 40 61 80.

www.azturnhout.be/urologie

AZ Turnhout vzw
www.azturnhout.be
info@azturnhout.be



Blijf op de hoogte via www.facebook.com/azturnhout



Campus Sint-Jozef
Steenweg op Merksplas 44
2300 Turnhout
014 40 60 11



Campus Sint-Elisabeth
Rubensstraat 166
2300 Turnhout
014 40 60 11