



Patiënteninformatie

# Atezolizumab (Tecentriq®)

# Inhoud

Inhoud.....	2
Inleiding .....	3
Wat u moet weten over uw behandeling Atezolizumab .....	3
Wat is de samenstelling van deze therapie?.....	3
Waar wordt de therapie toegediend? .....	3
Hoe verloopt de behandeling? .....	3
Wanneer uw arts of verpleegkundige raadplegen ? .....	4
Tot slot.....	6
Wie contacteren bij vragen of problemen? .....	6
Persoonlijke notities / vragen .....	7

## Inleiding

In deze brochure vindt u meer informatie over uw behandeling met Atezolizumab. U leest hierin meer over het verloop van de behandeling en de mogelijke nevenwerkingen. We geven tips om met deze nevenwerkingen om te gaan en advies over wanneer u uw (huis)arts moet raadplegen.

Het is onmogelijk om in deze brochure alle details voor elke situatie te beschrijven. Aarzel daarom niet om zo nodig bijkomende vragen te stellen aan uw arts of verpleegkundige.

## Wat u moet weten over uw behandeling Atezolizumab

### Wat is de samenstelling van deze therapie?

Atezolizumab (merknaam: Tecentriq®) is een immunotherapie. Deze behandeling activeert het afweersysteem zodat de eigen afweercellen de kanker aanvallen.

### Waar wordt de therapie toegediend?

De immunotherapie wordt in het ziekenhuis toegediend. De behandeling kan in het daghospitaal gebeuren. Overnachting is niet nodig.

### Hoe verloopt de behandeling?

Atezolizumab wordt elke drie weken via een infuus in uw ader toegediend. De duur van toediening bedraagt de eerste keer ongeveer 60 minuten. Als je dit goed verdraagt zal de toedieningssnelheid verdubbeld worden en duurt de toediening 30 minuten.

Het aantal toedieningen is afhankelijk van hoe u de therapie verdraagt en het effect van de therapie.

Soms wordt de tumor eerst groter in de eerste maanden van de behandeling, en lijkt de therapie te falen. Onderzoek toont echter aan dat het effect van de behandeling soms pas later optreedt. Uw arts kan dus beslissen om de behandeling alsnog verder te zetten.

## Wanneer uw arts of verpleegkundige raadplegen ?

Immunotherapie stimuleert het afweersysteem. Dit kan ervoor zorgen dat het afweersysteem het eigen lichaam aanvalt. Dat kan zich uiten onder de vorm van klachten die op het eerste zicht onschuldig lijken zoals jeuk, diarree of buikpijn. Toch is het belangrijk dat u deze klachten tijdig meldt. Klachten kunnen zich ook laattijdig voordoen tot 1 maand na de stop van de therapie.

Bij volgende klachten vragen we u om diezelfde dag nog contact op te nemen met uw arts - specialist.

Bijwerking	Tekenen of verschijnselen
Longproblemen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kortademigheid</li> <li>• Pijn of de borst</li> <li>• Hoesten</li> </ul>
Darmproblemen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diarree</li> <li>• Slijm of bloed bij de stoelgang</li> <li>• Misselijkheid of braken</li> <li>• Maag- of buikpijn</li> </ul>
Leverproblemen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Geel worden van ogen en/of huid</li> <li>• Jeuk</li> <li>• Donkere stoelgang</li> <li>• Misselijkheid, braken, minder eetlust</li> </ul>
Nierproblemen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pijn of branderigheid bij het plassen</li> <li>• Minder plassen of vaak in kleine hoeveelheden plassen</li> </ul>
Problemen met hormoonklieren (in het bijzonder de schildklier, bijnier en hypofyse)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Snellere hartslag</li> <li>• Gewichtsverlies of –toename</li> <li>• Meer zweten of koudegevoel</li> <li>• Duizeligheid of flauwvallen</li> <li>• Ongewone hoofdpijn</li> </ul>
Suikerziekte/diabetes	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meer honger of dorst dan normaal</li> <li>• Gewichtsverlies</li> <li>• Vaker moeten plassen</li> </ul>
Problemen in andere organen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ogen: verandering in gezichtsvermogen</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"><li>• Spieren: spierpijn of zwakte</li><li>• Huid: huiduitslag</li><li>• Zenuwen: een tijdelijke ontsteking die pijn, zwakte of verlamming in armen of benen veroorzaakt</li></ul>
Infusiereactie	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kortademigheid</li><li>• Jeuk of huiduitslag</li><li>• Duizeligheid</li><li>• Koorts</li></ul>

## Tot slot

Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen of opmerkingen, dan kunt u terecht bij uw behandelend arts of de verpleegkundigen. Wij hopen van harte dat deze brochure u wegwijs heeft gemaakt in de behandeling met Atezolizumab .

## Wie contacteren bij vragen of problemen?

AZ Turnhout  
Campus Sint – Elisabeth  
Rubensstraat 166  
2300 Turnhout

Oncologisch Dagziekenhuis                      014 40 60 01

Oncologie Hospitalisatie                      014 40 65 00

Polikliniek Pneumologie                      014 40 63 80

## Persoonlijke notities / vragen

Indien u vragen of opmerkingen hebt, kunt u die hier noteren. Zo hebt u ze altijd bij de hand bij een gesprek met de arts of verpleegkundige.

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

## **AZ Turnhout vzw**

[www.azturnhout.be](http://www.azturnhout.be)

[info@azturnhout.be](mailto:info@azturnhout.be)



### **Campus Sint-Jozef**

Steenweg op Merksplas 44

2300 Turnhout

014 44 41 11



### **Campus Sint-Elisabeth**

Rubensstraat 166

2300 Turnhout

014 40 60 11