



*Patiënteninformatie*

*Scopie van slokdarm/maag/  
dunne darm*



  
az turnhout



## Inhoud

Inhoud.....	3
Inleiding .....	4
Vorbereiding op het onderzoek .....	4
Verloop van het onderzoek .....	5
• Kind wordt in slaap gebracht.....	5
• Het onderzoek .....	5
• Duur van het onderzoek.....	5
• Heeft uw kind pijn? .....	6
Na het onderzoek.....	6
Wie contacteren bij vragen of problemen? .....	6
Persoonlijke notities/ vragen .....	7

## Inleiding

Uw kind komt langs voor een scopie. Tijdens dit onderzoek kijken wij binnenin de slokdarm, de maag en de dunne darm. Dit gebeurt met behulp van een soepel slangetje met aan het uiteinde een kleine camera (endoscoop). Indien nodig, nemen wij voor verder onderzoek kleine stukjes van het slijmvliesweefsel (biopsie). Omdat dit weefsel eerst moet worden onderzocht, zijn de resultaten van het onderzoek doorgaans na twee weken gekend.

## Vorbereiding op het onderzoek

-  U dient uw kind eerst te laten inschrijven in de inkomhal met de ID-kaart van uw kind (campus SJ). Daarna begeeft u zich naar het kinderdagziekenhuis op de 2<sup>de</sup> verdieping. Volg route E60.
-  Het onderzoek vindt plaats in het operatiekwartier. Uw kind wordt onder algemene verdoving gebracht. Dit betekent dat uw kind slaapt tijdens het onderzoek.
-  Het is belangrijk dat uw kind nuchter is voor het onderzoek. Niet alleen voor de verdoving, maar ook omdat de maag niet grondig kan worden bekeken als er nog voedingsresten in aanwezig zijn. Vindt het onderzoek 's ochtends plaats, dan mogen kinderen ouder dan één jaar de dag voor het onderzoek vanaf 20 uur 's avonds niets meer eten of drinken. Gelieve uw kind de avond voordien ook geen vetrijke maaltijden te geven. Met de ouders van kinderen jonger dan één jaar maken wij individuele afspraken.
-  Laat uw kind net voor het onderzoek best nog eens naar het toilet gaan.
-  Eventuele juwelen, piercings, bril of nagellak moeten verwijderd worden.
-  Uw kind krijgt een operatiehemd. Als voorbereiding op de verdoving krijgt uw kind 15 à 30 minuten voor het onderzoek een suppo (jonger dan twee jaar) of een siroop (ouder dan twee jaar). Uw kind kan hier slaperig van worden en mag daarom het bed niet meer verlaten.

-  Vervolgens wordt uw kind naar het operatiekwartier gebracht. Eén ouder mag, indien u dat wenst, het kind vergezellen tot in de operatiezaal. Zie er op toe dat uw kind een identificatiearmbandje draagt.
-  Heeft uw kind in het verleden problemen gehad bij het toedienen van verdoving, dan moet u dat vooraf aan de arts melden. Overleg ook met de arts als uw kind medicatie gebruikt.

## Verloop van het onderzoek

### Kind wordt in slaap gebracht

Uw kind wordt in slaap gebracht met behulp van een maskertje waarin het moet blazen. Oudere kinderen kunnen in slaap worden gebracht met een infuusje. Is uw kind ouder dan één jaar, dan mag u bij uw kind blijven tot het slaapt. De verpleegkundige zal u nadien naar de wachtruimte begeleiden.

### Het onderzoek

Als uw kind onder verdoving is, brengt de arts de endoscoop in. Om te voorkomen dat de tanden of kaken de endoscoop beschadigen, plaatst de arts een bijtring tussen de tanden van uw kind.

De arts schuift de endoscoop via de mond in de slokdarm, de maag en verder tot aan de twaalfvingerige darm. Om de maag zo grondig mogelijk te kunnen bekijken, moet de arts soms wat lucht in de maag blazen. Deze lucht kan ervoor zorgen dat uw kind achteraf boertjes of windjes laat om de lucht te laten ontsnappen. Indien nodig kan de arts met een tangetje wat weefsel van de binnenkant van de maag wegnemen voor verder onderzoek. Dit heet een biopsie. Uw kind voelt hier niets van. Het weefsel wordt opgestuurd voor verder onderzoek.

### Duur van het onderzoek

Het onderzoek zelf duurt ongeveer 10 minuten. Nadien zal uw kind nog even in de ontwaakruimte van het operatiekwartier blijven. U mag bij uw kind aanwezig zijn.

## Heeft uw kind pijn?

Het onderzoek vindt plaats onder algemene verdoving, dus uw kind zal er niets van merken. Nadien kan uw kind wel wat pijn in de keel en een droge mond hebben. Als er tijdens het onderzoek lucht in de maag wordt geblazen, kan uw kind nadien een opgeblazen gevoel hebben. Door winden en boeren te laten, verdwijnt dit gevoel vanzelf.

## Na het onderzoek

Als uw kind goed wakker is, kan het een beetje water drinken en daarna wat eten. Als uw kind zich na het eten goed voelt en er geen andere problemen zijn, mag u met uw kind weer naar huis.

Na het onderzoek krijgt u van de arts meteen al informatie over wat hij/zij gezien heeft en welke behandeling moet worden opgestart. Is er weefsel weggenomen, dan maakt de arts met u een afspraak over wanneer hij/zij de resultaten met u kan bespreken.

## Wie contacteren bij vragen of problemen?

Hebt u na het lezen van deze brochure nog vragen of zijn er zaken niet duidelijk, dan kunt u contact opnemen met dr. Liesbet Vercammen, kindergastro-enterologie. U kunt haar bereiken via de raadpleging kinderziekten, tel. 014 44 44 16.

## Persoonlijke notities/ vragen

Hebt u nog vragen of opmerkingen, dan kunt u ze hier noteren. Zo hebt u ze altijd bij de hand tijdens een gesprek met de arts of verpleegkundige.

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Alle informatie over de dienst kindergeneeskunde, de kinderafdeling en het kinderdagziekenhuis vind je op [www.azturnhout.be/kinderen](http://www.azturnhout.be/kinderen).

**AZ Turnhout vzw**  
[www.azturnhout.be](http://www.azturnhout.be)  
[info@azturnhout.be](mailto:info@azturnhout.be)



Blijf op de hoogte via [www.facebook.com/azturnhout](https://www.facebook.com/azturnhout)



**Campus Sint-Jozef**  
Steenweg op Merksplas 44  
2300 Turnhout  
014 40 60 11



**Campus Sint-Elisabeth**  
Rubensstraat 166  
2300 Turnhout  
014 40 60 11



V.U. : Jo Leysen • gedelegeerd bestuurder AZ Turnhout vzw (vertegenwoordiger Eleyas bv)  
Steenweg op Merksplas 44 • 2300 Turnhout