



Patiënteninformatie

Folfusor thuis

Inhoud

Inleiding	3
Omschrijving en doel van de therapie: hoe werkt het pompje?.....	4
Enkele aandachtspunten.....	4
Verband en naald.....	5
Activiteiten.....	5
Lekkage	5
Er is lekkage van medicatie ter hoogte van het verband of elders	5
Er is een volledige loskoppeling.....	6
Tot slot.....	6
Wie contacteren bij vragen of problemen?	6
Persoonlijke notities / vragen	7

AZ Turnhout heeft deze informatiefolder met de grootste zorg opgemaakt. De inhoud ervan is echter algemeen en indicatief. De folder omvat niet alle medische aspecten. Hij vervangt de raadpleging bij je zorgverlener niet. Mocht deze folder vergissingen, tekortkomingen of onvolledigheden bevatten dan zijn AZ Turnhout, personeel en artsen hiervoor niet aansprakelijk.

Inleiding

Deze brochure biedt u de nodige informatie over Folfusor voor thuis.



U leest hierin meer over de behandeling zelf en eventuele nazorg van de behandeling.

Het is onmogelijk om in deze brochure alle details voor elke situatie te beschrijven. Aarzel daarom niet om zo nodig bijkomende vragen te stellen aan uw arts of verpleegkundige.

Omschrijving en doel van de therapie: hoe werkt het pompje?

De chemobehandeling die uw arts heeft voorgeschreven, kan u thuis met een medicatiepompje toedienen (= Folfusor).

De medicatie bevindt zich in een ballonnetje binnenin de doorzichtige, harde, plastic koker. Door de constante druk van de speciale ballon gaat de medicatie doorheen de harde leiding (deze kan niet afknikken) via uw poortkatheter naar de bloedbaan.

Deze medicatietoediening kan zeer veilig verlopen als u de volgende richtlijnen strikt volgt.

Enkele aandachtspunten

- U kunt de toediening volgen. Het ballonnetje wordt na verloop van tijd dunner en korter (eerst in de lengte dan in de breedte). U merkt dit het best langsheen de streepjeszijde van het omhulsel.
- Draag het pompje bij voorkeur op heuphoogte in het heuptasje en laat het draagtasje 's nachts best aan.
- Draag het pompje met de leiding zo veel mogelijk onder uw kleding om grote temperatuursverschillen te voorkomen. Uw huidtemperatuur is de beste garantie dat de toediening constant

verloopt. Daarom wordt een deel van de leiding (= het gedeelte met de witte verdikking) tegen de huid bevestigd met pleister.

- U mag een korte douche nemen als er een speciaal doorzichtig plastic verband is bevestigd op het gewoon verband. Vermijd een directe waterstraal op het verband.

Verband en naald

- De extra pleisters rondom de leiding voorkomen een rechtstreekse trekkracht op het verband en de naald.
- Zorg ervoor dat deze pleisters altijd goed hechten op de huid. Voorzie zo nodig nieuwe pleisters rondom de leiding.

Het verband op de naald dient rondom zeer goed aan te sluiten op de huid. Verwijder nooit zelf het verband. Laat eventueel het verband vernieuwen door de verpleging.

Activiteiten

Wees voorzichtig met uw activiteiten. Vermijd bruuske en herhalende armbewegingen aan de zijde waar de naald is geplaatst.

Lekkage

Er is lekkage van medicatie ter hoogte van het verband of elders

Zet meteen de klem toe.

Was de medicatieresten van uw huid en handen weg, gebruik hiervoor overvloedig water en zeep.

Ververs uw kledij en was deze daarna apart met een koud voorspoelprogramma.

Er is een volledige loskoppeling

Zet meteen de klem toe. Koppel de leidingen terug aan elkaar.

Was de huid en handen overvloedig met water en zeep om de medicatiedruppels te verwijderen.

Tot slot

Gelieve bij volgende problemen direct naar het ziekenhuis te komen:

- bij een lekkage of bloed in de leiding.
- als de huid onder het verband pijnlijk/gezwollen aanvoelt.
- als het ballonnetje in omvang/lengte na 24u niet is afgenomen.

Wie contacteren bij vragen of problemen?

Hebt u na het lezen van deze brochure nog vragen of opmerkingen, dan kunt u terecht bij uw behandelend arts of de verpleegkundigen. Wij hopen van harte dat deze brochure u wegwijs heeft gemaakt in het verloop en de nabehandeling van uw therapie Folfusor voor thuis.

Centrum voor oncologie – AZ Turnhout
Campus Sint – Elisabeth
Rubensstraat 166, 2300 Turnhout
Gelijkvloers

Oncologisch dagziekenhuis 014 40 60 01

Oncologie hospitalisatie 014 40 65 00

AZ Turnhout vzw
www.azturnhout.be
info@azturnhout.be



Blijf op de hoogte via www.facebook.com/azturnhout



Campus Sint-Jozef
Steenweg op Merksplas 44
2300 Turnhout
014 40 60 11



Campus Sint-Elisabeth
Rubensstraat 166
2300 Turnhout
014 40 60 11