



Patiënteninformatie

# Therapie CETUXIMAB

# Inhoud

Inleiding .....	3
Samenstelling van uw therapie CETUXIMAB .....	3
Verloop van de therapie .....	3
Belangrijk om te weten .....	4
Mogelijke nevenwerkingen van CETUXIMAB .....	5
Huidreacties .....	5
Enkele raadgevingen .....	5
Raadpleeg uw arts .....	6
Duur .....	6
Tot slot .....	6
Wie contacteren bij vragen of problemen? .....	7
Persoonlijke notities / vragen .....	7

*AZ Turnhout heeft deze informatiefolder met de grootste zorg opgemaakt. De inhoud ervan is echter algemeen en indicatief. De folder omvat niet alle medische aspecten. Hij vervangt de raadpleging bij je zorgverlener niet. Mocht deze folder vergissingen, tekortkomingen of onvolledigheden bevatten dan zijn AZ Turnhout, personeel en artsen hiervoor niet aansprakelijk.*

## Inleiding

Deze brochure biedt u de nodige informatie over uw therapie CETUXIMAB (Erbix®). U leest hierin meer over de behandeling zelf, bijzondere richtlijnen en mogelijke nevenwerkingen van de therapie. We geven u tips om met deze nevenwerkingen om te gaan en we zetten op een rij in welke gevallen u de huisarts of de verpleegafdeling moet contacteren.

Hoe u deze nevenwerkingen beleeft, is erg persoonlijk. Sommige mensen hebben veel last van nevenwerkingen, anderen weer niet. Laat u niet beïnvloeden door verhalen van andere mensen. Bovendien heeft de ernst van de nevenwerkingen niets te maken met het effect van de behandeling. Aarzel niet uw behandelende arts of de verpleegkundigen te contacteren met uw vragen, gevoelens en eventuele onzekerheden. Vaak kan aangepaste hulp een probleem verzachten of verhelpen.

## Samenstelling van uw therapie CETUXIMAB

Cetuximab is een geneesmiddel dat zich vasthecht aan een bepaald eiwit op abnormale cellen, waardoor de groei van deze cellen kan worden afgeremd.

## Verloop van de therapie

Het geneesmiddel Cetuximab wordt 1 keer per week toegediend in de vorm van een infuus.

De eerste twee toedieningen worden trager gegeven. Na elke toediening wordt gedurende één uur gespoeld.

Zeker tijdens de eerste toediening vindt er regelmatig een controle plaats van de bloeddruk, het hartritme en de temperatuur.

Cetuximab wordt meestal gebruikt in combinatie met chemotherapie of in combinatie met radiotherapie. Cetuximab wordt dan voor de chemotherapie of voor de bestraling toegediend.

Daarnaast kunnen er nog enkele andere geneesmiddelen voorgeschreven worden. Die dienen ter ondersteuning van de behandeling, bijvoorbeeld om de bijwerkingen te beperken.

De duur van uw behandeling met Cetuximab hangt af van het effect van de therapie en hoe u de therapie verdraagt.

## Belangrijk om te weten

- Bij behandeling met Cetuximab kunnen allergische reacties zoals huiduitslag, bloeddrukverlaging en ademhalingsmoeilijkheden optreden. Deze verschijnselen treden voornamelijk op bij de eerste toediening. Voorafgaand aan elke toediening van cetuximab zult u een geneesmiddel krijgen om allergie te voorkomen. Tijdens de eerste toediening worden uw bloeddruk, hartritme en temperatuur goed opgevolgd. Als er bij u een allergische reactie ontstaat, zal uw arts de infusie onderbreken en een passende behandeling instellen. Na verbetering van de symptomen kan de infusie worden voortgezet. Bij de volgende toedieningen zijn de risico's op dergelijke reacties kleiner.
- Omdat cetuximab zich vasthecht aan een eiwit dat zich ook op de cellen van de huid bevindt, veroorzaakt een behandeling met cetuximab vaak huidreacties.
- Een behandeling met cetuximab kan een magnesiumtekort veroorzaken. Een magnesiumtekort kan spierkrampen veroorzaken. Regelmatig gebeurt er daarom een bloedafname, zo nodig zal uw arts magnesium voorschrijven.

Een behandeling met cetuximab veroorzaakt zelden andere nevenwerkingen. Als u bij deze behandeling nog chemotherapie krijgt of bestraald wordt, kunt u wel andere nevenwerkingen ondervinden.

# Mogelijke nevenwerkingen van CETUXIMAB

## Huidreacties

Uw behandeling kan huidirritaties veroorzaken:

- Vanaf enkele dagen na het begin van de behandeling: Acne-achtige huiduitslag op het gelaat, de hoofdhuid, de hals, de borst en de rug met rode puntjes en puistjes. Soms geven de letsels geen verdere last, soms geven ze jeuk of zijn ze pijnlijk.
- Na vijf weken behandeling: Droge huid op de armen, de benen en de door acné aangetaste plaatsen. Soms ontstaan ten gevolge van de droge huid eczema en kloven.
- Bij langdurige behandeling (na tien weken): Kloven op vingers en hielen, ontsteking van het nagelbed, soms lijkend op een ingroeiende nagel, droge slijmvliezen (vaginale droogte, afters in de mond, droge, rode of pijnlijke ogen).

De ernst van de symptomen verschilt van persoon tot persoon.

De meeste huidreacties kunnen verzacht, verbeterd of genezen worden. Het is daarom belangrijk dat u bij elk ziekenhuisbezoek uw klachten en symptomen aan de arts en/of verpleegkundige vertelt.

### Enkele raadgevingen

- Gebruik neutrale zeepproducten, douche- of badolie.
- Vermijd heet water. Neem eerder een bad dan een douche, een douche droogt de huid feller uit.
- Vermijd zonlicht maximaal en bescherm uw huid tegen zonlicht.
- Gebruik niet om het even welke zalf of crème als behandeling van deze specifieke huidreacties. Vraag raad aan uw arts.
- Gebruik hydraterende (vochtinbrengende) producten op uw armen en benen om een droge huid te voorkomen. Wrijf uw handen regelmatig in met een handcrème.

Opgelet: gebruik deze producten niet op plaatsen met acne.  
Door vette zalf of crèmes kan de acne immers verergeren.

### **Raadpleeg uw arts**

- Als u één van de hierboven beschreven klachten hebt.
- Een geneesmiddel of crème kan uw klachten verlichten. Misschien verwijst uw arts u door naar een dermatoloog (huidspecialist).
- Als deze klachten erger worden en als uw normaal functioneren door die klachten in het gedrang komt.

### **Duur**

De huidreacties zijn meestal van voorbijgaande aard en laten meestal geen letsels na. Ze zullen dus na afloop van uw behandeling genezen en zullen geen littekens achterlaten.

Met herhaalde toedieningen zijn de huideffecten gewoonlijk beter onder controle, toch kunnen de huidreacties soms nog onverwacht opflakkeren.

## **Tot slot**

Hebt u na het lezen van deze brochure nog vragen of opmerkingen, dan kunt u terecht bij uw behandelend arts of de verpleegkundigen. Wij hopen van harte dat deze brochure u wegwijs heeft gemaakt in het verloop en de nabehandeling uw therapie CETUXIMAB .

## Wie contacteren bij vragen of problemen?

De hierboven vermelde bijwerkingen zijn de meest voorkomende bijwerkingen voor deze behandeling. Hoe u deze bijwerkingen beleeft, is erg persoonlijk. Sommige mensen hebben veel last van bijwerkingen, anderen weer niet. Aarzel niet uw (huis)arts of (thuis)verpleegkundige te contacteren bij vragen rondom andere bijwerkingen die u ervaart of andere vragen, gevoelens en eventuele onzekerheden.

Centrum voor oncologie - AZ Turnhout  
Campus Sint-Elisabeth  
Rubensstraat 166, 2300 Turnhout  
Gelijkvloers

Oncologisch dagziekenhuis 014 40 60 01

Oncologie hospitalisatie 014 40 60 03

## Persoonlijke notities / vragen

Indien u vragen of opmerkingen hebt, kunt u die hier noteren. Zo hebt u ze altijd bij de hand bij een gesprek met de arts of verpleegkundige.

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

## **AZ Turnhout vzw**

[www.azturnhout.be](http://www.azturnhout.be)

[info@azturnhout.be](mailto:info@azturnhout.be)

014 40 60 11



Blijf op de hoogte via [www.facebook.com/azturnhout](https://www.facebook.com/azturnhout)



### **Campus Sint-Jozef**

Steenweg op Merksplas 44  
2300 Turnhout



### **Campus Sint-Elisabeth**

Rubensstraat 166  
2300 Turnhout

V.U. : Jo Leysen • gedelegeerd bestuurder AZ Turnhout vzw (vertegenwoordiger Eleyas bv)  
Steenweg op Merksplas 44 • 2300 Turnhout