



Patiënteninformatie

Durvalumab

Inhoud

Inleiding.....	3
Omschrijving van uw therapie Durvalumab	3
Wat is de samenstelling van deze therapie?.....	3
Hoe verloopt de therapie?	3
Waar wordt de therapie toegediend?	4
Aandachtspunten bij Durvalumab	4
Mogelijke nevenwerkingen bij Durvalumab.....	4
Tot slot	5
Wie contacteren bij vragen of problemen?	6
Persoonlijke notities en vragen	6

Inleiding

In deze brochure vindt u specifieke informatie over uw therapie met Durvalumab. U leest hierin meer over het verloop van de therapie en de mogelijke nevenwerkingen.

Wij geven u tips om met deze nevenwerkingen om te gaan en we zetten op een rij in welke gevallen u de (huis)arts of de verpleegafdeling moet contacteren. Zij geven graag meer uitleg.

Hoe u deze nevenwerkingen beleeft, is erg persoonlijk. Sommige mensen hebben veel last van nevenwerkingen, anderen weer niet. Laat u niet beïnvloeden door verhalen van andere mensen. Aarzel niet uw behandelend arts of de verpleegkundigen te contacteren met uw vragen, gevoelens en eventuele onzekerheden. Vaak kan aangepaste hulp een probleem verzachten of verhelpen.

Omschrijving van uw therapie Durvalumab

Wat is de samenstelling van deze therapie?

De therapie bestaat uit een geneesmiddel (immunotherapie): Durvalumab (Imfinzi®). Het laatste activeert het afweersysteem zodat de eigen afweercellen de kankercellen aanvallen.

Hoe verloopt de therapie?

Het onderstaande schema geeft een overzicht van het verloop van één cyclus van de therapie. Eén cyclus duurt 2 weken (14 dagen) en omvat 1 dagopname voor de toediening van de chemotherapie. Dag 1 is altijd de eerste dag van een nieuwe cyclus. De volgende cyclus start in principe 2 weken na dag 1, als bloeduitslagen en uw algemene toestand dit toelaten.

Generieke naam	Merknaam	Wijze van toediening
Durvalumab	Imfinzi®	Infuus over 60 minuten

Waar wordt de therapie toegediend?

U zult de immunotherapie altijd in het ziekenhuis toegediend krijgen. De behandeling kan in het dagziekenhuis gebeuren. Overnachting is dan niet nodig.

Aandachtspunten bij Durvalumab

Tijdens de toediening van Durvalumab kan een infuusreactie optreden. Dat is zeldzaam. Als het zich voordoet, wordt dit gekenmerkt door het optreden van **huiduitslag** (eventueel over het hele lichaam), **een gevoel van benauwdheid, lage bloeddruk, koorts of rillingen**. Soms gaat dit gepaard met misselijkheid en overmatig zweten. Het is belangrijk dat u dergelijke gewaarwordingen onmiddellijk meldt aan de verpleegkundige of arts. Er kan dan vlug en adequaat gereageerd worden.

Mogelijke nevenwerkingen bij Durvalumab

Immunotherapie stimuleert het afweersysteem. Dit kan ervoor zorgen dat het afweersysteem het eigen lichaam aanvalt. Dat kan zich uiten onder de vorm van klachten die op het eerste zich onschuldig lijken zoals jeuk, diarree of buikpijn. Toch is het belangrijk dat u deze klachten tijdig meldt. Klachten kunnen ook laattijdig voorkomen tot 1 maand na het stoppen van de therapie.

Bij de volgende klachten vragen wij u om diezelfde dag nog contact op te nemen met uw behandelende arts.

Bijwerking	Tekenen
Longproblemen	<ul style="list-style-type: none">• Kortademigheid• Pijn op de borst• Hoest
Darmproblemen	<ul style="list-style-type: none">• Diarree• Slijm of bloed bij de stoelgang• Misselijkheid of braken• Maag- of buikpijn

Leverproblemen	<ul style="list-style-type: none"> • Geel worden van ogen en/of huid • Jeuk • Pijn ter hoogte van de lever (= rechts van de maagstreek) • Donkere urine of stoelgang • Misselijkheid, braken minder eetlust
Nierproblemen	<ul style="list-style-type: none"> • Pijn of branderigheid bij plassen • Minder plassen of vaak in kleine hoeveelheden plassen
Problemen met de schildklier, bijnier of hypofyse	<ul style="list-style-type: none"> • Snelle hartslag • Gewichtsverlies of -toename • Meer zweten of koudegevoel • Duizeligheid of flauwvallen • Ongewone hoofdpijn
Diabetes/ suikerziekte	<ul style="list-style-type: none"> • Meer honger of dorst dan normaal • Vaker moeten plassen • Gewichtsverlies
Problemen in andere organen	<ul style="list-style-type: none"> • Ogen: Verandering in gezichtsvermogen • Spieren: Spierpijn of zwakte • Huid: Huiduitslag • Zenuwen: Een tijdelijke ontsteking die pijn, zwakte of verlamming in armen of benen veroorzaakt
Huidproblemen	<ul style="list-style-type: none"> • Jeuk of huiduitslag • Blaarvorming op de huid • Zweren in de mond of in het slijmvlies van de neus, keel of geslachtsdelen
Infusiereactie	<ul style="list-style-type: none"> • Kortademigheid • Jeuk of huiduitslag • Duizeligheid • Koorts

Tot slot

Hebt u na het lezen van deze brochure nog vragen of opmerkingen, dan kunt u terecht bij uw behandelend arts of de verpleegkundigen. Wij hopen van harte dat deze brochure u wegwijs heeft gemaakt in het verloop en de nabehandeling van uw therapie Durvalumab.

Wie contacteren bij vragen of problemen?

De hierboven vermelde bijwerkingen zijn de meest voorkomende bijwerkingen voor deze behandeling. Hoe u deze bijwerkingen beleeft, is erg persoonlijk. Sommige mensen hebben veel last van bijwerkingen, anderen weer niet. Aarzel niet uw (huis)arts of (thuis)verpleegkundige te contacteren bij vragen rondom andere bijwerkingen die u ervaart of andere vragen, gevoelens en eventuele onzekerheden.

AZ Turnhout
Centrum voor oncologie
Campus Sint-Elisabeth
Rubensstraat 166
2300 Turnhout
Gelijkvloers

Oncologisch dagziekenhuis	014 40 60 01
Oncologie hospitalisatie	014 40 60 03
Secretariaat longziekten	014 40 63 80

AZ Turnhout vzw

www.azturnhout.be
info@azturnhout.be
014 40 60 11



Blijf op de hoogte via www.facebook.com/azturnhout



Campus Sint-Jozef

Steenweg op Merksplas 44
2300 Turnhout



Campus Sint-Elisabeth

Rubensstraat 166
2300 Turnhout

V.U. : Jo Leysen • gedelegeerd bestuurder AZ Turnhout vzw (vertegenwoordiger Eleyas bvba)
Steenweg op Merksplas 44 • 2300 Turnhout