



Patiënteninformatie

Behandeling met Vedolizumab (Entyvio®)

Inhoud

Inhoud	2
Inleiding.....	4
Werking van Vedolizumab (Entyvio®)	4
Toedieningswijze	5
Mogelijke bijwerkingen.....	6
Vaccinaties.....	7
Zwangerschap	7
Tot slot	8
Wie contacteren bij vragen of problemen?	8
Persoonlijke notities/ vragen	8

AZ Turnhout heeft deze informatiefolder met de grootste zorg opgemaakt. De inhoud ervan is echter algemeen en indicatief. De folder omvat niet alle medische aspecten. Hij vervangt de raadpleging bij je zorgverlener niet. Mocht deze folder vergissingen, tekortkomingen of onvolledigheden bevatten dan zijn AZ Turnhout, personeel en artsen hiervoor niet aansprakelijk.

Inleiding

Deze brochure biedt u de nodige informatie over de behandeling met Vedolizumab. Het is onmogelijk om in deze brochure alle details voor elke situatie te beschrijven. Aarzel daarom niet om zo nodig bijkomende vragen te stellen aan uw arts of IBD-verpleegkundige.

Werking van Vedolizumab (Entyvio®)

Vedolizumab is een biologisch geneesmiddel dat behoort tot de anti-integrines of adhesieremmers. De actieve stof vedolizumab, verhindert dat de witte bloedcellen vanuit de bloedbaan naar de darm trekken en daar ontstekingen kunnen veroorzaken.

Vedolizumab wordt gebruikt voor de behandeling van de ziekte van Crohn en Colitis Ulcerosa.

Alvorens u start met Vedolizumab, zal u gescreend worden op tuberculose. We voeren een tuberculine-test uit en nemen een foto van de longen.

Toedieningswijze

U krijgt Vedolizumab toegediend via een intraveneuze infusie (inфуus in de ader) op het daghospitaal.

Zowel voor de ziekte van Crohn als voor Colitis Ulcerosa bedraagt de dosis steeds 300 mg per inфуus, onafhankelijk van uw gewicht of de ernst van uw ziekte. Op week 2 en 6 krijgt u de volgende infusen toegediend.


Patiënten met de ziekte van Crohn bij wie geen respons wordt vastgesteld, kunnen een extra inфуus krijgen in week 10. Als u een goede respons heeft op Vedolizumab, krijgt u de infusen vanaf dan om de 8 weken toegediend.

U moet er rekening mee houden dat het effect van Vedolizumab vaak pas na enkele weken tot maanden kan worden waargenomen.

COLITIS ULCEROSA



ZIEKTE VAN CROHN



Mogelijke bijwerkingen

Klinische studies hebben de veiligheid en werkzaamheid van Vedolizumab onderzocht. Ze toonden een zeer laag niveau van bijwerkingen aan.

Enkele neveneffecten die mogelijks kunnen optreden zijn:

- verkoudheid
- hoofdpijn
- gewrichtspijn
- misselijkheid
- koorts
- neus- en keelinfecties
- vermoeidheid
- hoest
- bronchitis
- griep
- rugpijn
- huiduitslag
- jeuk
- sinusitis
- keelpijn
- pijn in handen en voeten

Soms kan hoofdpijn en gewrichtspijn optreden na de infusie. Dit is van voorbijgaande aard en u mag hiervoor een pijnstiller (paracetamol) nemen.

Raadpleeg steeds uw arts of IBD-verpleegkundige wanneer u om het even welke bijwerking ervaart.

Vaccinaties

Voor dat u start met Vedolizumab is het belangrijk om weten dat u tijdens de behandeling **geen verzwakte levende vaccins** mag toegediend krijgen: bijvoorbeeld: gele koorts, mazelen, bof, rode hond (rubella) en waterpokken (varicella).

Indien één van deze vaccinaties toch noodzakelijk zou zijn, moet u deze minstens 3 weken voor de aanvang van de behandeling krijgen. Vaccineren mag ook vanaf 3 maanden na het stopzetten van de behandeling.

Omdat deze medicatie het immuunsysteem onderdrukt, raden we volgende vaccinaties wel aan:

- Griepvaccin, jaarlijks
- Pneumokokken vaccin (longontsteking) om de 5 jaar
- Hepatitis A en B
- Tetanus (klem) om de 10 jaar

Zwangerschap

Omdat de beschikbare gegevens erg beperkt zijn, wordt Vedolizumab uit voorzorg best niet gebruikt tijdens de zwangerschap, hoewel het vermoedelijk veilig is volgens de laatste studies.

Indien er een zwangerschapswens is, bespreek dit dan met uw arts.

Tot slot

Hebt u na het lezen van deze brochure nog vragen of opmerkingen, dan kunt u terecht bij uw behandelend arts of de IBD-verpleegkundigen.

Wie contacteren bij vragen of problemen?

Polikliniek Maag-Darm- en Leverziekten
campus Sint-Jozef
Steenweg op Merksplas 44, 2300 Turnhout

2^{de} verdieping, route D50

Afspraken – secretariaat 014/44 44 40

IBD-verpleegkundigen : ibd@azturnhout.be of 014/44 44 37
Wendy Janssens en Bie Pattyn

De gastro-enterologen:
Dr. Claessens, Dr. Croonen, Dr. Harlet, Dr. Van Roey, Dr. Van Gool,
Dr. T'Syen, Dr. Mortier



Persoonlijke notities/ vragen

Indien u vragen of opmerkingen hebt, kunt u die hier noteren. Zo hebt u ze altijd bij de hand bij een gesprek met uw arts of verpleegkundige.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

AZ Turnhout vzw

www.azturnhout.be

info@azturnhout.be



Blijf op de hoogte via www.facebook.com/azturnhout



Campus Sint-Jozef

Steenweg op Merksplas 44

2300 Turnhout

014 40 60 11



Campus Sint-Elisabeth

Rubensstraat 166

2300 Turnhout

014 40 60 11

V.U. : Jo Leysen • gedelegeerd bestuurder AZ Turnhout vzw (vertegenwoordiger Eleyas bv)
Steenweg op Merksplas 44 • 2300 Turnhout